

Índice de Tablas *

Pág.

Álvaro Obregón

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas.....3

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales4

Azcapotzalco

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas.....5

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales6

Benito Juárez

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas.....7

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales8

Coyoacán

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas.....9

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales10

Cuajimalpa

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas.....11

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales12

Cuauhtémoc

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas.....13

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales14

Gustavo A. Madero

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas.....15

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales16

Iztacalco

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas.....17

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales18

Iztapalapa

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas.....19

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales20

Milpa Alta

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas.....21

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales22

Magdalena Contreras

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas.....23

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales24

Miguel Hidalgo

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas.....25

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales26

Tláhuac

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas.....27

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales28

* Para Sedantes en el 2006 solo se evaluó el consumo de Alguna Vez, debido a su baja prevalencia.

Tlalpan

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas.....29

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales30

Venustiano Carranza

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas.....31

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales32

Xochimilco

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas.....33

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales34

Álvaro Obregón

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas

	Alguna Vez			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	.8	2.7	4.7	2.9
Tranquilizantes	1.6	3.0	3.7	3.6
Sedantes	--	.4	.7	1.0
Mujeres				
Anfetaminas	1.7	3.8	2.8	2.3
Tranquilizantes	.8	6.8	5.8	6.9
Sedantes	.4	2.3	.9	1.0
	Último Año			
Hombres				
Anfetaminas	.8	1.9	2.0	1.6
Tranquilizantes	.4	1.5	2.0	3.0
Sedantes	--	.4	.3	--
Mujeres				
Anfetaminas	--	2.3	2.1	1.6
Tranquilizantes	.4	5.7	2.8	5.2
Sedantes	--	1.5	.6	--
	Último Mes			
Hombres				
Anfetaminas	.4	.4	1.4	.9
Tranquilizantes	--	.4	1.7	1.3
Sedantes	--	.4	.3	--
Mujeres				
Anfetaminas	--	1.5	.6	.2
Tranquilizantes	.4	2.3	1.2	.6
Sedantes	--	.8	.3	--

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Alvaro Obregón, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Álvaro Obregón.** INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Alvaro Obregón.** INP-SEP. México.

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales

	Alguna Vez				
	1993 %	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres					
Mariguana	7.4	4.9	8.0	8.1	11.6
Cocaína	3.34	3.2	7.6	5.8	5.6
Alucinógenos	1.7	2.8	3.8	3.7	2.4
Inhalables	6.15	6.5	6.8	6.1	6.0
Heroína	1.7	.8	1.1	1.4	1.5
Mujeres					
Mariguana	1.8	3.4	2.6	4.0	5.5
Cocaína	.4	1.7	2.3	2.5	1.8
Alucinógenos	.4	.8	1.1	1.8	2.3
Inhalables	.98	2.1	4.2	2.5	7.6
Heroína	--	.8	.4	.3	.3
Último Año					
Hombres					
Mariguana	3.3	4.0	4.6	4.4	8.9
Cocaína	1.2	2.8	4.2	3.1	2.4
Alucinógenos	.8	2.0	2.3	2.0	1.4
Inhalables	1.7	3.2	4.2	3.1	3.9
Heroína	.8	.4	.8	1.0	1.0
Mujeres					
Mariguana	.4	2.1	1.9	2.5	3.6
Cocaína	.4	.8	.4	.6	.9
Alucinógenos	--	.4	1.1	.9	1.8
Inhalables	--	.8	2.3	1.2	5.6
Heroína	--	.8	.4	.3	.3
Último Mes					
Hombres					
Mariguana	2.9	2.0	2.7	3.4	5.9
Cocaína	1.2	1.6	2.3	1.7	.8
Alucinógenos	.8	.4	1.5	1.4	1.4
Inhalables	1.7	2.0	3.0	2.7	2.2
Heroína	.8	--	.8	1.0	.7
Mujeres					
Mariguana	--	.8	.8	1.2	.3
Cocaína	.4	.8	.4	.6	--
Alucinógenos	--	--	.8	.3	.7
Inhalables	--	.8	--	1.2	3.0
Heroína	--	--	--	.3	.3

Fuente para 1993: Medina-Mora, M.E.; Berenzon, S.; Carreño, S.; Juárez, F.; Rojas, E.; Villatoro, J.; Cardiel, H.; Breña, J. (1994). **Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, 1993: Reporte de la Delegación Alvaro Obregón.** SEP, IMP. México.

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Alvaro Obregón.** SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Álvaro Obregón.** INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Alvaro Obregón.** INP-SEP. México.

Azcapotzalco

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas

	Alguna Vez			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	2.3	2.8	5.8	4.9
Tranquilizantes	3.2	3.1	4.0	5.3
Sedantes	.9	1.4	1.6	--
Mujeres				
Anfetaminas	1.6	4.0	4.7	4.1
Tranquilizantes	4.5	4.7	6.2	9.8
Sedantes	.3	1.3	1.2	1.4
	Último Año			
Hombres				
Anfetaminas	.3	.8	4.2	2.3
Tranquilizantes	2.0	2.0	2.9	2.5
Sedantes	.9	.8	.5	--
Mujeres				
Anfetaminas	1.1	1.7	2.4	2.0
Tranquilizantes	2.9	3.7	3.0	4.6
Sedantes	--	.7	.6	--
	Último Mes			
Hombres				
Anfetaminas	.3	.6	2.9	--
Tranquilizantes	1.2	1.7	1.9	.5
Sedantes	.9	--	.3	--
Mujeres				
Anfetaminas	1.1	2.0	.3	.8
Tranquilizantes	.8	2.0	1.2	2.3
Sedantes	--	.7	--	--

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Azcapotzalco**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Azcapotzalco**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Azcapotzalco**. INP-SEP. México.

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales

	Alguna Vez				
	1993 %	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres					
Mariguana	9.0	9.0	5.9	16.7	12.5
Cocaína	3.3	9.2	6.7	10.6	5.0
Alucinógenos	1.5	1.7	2.5	5.0	3.6
Inhalables	12.6	3.8	5.1	9.0	9.2
Heroína	1.5	2.0	2.2	1.9	1.0
Mujeres					
Mariguana	1.6	3.2	3.0	7.1	6.7
Cocaína	1.0	2.9	3.0	5.0	3.9
Alucinógenos	.6	.5	.3	2.4	2.6
Inhalables	2.8	2.4	2.7	5.9	6.5
Heroína	.6	1.1	.3	.6	.9
Último Año					
Hombres					
Mariguana	4.4	4.6	3.9	10.6	7.5
Cocaína	1.5	5.2	5.1	5.6	1.6
Alucinógenos	.8	.6	1.1	3.2	1.7
Inhalables	2.3	1.4	2.2	4.2	5.9
Heroína	.5	1.4	1.1	.5	.7
Mujeres					
Mariguana	--	2.1	2.7	3.8	3.8
Cocaína	.3	1.9	2.0	3.3	2.6
Alucinógenos	--	.3	.3	.9	1.5
Inhalables	--	1.6	1.0	2.1	3.7
Heroína	--	.3	.3	.3	.9
Último Mes					
Hombres					
Mariguana	4.1	1.2	2.5	5.8	2.1
Cocaína	1.3	1.2	3.1	2.4	1.2
Alucinógenos	.8	.3	.8	2.1	--
Inhalables	2.3	.9	1.4	2.9	2.6
Heroína	.5	.9	--	--	.5
Mujeres					
Mariguana	--	.3	1.0	2.1	.9
Cocaína	.3	.3	1.0	1.8	.3
Alucinógenos	--	.3	--	.6	--
Inhalables	--	.3	.7	1.5	2.0
Heroína	--	--	.3	.3	.3

La fuente para 1993: Medina-Mora, ME.; Berenzon, S.; Carreño, S.; Juárez, F.; Rojas, E.; Villatoro, J.; Cardiel, H.; Breña, J. (1994). **Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, 1993: Reporte de la Delegación Azcapotzalco**. SEP, IMP. México.

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Azcapotzalco**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Azcapotzalco**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Azcapotzalco**. INP-SEP. México.

Benito Juárez

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas

	Alguna Vez			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	2.1	6.0	4.2	3.2
Tranquilizantes	3.8	6.4	3.3	4.1
Sedantes	.7	2.3	.9	2.4
Mujeres				
Anfetaminas	1.1	5.4	3.8	5.5
Tranquilizantes	6.5	10.2	9.0	7.1
Sedantes	1.1	1.1	1.0	--
	Último Año			
Hombres				
Anfetaminas	.7	4.2	1.9	2.2
Tranquilizantes	3.1	3.8	.9	2.7
Sedantes	.7	.8	.9	--
Mujeres				
Anfetaminas	1.1	3.5	.7	2.7
Tranquilizantes	3.7	5.9	4.1	4.4
Sedantes	.8	.3	.3	--
	Último Mes			
Hombres				
Anfetaminas	.3	3.0	1.4	.7
Tranquilizantes	2.1	2.6	.5	1.9
Sedantes	--	.8	.5	--
Mujeres				
Anfetaminas	.3	2.4	.3	.4
Tranquilizantes	1.7	1.6	1.7	1.5
Sedantes	.8	.3	.3	--

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Benito Juárez**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Benito Juárez**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Benito Juárez**. INP-SEP. México.

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales

	Alguna Vez				
	1993 %	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres					
Mariguana	7.4	12.5	9.1	9.9	19.0
Cocaína	4.3	6.6	7.5	5.2	7.0
Alucinógenos	--	2.8	2.6	4.7	3.5
Inhalables	5.6	6.3	4.5	6.1	6.8
Heroína	2.2	1.4	1.5	1.4	2.1
Mujeres					
Mariguana	2.4	3.1	7.0	6.2	7.9
Cocaína	1.1	3.1	4.9	3.4	2.3
Alucinógenos	.5	2.0	1.3	.7	1.6
Inhalables	2.3	3.1	3.5	3.1	6.9
Heroína	.3	.3	1.1	--	.8
	Último Año				
Hombres					
Mariguana	3.5	7.3	5.7	6.6	12.5
Cocaína	2.6	5.2	4.5	3.3	1.5
Alucinógenos	--	1.4	2.3	2.3	2.0
Inhalables	.9	3.1	3.0	3.3	3.9
Heroína	.4	.7	1.1	.9	1.0
Mujeres					
Mariguana	.5	1.7	5.1	2.4	4.4
Cocaína	.3	1.4	2.4	1.7	.9
Alucinógenos	.3	.8	.5	--	.7
Heroína	.3	.3	.5	--	.4
	Último Mes				
Hombres					
Mariguana	3.0	3.1	2.3	3.3	3.8
Cocaína	2.2	3.1	1.1	1.4	.4
Alucinógenos	--	.3	.8	.9	--
Inhalables	.9	1.0	1.1	.9	1.0
Heroína	.4	--	1.1	--	--
Mujeres					
Mariguana	.5	.3	2.2	1.7	2.2
Cocaína	.3	.3	1.1	1.0	.3
Alucinógenos	.3	--	.3	--	--
Inhalables	.3	.3	.5	1.4	1.0
Heroína	.3	--	.3	--	--

La fuente para 1993: Medina-Mora, M.E.; Berenzon, S.; Carreño, S.; Juárez, F.; Rojas, E.; Villatoro, J.; Cardiel, H.; Breña, J. (1994). **Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, 1993: Reporte de la Delegación Benito Juárez**. SEP, IMP. México.

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Benito Juárez**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Benito Juárez**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Benito Juárez**. INP-SEP. México.

Coyoacán

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas

	Alguna Vez			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	.9	3.5	3.1	3.5
Tranquilizantes	3.3	4.1	4.1	4.4
Sedantes	.3	.3	.2	2.0
Mujeres				
Anfetaminas	.8	2.4	4.6	3.3
Tranquilizantes	2.4	5.1	2.7	4.2
Sedantes	.5	1.4	--	.3
	Último Año			
Hombres				
Anfetaminas	.6	1.4	1.7	1.6
Tranquilizantes	1.8	1.4	2.4	2.0
Sedantes	.3	.3	.2	--
Mujeres				
Anfetaminas	.3	1.1	2.2	2.3
Tranquilizantes	1.6	3.0	1.1	2.2
Sedantes	--	.8	--	--
	Último Mes			
Hombres				
Anfetaminas	--	1.4	1.2	.2
Tranquilizantes	.6	1.1	1.2	.9
Sedantes	.3	.3	.2	--
Mujeres				
Anfetaminas	--	.3	.5	.8
Tranquilizantes	.5	1.1	.8	.6
Sedantes	--	.8	--	--

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Coyoacán**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Coyoacán**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Coyoacán**. INP-SEP. México.

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales

	Alguna Vez				
	1993 %	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres					
Mariguana	8.7	11.2	12.4	13.9	16.9
Cocaína	4.3	8.8	10.5	4.5	4.8
Alucinógenos	3.4	2.7	2.4	3.3	6.0
Inhalables	5.9	5.8	3.5	4.5	4.9
Heroína	2.5	1.8	.8	.5	1.5
Mujeres					
Mariguana	2.7	2.6	4.9	5.4	10.9
Cocaína	1.4	2.1	1.9	1.9	3.5
Alucinógenos	.5	.5	1.6	1.9	2.7
Inhalables	2.4	1.0	1.1	3.5	3.6
Heroína	.8	.3	.8	--	.3
Último Año					
Hombres					
Mariguana	4.0	7.3	7.6	7.7	11.0
Cocaína	1.2	5.2	6.8	1.9	2.8
Alucinógenos	.9	1.2	1.9	1.9	4.3
Inhalables	.9	3.0	1.1	1.7	2.7
Heroína	1.2	.9	.3	.2	.9
Mujeres					
Mariguana	.8	2.1	2.4	3.5	7.1
Cocaína	.5	1.6	.5	.8	1.8
Alucinógenos	.5	.5	.5	.5	1.8
Inhalables	.3	.3	.5	1.6	2.0
Heroína	.5	.3	.5	--	.3
Último Mes					
Hombres					
Mariguana	3.4	3.0	5.7	5.0	4.5
Cocaína	1.2	1.8	2.7	1.2	1.6
Alucinógenos	.6	1.2	.5	.5	1.4
Inhalables	.6	.3	1.4	1.4	1.1
Heroína	1.2	.3	--	.2	1.1
Mujeres					
Mariguana	.5	.8	1.1	1.4	2.6
Cocaína	.5	.5	.3	--	.5
Alucinógenos	.5	.3	.3	.3	1.4
Inhalables	.3	--	--	1.4	1.4
Heroína	.5	.3	--	--	--

La fuente para 1993: Medina-Mora, ME.; Berenzon, S.; Carreño, S.; Juárez, F.; Rojas, E.; Villatoro, J.; Cardiel, H.; Breña, J. (1994). **Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, 1993: Reporte de la Delegación Coyoacán**. SEP, IMP. México.

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Coyoacán**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Coyoacán**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Coyoacán**. INP-SEP. México.

Cuajimalpa

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas

	Alguna Vez			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	.4	2.4	3.8	4.0
Tranquilizantes	.8	4.9	4.6	5.1
Sedantes	.4	1.2	1.2	--
Mujeres				
Anfetaminas	1.4	4.5	.4	3.0
Tranquilizantes	3.4	4.8	4.2	6.9
Sedantes	.5	1.6	.8	.6
	Último Año			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	--	1.2	1.9	2.3
Tranquilizantes	--	2.0	2.3	3.7
Sedantes	-	.8	.4	--
Mujeres				
Anfetaminas	--	2.5	--	2.0
Tranquilizantes	.5	3.5	1.9	5.0
Sedantes	--	.6	.4	--
	Último Mes			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	--	.4	1.5	.4
Tranquilizantes	--	2.0	.8	.5
Sedantes	--	.8	.4	--
Mujeres				
Anfetaminas	--	1.0	--	.6
Tranquilizantes	--	1.3	1.1	2.2
Sedantes	--	--	.4	--

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Cuajimalpa**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Cuajimalpa**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Cuajimalpa**. INP-SEP. México.

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales

	Alguna Vez				
	1993 %	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres					
Mariguana	1.9	4.6	4.5	8.5	10.9
Cocaína	2.3	3.5	4.1	4.6	3.2
Alucinógenos	1.1	.4	.8	1.9	2.4
Inhalables	4.9	6.2	3.7	3.1	8.6
Heroína	1.1	1.5	--	.4	.8
Mujeres					
Mariguana	2.7	1.4	2.9	1.9	8.2
Cocaína	1.6	1.9	2.9	1.9	1.4
Alucinógenos	1.6	1.0	.3	2.3	2.9
Inhalables	3.4	1.0	3.5	1.1	4.0
Heroína	1.1	--	1.3	--	--
	Último Año				
Hombres					
Mariguana	1.1	3.8	2.8	5.4	8.4
Cocaína	1.1	2.3	1.6	2.3	1.7
Alucinógenos	.8	--	.4	.8	1.3
Inhalables	.4	2.7	2.0	.4	5.2
Heroína	.8	1.2	--	.4	.8
Mujeres					
Mariguana	.5	1.4	1.9	.8	5.7
Cocaína	.5	1.4	1.9	.4	1.0
Alucinógenos	1.1	.5	.3	1.1	1.5
Inhalables	.5	.5	1.6	.8	3.2
Heroína	.5	--	--	--	--
	Último Mes				
Hombres					
Mariguana	1.1	2.7	1.6	1.9	3.2
Cocaína	1.1	1.5	1.2	1.2	.8
Alucinógenos	.8	--	.4	.4	1.4
Inhalables	.4	1.5	.8	.4	3.4
Heroína	.8	.8	--	.4	.5
Mujeres					
Mariguana	.5	--	1.0	.4	3.4
Cocaína	.5	1.0	1.0	.4	--
Alucinógenos	1.1	.5	--	.8	.6
Inhalables	.5	--	1.6	.4	1.3
Heroína	.5	--	--	--	--

La fuente para 1993: Medina-Mora, ME.; Berenzon, S.; Carreño, S.; Juárez, F.; Rojas, E.; Villatoro, J.; Cardiel, H.; Breña, J. (1994). **Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, 1993: Reporte de la Delegación Cuajimalpa**. SEP, IMP. México.

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Cuajimalpa**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Cuajimalpa**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Cuajimalpa**. INP-SEP. México.

Cauhtémoc

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas

	Alguna Vez			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	3.7	3.7	6.6	5.2
Tranquilizantes	3.7	4.3	5.6	5.9
Sedantes	.5	.6	1.0	.3
Mujeres				
Anfetaminas	.5	3.1	5.0	4.9
Tranquilizantes	4.7	4.5	10.3	5.2
Sedantes	1.6	1.7	1.1	.6
	Último Año			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	3.2	2.8	3.8	3.5
Tranquilizantes	1.6	2.2	1.7	4.2
Sedantes	.5	.3	.7	--
Mujeres				
Anfetaminas	.5	2.5	2.8	4.1
Tranquilizantes	2.9	3.4	6.1	3.3
Sedantes	1.0	.8	--	--
	Último Mes			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	1.1	.6	2.1	1.8
Tranquilizantes	--	1.5	.7	2.4
Sedantes	--	.3	.3	--
Mujeres				
Anfetaminas	.3	1.4	.8	1.1
Tranquilizantes	1.0	1.7	1.9	1.6
Sedantes	1.0	.6	--	--

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Cauhtémoc**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Cauhtémoc**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Cauhtémoc**. INP-SEP. México.

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales

	Alguna Vez				
	1993 %	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres					
Mariguana	10.5	9.1	9.5	10.8	15.3
Cocaína	8.4	9.6	8.9	5.2	5.0
Alucinógenos	3.4	2.1	3.7	4.2	2.7
Inhalables	4.4	4.3	6.5	4.9	10.3
Heroína	1.4	3.2	1.5	1.0	1.2
Mujeres					
Mariguana	2.6	1.6	2.5	5.3	7.4
Cocaína	2.1	2.6	2.5	4.2	2.9
Alucinógenos	.5	.8	.6	1.4	2.0
Inhalables	.5	2.1	2.5	4.7	9.6
Heroína	.5	.5	.3	.3	.9
Último Año					
Hombres					
Mariguana	2.4	3.7	5.2	7.3	11.1
Cocaína	2.7	5.3	4.3	2.1	2.9
Alucinógenos	.3	1.1	2.5	2.4	1.9
Inhalables	.7	1.6	2.8	3.1	7.9
Heroína	.7	2.1	.6	.7	.9
Mujeres					
Mariguana	1.2	.8	1.4	1.9	5.5
Cocaína	.9	2.4	1.1	--	1.5
Alucinógenos	--	.3	.3	.8	1.7
Inhalables	--	1.0	1.4	2.5	7.6
Heroína	.2	--	--	--	.6
Último Mes					
Hombres					
Mariguana	1.7	1.6	3.1	4.2	4.8
Cocaína	2.7	2.1	1.2	1.4	1.1
Alucinógenos	.3	--	.9	.7	1.1
Inhalables	.7	1.1	2.2	2.1	4.8
Heroína	.3	.5	.3	--	.3
Mujeres					
Mariguana	1.2	--	.8	.8	1.9
Cocaína	.9	.3	.6	--	.9
Alucinógenos	--	--	-	--	.3
Inhalables	--	.8	.3	1.4	3.6
Heroína	.2	--	--	--	.3

La fuente para 1993: Medina-Mora, ME.; Berenzon, S.; Carreño, S.; Juárez, F.; Rojas, E.; Villatoro, J.; Cardiel, H.; Breña, J. (1994). **Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, 1993: Reporte de la Delegación Cuauhtémoc**. SEP, IMP. México.

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Cuauhtémoc**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Cuauhtémoc**. INP-SEP. México.

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Cuauhtémoc**. INP-SEP. México.

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas

	Alguna Vez			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	1.9	5.5	4.6	2.7
Tranquilizantes	4.4	3.8	3.3	3.5
Sedantes	--	.8	1.3	1.1
Mujeres				
Anfetaminas	2.5	7.5	3.1	2.9
Tranquilizantes	4.0	8.7	6.4	3.9
Sedantes	.9	1.2	1.0	--
	Último Año			
Hombres				
Anfetaminas	1.1	3.6	2.8	1.8
Tranquilizantes	2.2	2.7	1.8	1.9
Sedantes	--	.5	.5	--
Mujeres				
Anfetaminas	1.6	4.9	1.0	1.9
Tranquilizantes	2.2	5.9	1.4	1.6
Sedantes	.4	.9	.5	--
	Último Mes			
Hombres				
Anfetaminas	.3	1.4	2.0	1.4
Tranquilizantes	.8	1.4	.8	1.1
Sedantes	--	.3	.5	--
Mujeres				
Anfetaminas	.9	2.1	.5	.6
Tranquilizantes	1.3	3.3	1.0	1.5
Sedantes	--	.5	.2	--

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Gustavo A. Madero**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Gustavo A. Madero**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación G. A. Madero**. INP-SEP. México.

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales

	Alguna Vez				
	1993 %	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres					
Mariguana	5.8	7.9	12.6	9.6	8.7
Cocaína	1.6	7.7	12.0	4.8	4.0
Alucinógenos	.8	1.9	3.3	2.0	2.8
Inhalables	8.3	4.7	5.7	6.6	7.1
Heroína	.3	1.1	2.2	1.0	1.1
Mujeres					
Mariguana	.4	2.2	5.2	3.8	4.9
Cocaína	.4	1.8	5.6	2.4	1.7
Alucinógenos	--	.4	1.6	1.0	1.4
Inhalables	1.9	1.8	3.1	3.6	6.0
Heroína	--	--	.2	.2	.6
	Último Año				
Hombres					
Mariguana	1.3	4.4	8.5	5.1	6.0
Cocaína	.5	5.5	7.7	2.3	2.0
Alucinógenos	.3	.8	1.6	.3	.9
Inhalables	.8	3.0	3.8	3.3	4.6
Heroína	--	.8	1.6	1.0	.6
Mujeres					
Mariguana	.4	1.3	2.6	2.6	2.8
Cocaína	--	1.3	2.6	1.0	--
Alucinógenos	--	.2	.7	.5	.7
Inhalables	.7	1.6	1.4	1.2	3.9
Heroína	--	--	--	--	.6
	Último Mes				
Hombres					
Mariguana	1.3	1.4	4.1	2.0	2.8
Cocaína	.5	1.6	3.0	1.5	.9
Alucinógenos	.3	.3	.3	.5	.6
Inhalables	.8	1.1	1.6	2.3	3.2
Heroína	--	--	.5	.3	.6
Mujeres					
Mariguana	.4	.2	.7	1.7	.4
Cocaína	--	.4	.9	1.0	--
Alucinógenos	--	.2	--	.2	--
Inhalables	.7	.7	.5	.5	.9
Heroína	--	--	--	--	.6

La fuente para 1993: Medina-Mora, ME.; Berenzon, S.; Carreño, S.; Juárez, F.; Rojas, E.; Villatoro, J.; Cardiel, H.; Breña, J. (1994). **Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, 1993: Reporte de la Delegación Gustavo A. Madero**. SEP, IMP. México.

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Gustavo A. Madero**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Gustavo A. Madero**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación G. A. Madero**. INP-SEP. México.

Iztacalco

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas

	Alguna Vez			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	2.7	4.8	3.9	1.9
Tranquilizantes	2.7	5.2	4.9	5.3
Sedantes	--	.9	.6	--
Mujeres				
Anfetaminas	2.3	2.8	3.2	3.6
Tranquilizantes	3.1	5.3	6.3	8.1
Sedantes	1.6	1.1	.6	.9
	Último Año			
Hombres				
Anfetaminas	1.4	2.7	1.9	.7
Tranquilizantes	.7	3.0	2.3	1.7
Sedantes	--	.9	.6	--
Mujeres				
Anfetaminas	1.0	1.7	1.4	1.4
Tranquilizantes	2.3	2.8	2.0	6.2
Sedantes	1.3	.6	.6	--
	Último Mes			
Hombres				
Anfetaminas	1.0	2.4	1.0	--
Tranquilizantes	--	1.5	1.0	.5
Sedantes	--	.9	.6	--
Mujeres				
Anfetaminas	.5	.6	1.2	1.2
Tranquilizantes	.8	.3	.9	2.0
Sedantes	.3	.6	.3	--

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Iztacalco**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Iztacalco**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Iztacalco**. INP-SEP. México.

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales

	Alguna Vez				
	1993 %	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres					
Mariguana	7.7	6.5	7.6	10.4	11.2
Cocaína	3.3	7.6	7.6	4.5	4.2
Alucinógenos	2.5	2.1	1.8	2.6	5.1
Inhalables	7.0	5.5	6.4	4.2	9.1
Heroína	1.1	2.4	.9	1.3	.4
Mujeres					
Mariguana	.2	2.6	2.2	6.3	8.9
Cocaína	.5	3.4	1.4	2.6	3.7
Alucinógenos	--	.3	1.1	.9	2.4
Inhalables	2.7	4.9	2.8	5.2	5.0
Heroína	--	1.0	.3	--	.5
	Último Año				
Hombres					
Mariguana	3.6	5.2	3.9	5.5	6.8
Cocaína	2.2	5.2	3.9	1.9	2.0
Alucinógenos	.6	1.0	1.2	.3	2.6
Inhalables	1.4	3.8	3.3	2.9	5.1
Heroína	.8	1.4	.6	.6	--
Mujeres					
Mariguana	.2	1.6	1.1	2.3	5.5
Cocaína	.5	1.8	.6	1.2	1.4
Alucinógenos	--	--	.8	.3	1.6
Inhalables	.2	3.4	1.7	2.6	2.6
Heroína	--	.5	.3	--	.4
	Último Mes				
Hombres					
Mariguana	3.3	2.4	2.1	3.2	2.9
Cocaína	2.2	2.4	2.7	.6	.8
Alucinógenos	.6	--	1.2	.3	.2
Inhalables	1.4	2.4	2.4	1.3	2.6
Heroína	.8	--	.3	.3	--
Mujeres					
Mariguana	.2	1.3	.8	.6	1.4
Cocaína	.5	1.0	.6	.3	.6
Alucinógenos	--	--	.6	.3	.2
Inhalables	.2	1.8	.6	1.7	.6
Heroína	--	--	.3	--	.2

La fuente para 1993: Medina-Mora, ME.; Berenzon, S.; Carreño, S.; Juárez, F.; Rojas, E.; Villatoro, J.; Cardiel, H.; Breña, J. (1994). **Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, 1993: Reporte de la Delegación Iztacalco**. SEP, IMP. México.

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Iztacalco**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Iztacalco**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Iztacalco**. INP-SEP. México.

Iztapalapa

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas

	Alguna Vez			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	2.4	4.5	3.5	3.5
Tranquilizantes	2.4	4.0	3.3	3.4
Sedantes	.8	1.2	.2	--
Mujeres				
Anfetaminas	1.8	2.0	3.4	4.3
Tranquilizantes	5.0	4.9	3.9	5.0
Sedantes	.5	1.7	.5	.7
	Último Año			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	1.9	3.1	1.9	2.5
Tranquilizantes	1.1	3.1	1.4	2.1
Sedantes	.5	.9	--	--
Mujeres				
Anfetaminas	1.1	1.4	1.2	2.3
Tranquilizantes	3.9	3.8	2.0	3.1
Sedantes	.5	1.4	.5	--
	Último Mes			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	1.9	1.4	.9	.6
Tranquilizantes	.5	1.9	1.2	.2
Sedantes	--	.7	--	--
Mujeres				
Anfetaminas	.5	1.2	.2	.6
Tranquilizantes	2.1	2.6	1.0	1.0
Sedantes	--	.9	--	--

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Iztapalapa**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Iztapalapa**, INP-SEP, México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Iztapalapa**, INP-SEP, México.

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales

	Alguna Vez				
	1993 %	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres					
Mariguana	4.8	7.7	12.5	6.1	7.8
Cocaína	1.0	6.6	11.1	5.6	2.5
Alucinógenos	1.0	2.9	2.8	1.2	1.9
Inhalables	11.9	8.5	9.7	6.8	8.9
Heroína	.8	2.7	3.5	1.4	.3
Mujeres					
Mariguana	--	1.3	3.2	3.7	3.5
Cocaína	--	2.4	2.9	3.2	2.6
Alucinógenos	.2	.5	.6	.7	1.0
Inhalables	2.1	2.6	4.3	4.1	8.1
Heroína	--	.8	.9	1.0	1.2
	Último Año				
Hombres					
Mariguana	2.3	4.5	7.1	3.3	5.7
Cocaína	.3	4.8	6.9	2.3	1.0
Alucinógenos	.5	1.3	1.4	.5	1.4
Inhalables	2.3	5.9	5.2	3.0	6.2
Heroína	.3	1.3	2.8	.7	--
Mujeres					
Mariguana	--	1.1	1.2	.7	1.8
Cocaína	--	1.3	1.4	.7	1.2
Alucinógenos	.2	.5	.3	--	.6
Inhalables	--	2.1	2.9	2.4	5.8
Heroína	--	.5	.6	1.0	.3
	Último Mes				
Hombres					
Mariguana	2.3	1.3	4.5	1.9	1.4
Cocaína	.3	2.4	2.4	1.2	.7
Alucinógenos	.5	.8	.9	.5	.7
Inhalables	2.0	2.4	3.8	1.9	2.6
Heroína	.3	.8	1.4	.5	.1
Mujeres					
Mariguana	--	.3	.3	.2	.1
Cocaína	--	.3	.9	.2	.4
Alucinógenos	.2	--	.3	--	.1
Inhalables	--	1.1	1.2	1.7	2.2
Heroína	--	.3	.3	.5	.3

La fuente para 1993: Medina-Mora, M.E.; Berenzon, S.; Carreño, S.; Juárez, F.; Rojas, E.; Villatoro, J.; Cardiel, H.; Breña, J. (1994). **Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, 1993: Reporte de la Delegación Iztapalapa**. SEP, IMP. México.

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Iztapalapa**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Iztapalapa**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Iztapalapa**. INP-SEP. México.

Milpa Alta

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas

	Alguna Vez			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	.5	2.8	.4	2.8
Tranquilizantes	1.9	4.3	1.4	3.9
Sedantes	.5	1.2	.4	--
Mujeres				
Anfetaminas	.8	2.3	2.8	1.8
Tranquilizantes	1.9	5.4	2.1	3.4
Sedantes	.4	.8	.7	.7
	Último Año			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	.5	2.4	--	1.9
Tranquilizantes	1.0	2.8	1.1	2.4
Sedantes	.5	1.2	.4	--
Mujeres				
Anfetaminas	.4	1.1	1.8	1.0
Tranquilizantes	.8	3.4	.7	2.5
Sedantes	.4	.8	--	--
	Último Mes			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	.5	.8	--	--
Tranquilizantes	.5	1.6	--	.4
Sedantes	.5	--	.4	--
Mujeres				
Anfetaminas	.4	.4	1.1	.3
Tranquilizantes	.4	2.3	.4	1.6
Sedantes	--	.8	--	--

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Milpa Alta**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Milpa Alta**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Milpa Alta**. INP-SEP. México.

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales

	Alguna Vez				
	1993 %	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres					
Mariguana	2.1	5.8	5.1	5.6	7.5
Cocaína	.4	4.3	4.3	4.2	2.4
Alucinógenos	--	1.9	1.6	1.1	2.4
Inhalables	4.5	6.8	4.0	4.2	3.0
Heroína	.4	1.0	2.8	1.1	--
Mujeres					
Mariguana	--	--	.8	1.8	4.3
Cocaína	--	--	.8	1.4	2.4
Alucinógenos	--	.4	.4	.7	.6
Inhalables	0.8	1.1	2.3	3.2	1.9
Heroína	--	--	--	.4	.3
	Último Año				
Hombres					
Mariguana	--	3.4	4.0	1.8	5.0
Cocaína	--	1.9	1.6	1.1	1.5
Alucinógenos	--	1.0	.8	.4	1.9
Inhalables	.4	3.4	.8	.7	1.7
Heroína	.4	--	2.0	.7	--
Mujeres					
Mariguana	--	--	.8	1.4	3.3
Cocaína	--	--	.4	.7	.8
Alucinógenos	--	.4	.4	.4	.3
Inhalables	--	1.1	1.5	1.1	1.7
Heroína	--	--	--	.4	.3
	Último Mes				
Hombres					
Mariguana	--	1.9	2.0	1.1	1.7
Cocaína	--	1.4	1.2	.4	.4
Alucinógenos	--	.5	.8	--	.5
Inhalables	.4	2.9	.4	.4	.4
Heroína	.4	--	2.0	.4	--
Mujeres					
Mariguana	--	--	.4	.7	.8
Cocaína	--	--	--	.7	.3
Alucinógenos	--	.4	--	.4	.3
Inhalables	--	--	.4	.4	.9
Heroína	--	--	--	.4	.3

La fuente para 1993: Medina-Mora, ME.; Berenzon, S.; Carreño, S.; Juárez, F.; Rojas, E.; Villatoro, J.; Cardiel, H.; Breña, J. (1994). **Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, 1993: Reporte de la Delegación Milpa Alta**. SEP, IMP. México.

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Milpa Alta**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Milpa Alta**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Milpa Alta**. INP-SEP. México.

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas

	Alguna Vez			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	.7	4.4	3.6	3.5
Tranquilizantes	3.0	1.7	4.0	3.6
Sedantes	--	.9	.7	1.6
Mujeres				
Anfetaminas	1.7	5.6	3.4	3.6
Tranquilizantes	3.0	6.8	4.1	6.1
Sedantes	.3	1.6	1.4	1.0
	Último Año			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	.3	1.7	1.3	2.8
Tranquilizantes	.7	1.3	.3	2.2
Sedantes	--	.9	.3	--
Mujeres				
Anfetaminas	1.3	4.0	2.0	3.2
Tranquilizantes	1.7	3.6	3.1	4.2
Sedantes	.3	1.2	1.4	--
	Último Mes			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	--	1.7	1.3	.4
Tranquilizantes	.3	.4	.3	1.4
Sedantes	--	.4	.3	--
Mujeres				
Anfetaminas	.7	1.6	.3	--
Tranquilizantes	1.0	3.2	.7	1.3
Sedantes	.3	.8	.3	--

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Magdalena Contreras**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Magdalena Contreras**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación M. Contreras**. INP-SEP. México.

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales

	Alguna Vez				
	1993 %	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres					
Mariguana	6.3	8.3	7.0	6.3	9.9
Cocaína	2.9	5.0	6.1	3.6	3.1
Alucinógenos	.8	1.0	.9	1.7	2.7
Inhalables	10.4	5.9	3.1	3.6	6.9
Heroína	.4	1.0	1.3	1.0	.4
Mujeres					
Mariguana	.3	4.0	5.2	5.8	6.7
Cocaína	--	3.0	6.4	1.7	4.3
Alucinógenos	--	1.0	2.0	.7	.7
Inhalables	1.2	3.4	5.6	4.1	7.4
Heroína	.6	.3	2.0	--	.4
	Último Año				
Hombres					
Mariguana	1.3	3.6	2.6	3.3	5.6
Cocaína	.4	3.3	3.9	.7	1.9
Alucinógenos	--	.7	.9	.7	1.6
Inhalables	2.1	3.0	2.6	1.7	3.2
Heroína	--	--	1.3	.7	.4
Mujeres					
Mariguana	--	2.7	2.0	2.4	5.7
Cocaína	--	2.3	2.4	.7	1.7
Alucinógenos	--	.3	1.6	.7	.7
Inhalables	--	2.3	2.8	2.0	4.0
Heroína	--	--	1.2	--	.4
	Último Mes				
Hombres					
Mariguana	1.3	2.6	1.7	2.0	1.0
Cocaína	.4	2.6	1.7	.7	.4
Alucinógenos	--	--	.4	.3	.4
Inhalables	2.1	1.3	.9	1.7	2.5
Heroína	--	--	.9	.7	.4
Mujeres					
Mariguana	--	1.0	.4	1.0	.4
Cocaína	--	.3	.8	--	.7
Alucinógenos	--	.3	1.2	.3	.3
Inhalables	--	1.0	2.4	1.0	1.7
Heroína	--	--	1.2	--	--

La fuente para 1993: Medina-Mora, M.E.; Berenzon, S.; Carreño, S.; Juárez, F.; Rojas, E.; Villatoro, J.; Cardiel, H.; Breña, J. (1994). **Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, 1993: Reporte de la Delegación Magdalena Contreras**. SEP, IMP. México.

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Magdalena Contreras**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Magdalena Contreras**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación M. Contreras**. INP-SEP. México.

Miguel Hidalgo

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas

	Alguna Vez			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	.8	2.9	3.1	3.9
Tranquilizantes	2.3	4.1	5.2	2.5
Sedantes	1.0	.9	.8	.3
Mujeres				
Anfetaminas	2.0	4.4	5.6	2.6
Tranquilizantes	4.3	5.7	4.5	7.5
Sedantes	.4	.3	2.4	.7
	Último Año			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	.8	2.0	1.8	2.7
Tranquilizantes	1.3	1.7	2.4	.6
Sedantes	1.0	.6	.3	--
Mujeres				
Anfetaminas	.4	2.3	3.1	1.9
Tranquilizantes	2.3	4.0	2.1	4.3
Sedantes	.4	--	1.4	--
	Último Mes			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	--	.6	1.6	1.2
Tranquilizantes	.5	2.0	.8	.3
Sedantes	1.0	.3	--	--
Mujeres				
Anfetaminas	.4	1.3	1.0	1.5
Tranquilizantes	1.6	2.7	.3	.8
Sedantes	.4	--	1.4	--

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Miguel Hidalgo**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Miguel Hidalgo**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación M. Hidalgo**. INP-SEP. México.

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales

	Alguna Vez				
	1993 %	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres					
Mariguana	3.6	7.2	8.1	11.0	13.0
Cocaína	.9	7.2	6.4	6.6	2.1
Alucinógenos	1.1	2.3	1.2	3.7	2.1
Inhalables	5.3	5.1	3.5	4.2	4.0
Heroína	.7	2.0	1.7	.5	.3
Mujeres					
Mariguana	1.9	3.5	1.3	6.3	5.9
Cocaína	.6	2.7	2.3	2.8	3.0
Alucinógenos	.3	.8	.7	1.7	1.6
Inhalables	2.4	3.1	3.7	3.5	3.2
Heroína	--	--	.3	--	--
	Último Año				
Hombres					
Mariguana	.9	4.9	5.2	7.1	8.2
Cocaína	--	5.1	2.9	1.6	.3
Alucinógenos	.2	1.3	.9	1.8	.9
Inhalables	.9	3.8	2.0	1.0	2.3
Heroína	.7	1.3	1.2	.3	--
Mujeres					
Mariguana	.3	2.7	--	3.8	4.0
Cocaína	--	1.2	1.0	1.4	1.1
Alucinógenos	--	--	.7	.3	.8
Inhalables	.8	2.0	2.0	.7	2.1
Heroína	--	--	--	--	--
	Último Mes				
Hombres					
Mariguana	.9	2.0	3.2	3.7	3.5
Cocaína	--	2.6	1.7	1.3	--
Alucinógenos	.2	.5	.3	1.6	.6
Inhalables	.9	2.8	.9	.5	.8
Heroína	.7	1.0	.6	.3	--
Mujeres					
Mariguana	--	1.6	--	.7	.8
Cocaína	--	.8	.7	.3	.4
Alucinógenos	--	--	--	.3	.8
Inhalables	.8	1.2	1.0	--	.4
Heroína	--	--	--	--	--

La fuente para 1993: Medina-Mora, ME.; Berenzon, S.; Carreño, S.; Juárez, F.; Rojas, E.; Villatoro, J.; Cardiel, H.; Breña, J. (1994). **Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, 1993: Reporte de la Delegación Miguel Hidalgo**. SEP, IMP. México.

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Miguel Hidalgo**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Miguel Hidalgo**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación M. Hidalgo**. INP-SEP. México.

Tláhuac

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas

	Alguna Vez			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	2.1	3.0	3.2	2.0
Tranquilizantes	2.4	1.7	2.8	3.5
Sedantes	.2	.6	.6	.6
Mujeres				
Anfetaminas	1.6	3.2	2.9	1.7
Tranquilizantes	3.0	3.7	4.4	3.8
Sedantes	.5	.5	.3	.4
	Último Año			
Hombres				
Anfetaminas	1.3	2.1	1.3	1.2
Tranquilizantes	1.7	1.1	1.3	1.5
Sedantes	-	.2	.2	--
Mujeres				
Anfetaminas	.8	1.7	1.8	.6
Tranquilizantes	1.9	3.0	3.4	2.5
Sedantes	.3	.2	.3	--
	Último Mes			
Hombres				
Anfetaminas	.4	1.1	.9	.6
Tranquilizantes	.6	.6	.6	.6
Sedantes	--	.2	.2	--
Mujeres				
Anfetaminas	.3	.2	1.8	.4
Tranquilizantes	.8	1.2	2.3	1.4
Sedantes	--	--	--	--

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Tlahuac**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Tlahuac**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Tlahuac**. INP-SEP. México.

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales

	Alguna Vez				
	1993 %	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres					
Mariguana	4.6	4.3	4.4	7.5	8.6
Cocaína	2.4	4.3	5.9	6.2	3.1
Alucinógenos	.2	.6	.8	1.9	2.5
Inhalables	4.2	3.6	8.3	6.7	7.0
Heroína	.5	.9	.4	1.7	.6
Mujeres					
Mariguana	.3	2.2	1.5	3.1	3.5
Cocaína	.3	1.6	2.0	1.8	2.7
Alucinógenos	--	1.4	.5	.3	1.3
Inhalables	2.6	5.8	4.4	2.9	3.2
Heroína	--	.5	.2	.3	.5
Último Año					
Hombres					
Mariguana	1.5	3.4	2.8	4.3	5.3
Cocaína	.7	3.4	4.0	3.6	1.2
Alucinógenos	--	.4	.4	.9	1.5
Inhalables	.7	2.1	4.4	3.9	4.1
Heroína	--	.2	.4	.4	.4
Mujeres					
Mariguana	--	1.6	1.0	1.6	1.9
Cocaína	--	1.1	1.2	.8	1.3
Alucinógenos	--	.5	.2	--	1.3
Inhalables	.3	3.6	3.5	1.3	2.3
Heroína	--	.3	.2	--	.2
Último Mes					
Hombres					
Mariguana	1.5	1.7	1.5	3.2	2.7
Cocaína	.5	1.3	1.3	2.4	.8
Alucinógenos	--	.2	.2	.9	.4
Inhalables	.5	1.9	1.7	3.2	1.8
Heroína	--	--	.2	.4	--
Mujeres					
Mariguana	--	.3	.5	.8	.6
Cocaína	--	--	.5	.5	.2
Alucinógenos	--	.3	--	--	.4
Inhalables	.3	.8	1.2	.5	1.4
Heroína	--	--	--	--	.2

La fuente para 1993: Medina-Mora, ME.; Berenzon, S.; Carreño, S.; Juárez, F.; Rojas, E.; Villatoro, J.; Cardiel, H.; Breña, J. (1994). **Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, 1993: Reporte de la Delegación Tlahuac**. SEP, IMP. México.

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Tlahuac**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Tlahuac**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Tlahuac**. INP-SEP. México.

Tlalpan

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas

	Alguna Vez			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	1.7	3.9	3.2	2.2
Tranquilizantes	2.0	4.1	3.4	4.5
Sedantes	.3	1.1	.5	.9
Mujeres				
Anfetaminas	2.2	3.1	3.2	3.5
Tranquilizantes	4.0	5.4	3.0	6.7
Sedantes	.4	.8	1.1	.6
	Último Año			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	.8	2.2	1.6	.7
Tranquilizantes	1.4	2.6	1.1	1.3
Sedantes	.3	.9	.2	--
Mujeres				
Anfetaminas	1.8	2.0	2.2	3.0
Tranquilizantes	2.4	4.1	1.6	4.5
Sedantes	.4	.5	.5	--
	Último Mes			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	.3	.9	.5	.5
Tranquilizantes	.6	1.5	.5	--
Sedantes	.3	.7	--	--
Mujeres				
Anfetaminas	.4	.8	.5	1.0
Tranquilizantes	1.1	1.3	.8	2.0
Sedantes	.4	.3	.3	--

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Tlalpan**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Tlalpan**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Tlalpan**. INP-SEP. México.

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales

	Alguna Vez				
	1993 %	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres					
Mariguana	4.7	6.5	10.3	8.6	10.4
Cocaína	2.1	3.1	6.6	2.0	2.8
Alucinógenos	.5	2.0	4.1	2.0	2.1
Inhalables	5.5	3.4	5.2	2.9	5.3
Heroína	1.3	.8	1.3	.2	.8
Mujeres					
Mariguana	.5	6.0	3.6	6.5	9.2
Cocaína	.5	2.2	2.3	1.9	1.9
Alucinógenos	-	.9	.5	1.1	2.0
Inhalables	1.2	2.0	2.0	3.8	4.7
Heroína	-	.2	.8	.3	.2
	Último Año				
Hombres					
Mariguana	2.6	4.5	7.6	5.9	7.4
Cocaína	1.0	2.0	4.6	.5	.8
Alucinógenos	.3	1.4	2.8	1.4	1.3
Inhalables	.8	1.1	2.6	.7	3.0
Heroína	.8	--	.9	.2	.3
Mujeres					
Mariguana	--	4.4	2.8	3.2	6.6
Cocaína	--	1.3	1.3	.5	1.3
Alucinógenos	--	.7	.3	.5	1.1
Inhalables	--	1.3	1.3	2.2	3.3
Heroína	--	.2	.5	.3	.2
	Último Mes				
Hombres					
Mariguana	2.3	1.4	2.6	2.3	2.4
Cocaína	.8	1.1	.9	.5	.5
Alucinógenos	.3	.6	1.3	.7	.3
Inhalables	.8	.6	1.5	.5	1.6
Heroína	.8	--	1.1	.2	--
Mujeres					
Mariguana	--	2.2	1.0	1.1	3.7
Cocaína	--	.4	.3	.3	.6
Alucinógenos	--	.2	--	.3	1.0
Inhalables	--	.7	.8	.5	.9
Heroína	--	--	.3	.3	--

La fuente para 1993: Medina-Mora, ME.; Berenzon, S.; Carreño, S.; Juárez, F.; Rojas, E.; Villatoro, J.; Cardiel, H.; Breña, J. (1994). **Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, 1993: Reporte de la Delegación Tlalpan**. SEP, IMP. México.

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Tlalpan**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Tlalpan**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Tlalpan**. INP-SEP. México.

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas

	Alguna Vez			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	2.3	2.8	4.4	2.8
Tranquilizantes	2.9	4.8	3.9	4.5
Sedantes	--	.4	.4	.6
Mujeres				
Anfetaminas	.9	1.6	2.7	1.8
Tranquilizantes	5.8	5.5	6.2	6.2
Sedantes	1.3	1.3	1.6	1.0
	Último Año			
Hombres				
Anfetaminas	1.1	.4	2.6	2.3
Tranquilizantes	1.1	2.8	2.2	2.0
Sedantes	--	--	--	--
Mujeres				
Anfetaminas	.9	1.0	1.9	1.2
Tranquilizantes	4.9	2.9	3.9	4.3
Sedantes	1.3	.3	.8	--
	Último Mes			
Hombres				
Anfetaminas	--	--	1.3	--
Tranquilizantes	--	.4	.9	.3
Sedantes	--	--	--	--
Mujeres				
Anfetaminas	.9	.6	1.2	--
Tranquilizantes	2.7	1.9	1.9	1.1
Sedantes	.4	--	.8	--

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Venustiano Carranza**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Venustiano Carranza**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación V. Carranza**. INP-SEP. México.

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales

	Alguna Vez				
	1993 %	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres					
Mariguana	5.6	10.3	6.0	14.0	9.8
Cocaína	1.3	9.1	5.6	8.8	6.9
Alucinógenos	.9	2.9	.4	3.1	3.3
Inhalables	8.1	6.3	3.2	8.8	9.3
Heroína	.4	.6	1.2	3.1	.3
Mujeres					
Mariguana	2.0	1.8	2.9	5.1	5.8
Cocaína	.8	2.7	3.2	1.9	2.6
Alucinógenos	.4	1.3	.6	1.6	1.8
Inhalables	3.4	2.2	2.3	4.7	7.7
Heroína	.4	.9	--	.4	.7
	Último Año				
Hombres					
Mariguana	2.1	6.3	2.4	8.8	5.7
Cocaína	.4	6.3	4.0	5.3	3.5
Alucinógenos	--	1.1	.4	1.8	1.5
Inhalables	1.3	4.0	1.2	6.6	6.7
Heroína	.4	.6	.8	2.6	.3
Mujeres					
Mariguana	1.6	1.3	1.0	1.9	4.3
Cocaína	--	1.8	.6	.8	1.3
Alucinógenos	--	.9	.3	--	1.0
Inhalables	.8	1.3	1.0	3.1	5.1
Heroína	--	.4	--	.4	.4
	Último Mes				
Hombres					
Mariguana	2.1	2.3	.8	4.4	1.9
Cocaína	.4	3.4	1.6	3.1	1.1
Alucinógenos	--	1.1	--	1.3	.5
Inhalables	1.3	2.3	1.2	3.1	3.6
Heroína	.4	--	.4	1.8	--
Mujeres					
Mariguana	1.6	.9	1.0	.4	1.0
Cocaína	--	.9	.3	.4	1.1
Alucinógenos	--	.4	--	--	--
Inhalables	.8	--	.3	1.6	2.7
Heroína	--	--	--	.4	.4

La fuente para 1993: Medina-Mora, ME.; Berenzon, S.; Carreño, S.; Juárez, F.; Rojas, E.; Villatoro, J.; Cardiel, H.; Breña, J. (1994). **Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, 1993: Reporte de la Delegación Venustiano Carranza**. SEP, IMP. México.

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Venustiano Carranza**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Venustiano Carranza**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación V. Carranza**. INP-SEP. México.

Xochimilco

Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Médicas

	Alguna Vez			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	1.3	3.4	3.1	.5
Tranquilizantes	2.6	3.4	4.1	3.1
Sedantes	.3	.6	--	1.4
Mujeres				
Anfetaminas	.4	3.4	3.8	1.8
Tranquilizantes	2.2	4.4	5.2	5.1
Sedantes	.4	1.4	1.0	.3
	Último Año			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	1.0	1.9	1.4	.3
Tranquilizantes	2.0	2.5	1.0	1.9
Sedantes	--	.3	--	--
Mujeres				
Anfetaminas	.4	2.4	1.0	.9
Tranquilizantes	1.8	2.0	2.8	3.2
Sedantes	.4	.7	--	--
	Último Mes			
	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres				
Anfetaminas	--	1.2	.3	--
Tranquilizantes	1.0	1.9	--	.6
Sedantes	--	.3	--	--
Mujeres				
Anfetaminas	.4	.7	.3	.3
Tranquilizantes	.4	1.4	1.7	.9
Sedantes	.4	.7	--	--

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Xochimilco**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Xochimilco**, INP-SEP, México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Xochimilco**, INP-SEP, México.

Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales

	Alguna Vez				
	1993 %	1997 %	2000 %	2003 %	2006 %
Hombres					
Mariguana	5.2	6.9	6.5	6.2	11.2
Cocaína	1.8	3.0	4.0	3.4	3.8
Alucinógenos	1.5	.7	1.2	1.4	2.6
Inhalables	4.0	5.2	4.7	3.8	4.8
Heroína	.6	1.6	.3	.3	.4
Mujeres					
Mariguana	2.3	1.1	2.4	5.2	4.6
Cocaína	1.1	--	2.0	4.9	2.3
Alucinógenos	.4	.7	.3	1.4	.9
Inhalables	2.5	.7	1.4	3.5	5.7
Heroína	1.1	.4	--	.7	.6
Último Año					
Hombres					
Mariguana	1.5	4.3	3.1	2.4	6.8
Cocaína	.6	2.0	1.6	1.0	1.7
Alucinógenos	.6	.3	.6	.3	.7
Inhalables	.6	2.0	2.2	1.4	2.1
Heroína	--	1.0	.3	.3	.4
Mujeres					
Mariguana	.4	1.1	1.0	2.1	2.1
Cocaína	.8	--	.7	1.0	.9
Alucinógenos	--	.4	.3	.7	.7
Inhalables	.8	.4	.7	2.1	2.2
Heroína	.8	--	--	.7	.2
Mes					
Hombres					
Mariguana	1.5	1.0	2.2	1.4	3.3
Cocaína	.6	--	1.2	.7	.7
Alucinógenos	.6	--	.6	.3	--
Inhalables	.3	1.0	1.2	1.0	1.9
Heroína	--	.7	.3	.3	.4
Mujeres					
Mariguana	.4	--	1.0	.3	.8
Cocaína	.8	--	.7	.3	.7
Alucinógenos	--	.4	--	.7	--
Inhalables	.8	.4	.3	.3	.5
Heroína	.4	--	--	.3	.2

La fuente para 1993: Medina-Mora, ME.; Berenzon, S.; Carreño, S.; Juárez, F.; Rojas, E.; Villatoro, J.; Cardiel, H.; Breña, J. (1994). **Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, 1993: Reporte de la Delegación Xochimilco**. SEP, IMP. México.

Fuente para 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Xochimilco**, SEP, IMP, México

Fuente para 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Xochimilco**. INP-SEP. México

Fuente para 2003: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Xochimilco**. INP-SEP. México.