

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

### ÍNDICE DE TABLAS

|   | <b>Pág.</b> |
|---|-------------|
| USO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA..... | 3           |
| POBLACIÓN TOTAL .....                   | 4           |
| HOMBRES.....                            | 5           |
| MUJERES.....                            | 6           |
| SECUNDARIA.....                         | 7           |
| BACHILLERATO .....                      | 8           |
| HOMBRES SECUNDARIA .....                | 9           |
| MUJERES SECUNDARIA .....                | 10          |
| HOMBRES BACHILLERATO.....               | 11          |
| MUJERES BACHILLERATO .....              | 12          |
| COLOTLÁN.....                           | 13          |
| COLOTLÁN HOMBRES .....                  | 14          |
| COLOTLÁN MUJERES .....                  | 15          |
| COLOTLÁN SECUNDARIA .....               | 16          |
| COLOTLÁN BACHILLERATO.....              | 17          |
| LAGOS DE MORENO.....                    | 18          |
| LAGOS DE MORENO HOMBRES .....           | 19          |
| LAGOS DE MORENO MUJERES .....           | 20          |
| LAGOS DE MORENO SECUNDARIA .....        | 21          |
| LAGOS DE MORENO BACHILLERATO .....      | 22          |
| TEPATITLÁN.....                         | 23          |
| TEPATITLÁN HOMBRES.....                 | 24          |
| TEPATITLÁN MUJERES.....                 | 25          |
| TEPATITLÁN SECUNDARIA.....              | 26          |
| TEPATITLÁN BACHILLERATO.....            | 27          |
| LA BARCA .....                          | 28          |
| LA BARCA HOMBRES .....                  | 29          |
| LA BARCA MUJERES.....                   | 30          |
| LA BARCA SECUNDARIA.....                | 31          |
| LA BARCA BACHILLERATO .....             | 32          |
| TAMAZULA.....                           | 33          |
| TAMAZULA HOMBRES .....                  | 34          |
| TAMAZULA MUJERES .....                  | 35          |
| TAMAZULA SECUNDARIA .....               | 36          |
| TAMAZULA BACHILLERATO.....              | 37          |
| CIUDAD GUZMÁN .....                     | 38          |
| CIUDAD GUZMÁN HOMBRES.....              | 39          |
| CIUDAD GUZMÁN MUJERES.....              | 40          |
| CIUDAD GUZMÁN SECUNDARIA.....           | 41          |
| CIUDAD GUZMÁN BACHILLERATO .....        | 42          |
| AUTLÁN.....                             | 43          |
| AUTLÁN HOMBRES .....                    | 44          |
| AUTLÁN MUJERES .....                    | 45          |
| AUTLÁN SECUNDARIA.....                  | 46          |
| AUTLÁN BACHILLERATO .....               | 47          |
| PUERTO VALLARTA.....                    | 48          |
| PUERTO VALLARTA HOMBRES .....           | 49          |
| PUERTO VALLARTA MUJERES .....           | 50          |
| PUERTO VALLARTA SECUNDARIA .....        | 51          |
| PUERTO VALLARTA BACHILLERATO.....       | 52          |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| AMECA .....                    | 53 |
| AMECA HOMBRES.....             | 54 |
| AMECA MUJERES.....             | 55 |
| AMECA SECUNDARIA.....          | 56 |
| AMECA BACHILLERATO .....       | 57 |
| ZAPOPAN .....                  | 58 |
| ZAPOPAN HOMBRES .....          | 59 |
| ZAPOPAN MUJERES .....          | 60 |
| ZAPOPAN SECUNDARIA .....       | 61 |
| ZAPOPAN BACHILLERATO.....      | 62 |
| TONALÁ.....                    | 63 |
| TONALÁ HOMBRES.....            | 64 |
| TONALÁ MUJERES.....            | 65 |
| TONALÁ SECUNDARIA.....         | 66 |
| TONALÁ BACHILLERATO .....      | 67 |
| TLAQUEPAQUE.....               | 68 |
| TLAQUEPAQUE HOMBRES .....      | 69 |
| TLAQUEPAQUE MUJERES .....      | 70 |
| TLAQUEPAQUE SECUNDARIA.....    | 71 |
| TLAQUEPAQUE BACHILLERATO.....  | 72 |
| GUADALAJARA .....              | 73 |
| GUADALAJARA HOMBRES.....       | 74 |
| GUADALAJARA MUJERES.....       | 75 |
| GUADALAJARA SECUNDARIA.....    | 76 |
| GUADALAJARA BACHILLERATO ..... | 77 |

## **INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009**

### **USO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA**

El intervalo de confianza se interpreta de la siguiente forma. Si se quiere comparar el consumo de anfetaminas alguna vez en el nivel educativo de secundaria entre las regiones Colotlán y Lagos de Moreno, se hace lo siguiente:

Se busca el valor del consumo de anfetaminas alguna vez en el cuadro de Colotlán Secundaria que en este caso sería 4.81%; después se busca el dato de anfetaminas en el cuadro de Lagos de Moreno Secundaria que es de 2.16%. Dado que Colotlán es el que vamos a comparar con Lagos de Moreno, usamos la columna del intervalo de confianza (IC 95%) de Lagos de Moreno, para saber si el valor de Colotlán está arriba, abajo o dentro de los valores de dicho intervalo.

Aquí se observa que el 4.81% está arriba de los intervalos que van de 1.105-3.205; por lo que podemos decir con una confianza del 95%, que el nivel de consumo de anfetaminas a nivel secundaria, es más alto en la región de Colotlán en comparación con Lagos de Moreno.

Los intervalos de confianza, también pueden servir para comparar hombres contra mujeres o bien entre las distintas regiones o con estudios similares.

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| POBLACIÓN TOTAL             | %     | IC 95%        |
|-----------------------------|-------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |       |               |
| Anfetaminas                 | 3.17  | 2.763-3.575   |
| Tranquilizantes             | 5.54  | 4.952-6.120   |
| Mariguana                   | 6.19  | 5.415-6.964   |
| Cocaína                     | 2.92  | 2.536-3.305   |
| Crack                       | 1.18  | 0.905-1.462   |
| Alucinógenos                | 2.61  | 2.213-3.006   |
| Inhalables                  | 5.48  | 4.810-6.160   |
| Metanfetaminas              | 2.41  | 1.968-2.848   |
| Heroína                     | 0.71  | 0.488-0.935   |
| Cualquier droga             | 16.47 | 15.286-17.655 |
| Drogas médicas              | 8.08  | 7.376-8.777   |
| Drogas ilegales             | 11.40 | 10.381-12.424 |
| Tabaco                      | 34.89 | 33.110-36.674 |
| Alcohol                     | 65.11 | 63.012-67.204 |
| <b>Consumo último año</b>   |       |               |
| Anfetaminas                 | 1.93  | 1.628-2.241   |
| Tranquilizantes             | 3.68  | 3.165-4.196   |
| Mariguana                   | 4.32  | 3.687-4.953   |
| Cocaína                     | 1.68  | 1.398-1.957   |
| Alucinógenos                | 1.77  | 1.436-2.097   |
| Inhalables                  | 3.45  | 2.959-3.944   |
| Metanfetaminas              | 1.32  | 1.018-1.621   |
| Heroína                     | 0.53  | 0.329-0.739   |
| Cualquier droga             | 11.14 | 10.312-11.967 |
| Drogas médicas              | 5.09  | 4.506-5.683   |
| Drogas ilegales             | 7.83  | 7.098-8.571   |
| Tabaco                      | 18.64 | 17.441-19.830 |
| Alcohol                     | 52.55 | 50.425-54.684 |
| <b>Consumo último mes</b>   |       |               |
| Anfetaminas                 | 1.00  | 0.807-1.194   |
| Tranquilizantes             | 1.89  | 1.578-2.203   |
| Mariguana                   | 1.98  | 1.607-2.350   |
| Cocaína                     | 0.73  | 0.546-0.905   |
| Alucinógenos                | 0.87  | 0.629-1.105   |
| Inhalables                  | 1.78  | 1.453-2.103   |
| Metanfetaminas              | 0.60  | 0.419-0.786   |
| Heroína                     | 0.39  | 0.212-0.576   |
| Cualquier droga             | 5.80  | 5.225-6.384   |
| Drogas médicas              | 2.68  | 2.321-3.047   |
| Drogas ilegales             | 4.02  | 3.495-4.537   |
| Tabaco                      | 8.56  | 7.791-9.329   |
| Alcohol                     | 35.76 | 33.943-37.574 |
| Abuso de alcohol último mes | 20.99 | 19.669-22.306 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>HOMBRES</b>              | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.56     | 2.013-3.116   |
| Tranquilizantes             | 4.28     | 3.583-4.969   |
| Mariguana                   | 8.61     | 7.350-9.862   |
| Cocaína                     | 3.77     | 3.105-4.439   |
| Crack                       | 1.55     | 1.118-1.985   |
| Alucinógenos                | 3.14     | 2.514-3.759   |
| Inhalables                  | 6.65     | 5.751-7.553   |
| Metanfetaminas              | 2.75     | 2.196-3.302   |
| Heroína                     | 0.83     | 0.562-1.098   |
| Cualquier droga             | 17.69    | 16.137-19.250 |
| Drogas médicas              | 6.35     | 5.532-7.170   |
| Drogas ilegales             | 14.23    | 12.882-15.580 |
| Tabaco                      | 39.97    | 37.727-42.205 |
| Alcohol                     | 65.30    | 62.812-67.797 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.43     | 1.051-1.802   |
| Tranquilizantes             | 2.66     | 2.067-3.255   |
| Mariguana                   | 5.85     | 4.889-6.812   |
| Cocaína                     | 2.23     | 1.706-2.744   |
| Alucinógenos                | 2.00     | 1.509-2.489   |
| Inhalables                  | 4.17     | 3.459-4.872   |
| Metanfetaminas              | 1.27     | 0.920-1.623   |
| Heroína                     | 0.65     | 0.402-0.896   |
| Cualquier droga             | 11.58    | 10.475-12.689 |
| Drogas médicas              | 3.63     | 2.938-4.318   |
| Drogas ilegales             | 9.61     | 8.602-10.626  |
| Tabaco                      | 21.52    | 19.878-23.168 |
| Alcohol                     | 52.06    | 49.550-54.561 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 0.78     | 0.512-1.046   |
| Tranquilizantes             | 1.50     | 1.090-1.915   |
| Mariguana                   | 2.65     | 2.043-3.248   |
| Cocaína                     | 1.02     | 0.734-1.307   |
| Alucinógenos                | 0.93     | 0.630-1.234   |
| Inhalables                  | 2.22     | 1.739-2.702   |
| Metanfetaminas              | 0.62     | 0.410-0.833   |
| Heroína                     | 0.43     | 0.216-0.650   |
| Cualquier droga             | 6.02     | 5.225-6.819   |
| Drogas médicas              | 2.12     | 1.639-2.611   |
| Drogas ilegales             | 4.91     | 4.158-5.660   |
| Tabaco                      | 10.60    | 9.525-11.685  |
| Alcohol                     | 34.44    | 32.185-36.695 |
| Abuso de alcohol último mes | 21.60    | 19.752-23.457 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>MUJERES</b>              | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 3.74     | 3.152-4.329   |
| Tranquilizantes             | 6.73     | 5.834-7.623   |
| Mariguana                   | 3.90     | 3.192-4.613   |
| Cocaína                     | 2.11     | 1.568-2.661   |
| Crack                       | 0.84     | 0.461-1.210   |
| Alucinógenos                | 2.11     | 1.524-2.696   |
| Inhalables                  | 4.38     | 3.562-5.198   |
| Metanfetaminas              | 2.09     | 1.487-2.684   |
| Heroína                     | 0.60     | 0.253-0.946   |
| Cualquier droga             | 15.31    | 13.996-16.631 |
| Drogas médicas              | 9.71     | 8.664-10.755  |
| Drogas ilegales             | 8.73     | 7.651-9.802   |
| Tabaco                      | 30.09    | 28.006-32.176 |
| Alcohol                     | 64.92    | 62.350-67.495 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.41     | 1.909-2.920   |
| Tranquilizantes             | 4.64     | 3.857-5.433   |
| Mariguana                   | 2.87     | 2.183-3.558   |
| Cocaína                     | 1.16     | 0.843-1.476   |
| Alucinógenos                | 1.55     | 1.052-2.044   |
| Inhalables                  | 2.78     | 2.185-3.368   |
| Metanfetaminas              | 1.37     | 0.862-1.868   |
| Heroína                     | 0.42     | 0.122-0.727   |
| Cualquier droga             | 10.72    | 9.661-11.782  |
| Drogas médicas              | 6.48     | 5.628-7.336   |
| Drogas ilegales             | 6.15     | 5.251-7.051   |
| Tabaco                      | 15.90    | 14.568-17.239 |
| Alcohol                     | 53.03    | 50.589-55.464 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.21     | 0.887-1.533   |
| Tranquilizantes             | 2.26     | 1.770-2.746   |
| Mariguana                   | 1.35     | 0.919-1.776   |
| Cocaína                     | 0.45     | 0.259-0.633   |
| Alucinógenos                | 0.81     | 0.425-1.185   |
| Inhalables                  | 1.36     | 0.968-1.749   |
| Metanfetaminas              | 0.58     | 0.295-0.874   |
| Heroína                     | 0.36     | 0.095-0.619   |
| Cualquier droga             | 5.60     | 4.748-6.450   |
| Drogas médicas              | 3.21     | 2.644-3.783   |
| Drogas ilegales             | 3.17     | 2.432-3.909   |
| Tabaco                      | 6.63     | 5.697-7.553   |
| Alcohol                     | 37.01    | 34.922-39.092 |
| Abuso de alcohol último mes | 20.40    | 18.920-21.888 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>SECUNDARIA</b>           | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 3.01     | 2.510-3.505   |
| Tranquilizantes             | 4.96     | 4.250-5.666   |
| Mariguana                   | 4.92     | 4.053-5.794   |
| Cocaína                     | 2.60     | 2.131-3.071   |
| Crack                       | 1.10     | 0.751-1.450   |
| Alucinógenos                | 2.27     | 1.805-2.738   |
| Inhalables                  | 5.87     | 5.032-6.714   |
| Metanfetaminas              | 2.20     | 1.657-2.753   |
| Heroína                     | 0.80     | 0.520-1.081   |
| Cualquier droga             | 15.02    | 13.597-16.445 |
| Drogas médicas              | 7.40     | 6.553-8.250   |
| Drogas ilegales             | 10.47    | 9.218-11.714  |
| Tabaco                      | 31.22    | 29.265-33.183 |
| Alcohol                     | 59.95    | 57.902-61.995 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.86     | 1.485-2.237   |
| Tranquilizantes             | 3.39     | 2.745-4.030   |
| Mariguana                   | 3.51     | 2.773-4.247   |
| Cocaína                     | 1.46     | 1.124-1.800   |
| Alucinógenos                | 1.61     | 1.204-2.007   |
| Inhalables                  | 3.80     | 3.196-4.413   |
| Metanfetaminas              | 1.24     | 0.867-1.616   |
| Heroína                     | 0.61     | 0.348-0.864   |
| Cualquier droga             | 10.27    | 9.282-11.250  |
| Drogas médicas              | 4.77     | 4.045-5.504   |
| Drogas ilegales             | 7.25     | 6.363-8.142   |
| Tabaco                      | 15.89    | 14.657-17.119 |
| Alcohol                     | 47.36    | 45.289-49.426 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 0.96     | 0.726-1.201   |
| Tranquilizantes             | 1.86     | 1.465-2.253   |
| Mariguana                   | 1.78     | 1.322-2.234   |
| Cocaína                     | 0.71     | 0.487-0.935   |
| Alucinógenos                | 0.89     | 0.595-1.190   |
| Inhalables                  | 2.00     | 1.600-2.408   |
| Metanfetaminas              | 0.57     | 0.347-0.801   |
| Heroína                     | 0.45     | 0.218-0.677   |
| Cualquier droga             | 5.69     | 4.971-6.408   |
| Drogas médicas              | 2.63     | 2.171-3.081   |
| Drogas ilegales             | 4.00     | 3.352-4.650   |
| Tabaco                      | 6.92     | 6.132-7.705   |
| Alcohol                     | 31.25    | 29.505-32.997 |
| Abuso de alcohol último mes | 17.85    | 16.565-19.130 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>BACHILLERATO</b>         | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 3.73     | 3.217-4.249   |
| Tranquilizantes             | 7.56     | 6.945-8.171   |
| Mariguana                   | 10.62    | 9.652-11.579  |
| Cocaína                     | 4.04     | 3.596-4.480   |
| Crack                       | 1.47     | 1.205-1.743   |
| Alucinógenos                | 3.79     | 3.185-4.395   |
| Inhalables                  | 4.13     | 3.608-4.647   |
| Metanfetaminas              | 3.12     | 2.665-3.571   |
| Heroína                     | 0.40     | 0.226-0.575   |
| Cualquier droga             | 21.54    | 20.380-22.701 |
| Drogas médicas              | 10.44    | 9.665-11.210  |
| Drogas ilegales             | 14.68    | 13.616-15.739 |
| Tabaco                      | 47.72    | 46.398-49.041 |
| Alcohol                     | 83.15    | 82.209-84.093 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.19     | 1.783-2.601   |
| Tranquilizantes             | 4.70     | 4.217-5.192   |
| Mariguana                   | 7.15     | 6.341-7.959   |
| Cocaína                     | 2.43     | 2.070-2.795   |
| Alucinógenos                | 2.33     | 1.874-2.790   |
| Inhalables                  | 2.22     | 1.795-2.639   |
| Metanfetaminas              | 1.59     | 1.243-1.940   |
| Heroína                     | 0.28     | 0.119-0.443   |
| Cualquier droga             | 14.19    | 13.133-15.256 |
| Drogas médicas              | 6.21     | 5.583-6.845   |
| Drogas ilegales             | 9.87     | 8.931-10.805  |
| Tabaco                      | 28.24    | 27.205-29.282 |
| Alcohol                     | 70.73    | 69.712-71.739 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.13     | 0.871-1.389   |
| Tranquilizantes             | 2.00     | 1.718-2.284   |
| Mariguana                   | 2.68     | 2.238-3.122   |
| Cocaína                     | 0.78     | 0.578-0.975   |
| Alucinógenos                | 0.78     | 0.535-1.020   |
| Inhalables                  | 0.99     | 0.721-1.250   |
| Metanfetaminas              | 0.70     | 0.466-0.937   |
| Heroína                     | 0.21     | 0.052-0.363   |
| Cualquier droga             | 6.21     | 5.516-6.902   |
| Drogas médicas              | 2.89     | 2.512-3.260   |
| Drogas ilegales             | 4.07     | 3.488-4.648   |
| Tabaco                      | 14.30    | 13.392-15.205 |
| Alcohol                     | 51.52    | 50.182-52.860 |
| Abuso de alcohol último mes | 31.97    | 30.597-33.336 |



## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>HOMBRES SECUNDARIA</b>   | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.38     | 1.719-3.048   |
| Tranquilizantes             | 3.77     | 2.955-4.577   |
| Mariguana                   | 6.82     | 5.416-8.224   |
| Cocaína                     | 3.29     | 2.484-4.088   |
| Crack                       | 1.35     | 0.827-1.872   |
| Alucinógenos                | 2.52     | 1.825-3.217   |
| Inhalables                  | 6.81     | 5.711-7.913   |
| Metanfetaminas              | 2.42     | 1.763-3.078   |
| Heroína                     | 0.84     | 0.519-1.161   |
| Cualquier droga             | 15.81    | 14.015-17.614 |
| Drogas médicas              | 5.68     | 4.723-6.635   |
| Drogas ilegales             | 12.65    | 11.093-14.205 |
| Tabaco                      | 36.27    | 33.763-38.781 |
| Alcohol                     | 60.43    | 57.849-63.021 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.28     | 0.831-1.728   |
| Tranquilizantes             | 2.32     | 1.610-3.032   |
| Mariguana                   | 4.79     | 3.674-5.899   |
| Cocaína                     | 1.86     | 1.242-2.482   |
| Alucinógenos                | 1.68     | 1.110-2.250   |
| Inhalables                  | 4.36     | 3.500-5.225   |
| Metanfetaminas              | 1.10     | 0.689-1.502   |
| Heroína                     | 0.67     | 0.373-0.966   |
| Cualquier droga             | 10.31    | 9.055-11.571  |
| Drogas médicas              | 3.17     | 2.347-3.991   |
| Drogas ilegales             | 8.59     | 7.428-9.748   |
| Tabaco                      | 18.52    | 16.746-20.302 |
| Alcohol                     | 46.56    | 44.130-48.995 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 0.71     | 0.389-1.029   |
| Tranquilizantes             | 1.44     | 0.933-1.943   |
| Mariguana                   | 2.28     | 1.560-2.999   |
| Cocaína                     | 0.92     | 0.575-1.260   |
| Alucinógenos                | 0.84     | 0.485-1.202   |
| Inhalables                  | 2.37     | 1.781-2.956   |
| Metanfetaminas              | 0.52     | 0.278-0.758   |
| Heroína                     | 0.43     | 0.177-0.693   |
| Cualquier droga             | 5.57     | 4.620-6.522   |
| Drogas médicas              | 1.99     | 1.401-2.583   |
| Drogas ilegales             | 4.54     | 3.644-5.442   |
| Tabaco                      | 8.74     | 7.582-9.905   |
| Alcohol                     | 28.88    | 26.919-30.832 |
| Abuso de alcohol último mes | 17.10    | 15.510-18.692 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>MUJERES SECUNDARIA</b>   | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 3.63     | 2.876-4.378   |
| Tranquilizantes             | 6.14     | 5.003-7.278   |
| Mariguana                   | 3.04     | 2.176-3.906   |
| Cocaína                     | 1.92     | 1.220-2.620   |
| Crack                       | 0.85     | 0.368-1.339   |
| Alucinógenos                | 2.02     | 1.270-2.777   |
| Inhalables                  | 4.94     | 3.899-5.983   |
| Metanfetaminas              | 1.99     | 1.216-2.767   |
| Heroína                     | 0.76     | 0.311-1.212   |
| Cualquier droga             | 14.23    | 12.561-15.904 |
| Drogas médicas              | 9.11     | 7.774-10.449  |
| Drogas ilegales             | 8.30     | 6.919-9.679   |
| Tabaco                      | 26.21    | 23.767-28.659 |
| Alcohol                     | 59.47    | 56.582-62.349 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.44     | 1.789-3.087   |
| Tranquilizantes             | 4.45     | 3.434-5.459   |
| Mariguana                   | 2.24     | 1.391-3.096   |
| Cocaína                     | 1.06     | 0.670-1.460   |
| Alucinógenos                | 1.53     | 0.892-2.170   |
| Inhalables                  | 3.25     | 2.504-3.999   |
| Metanfetaminas              | 1.39     | 0.732-2.042   |
| Heroína                     | 0.54     | 0.148-0.939   |
| Cualquier droga             | 10.22    | 8.874-11.564  |
| Drogas médicas              | 6.37     | 5.274-7.462   |
| Drogas ilegales             | 5.93     | 4.773-7.082   |
| Tabaco                      | 13.27    | 11.793-14.750 |
| Alcohol                     | 48.15    | 45.367-50.927 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.22     | 0.803-1.629   |
| Tranquilizantes             | 2.28     | 1.649-2.904   |
| Mariguana                   | 1.28     | 0.732-1.828   |
| Cocaína                     | 0.51     | 0.266-0.746   |
| Alucinógenos                | 0.94     | 0.447-1.435   |
| Inhalables                  | 1.64     | 1.143-2.143   |
| Metanfetaminas              | 0.63     | 0.255-1.005   |
| Heroína                     | 0.46     | 0.116-0.802   |
| Cualquier droga             | 5.81     | 4.716-6.897   |
| Drogas médicas              | 3.26     | 2.525-3.986   |
| Drogas ilegales             | 3.46     | 2.510-4.416   |
| Tabaco                      | 5.11     | 4.064-6.151   |
| Alcohol                     | 33.61    | 31.088-36.130 |
| Abuso de alcohol último mes | 18.59    | 16.753-20.424 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>HOMBRES BACHILLERATO</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 3.27     | 2.579-3.969   |
| Tranquilizantes             | 6.27     | 5.306-7.241   |
| Mariguana                   | 15.61    | 13.937-17.276 |
| Cocaína                     | 5.68     | 4.914-6.439   |
| Crack                       | 2.34     | 1.827-2.862   |
| Alucinógenos                | 5.55     | 4.495-6.600   |
| Inhalables                  | 6.03     | 5.038-7.014   |
| Metanfetaminas              | 4.04     | 3.300-4.773   |
| Heroína                     | 0.79     | 0.401-1.183   |
| Cualquier droga             | 25.06    | 23.215-26.902 |
| Drogas médicas              | 8.98     | 7.903-10.065  |
| Drogas ilegales             | 20.43    | 18.616-22.245 |
| Tabaco                      | 54.45    | 52.571-56.320 |
| Alcohol                     | 84.39    | 83.041-85.743 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.01     | 1.490-2.520   |
| Tranquilizantes             | 3.99     | 3.262-4.727   |
| Mariguana                   | 10.02    | 8.776-11.267  |
| Cocaína                     | 3.65     | 3.033-4.265   |
| Alucinógenos                | 3.25     | 2.468-4.027   |
| Inhalables                  | 3.39     | 2.619-4.170   |
| Metanfetaminas              | 1.96     | 1.338-2.585   |
| Heroína                     | 0.57     | 0.211-0.931   |
| Cualquier droga             | 16.56    | 14.983-18.127 |
| Drogas médicas              | 5.43     | 4.611-6.244   |
| Drogas ilegales             | 13.63    | 12.066-15.204 |
| Tabaco                      | 33.28    | 31.695-34.861 |
| Alcohol                     | 73.59    | 72.003-75.169 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.05     | 0.680-1.426   |
| Tranquilizantes             | 1.75     | 1.311-2.196   |
| Mariguana                   | 4.08     | 3.324-4.835   |
| Cocaína                     | 1.42     | 1.005-1.845   |
| Alucinógenos                | 1.28     | 0.800-1.756   |
| Inhalables                  | 1.64     | 1.096-2.188   |
| Metanfetaminas              | 1.03     | 0.612-1.443   |
| Heroína                     | 0.43     | 0.078-0.774   |
| Cualquier droga             | 7.79     | 6.768-8.813   |
| Drogas médicas              | 2.65     | 2.076-3.215   |
| Drogas ilegales             | 6.34     | 5.362-7.325   |
| Tabaco                      | 17.90    | 16.454-19.346 |
| Alcohol                     | 56.25    | 54.408-58.092 |
| Abuso de alcohol último mes | 39.25    | 37.378-41.132 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>MUJERES BACHILLERATO</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 4.10     | 3.523-4.679   |
| Tranquilizantes             | 8.59     | 7.781-9.390   |
| Mariguana                   | 6.62     | 5.801-7.447   |
| Cocaína                     | 2.73     | 2.217-3.240   |
| Crack                       | 0.78     | 0.510-1.045   |
| Alucinógenos                | 2.38     | 1.852-2.916   |
| Inhalables                  | 2.61     | 2.184-3.036   |
| Metanfetaminas              | 2.38     | 1.933-2.835   |
| Heroína                     | 0.09     | 0.041-0.133   |
| Cualquier droga             | 18.73    | 17.500-19.954 |
| Drogas médicas              | 11.60    | 10.686-12.513 |
| Drogas ilegales             | 10.08    | 9.110-11.043  |
| Tabaco                      | 42.34    | 40.657-44.022 |
| Alcohol                     | 82.16    | 80.825-83.492 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.34     | 1.878-2.805   |
| Tranquilizantes             | 5.27     | 4.556-5.988   |
| Mariguana                   | 4.85     | 4.080-5.627   |
| Cocaína                     | 1.46     | 1.044-1.875   |
| Alucinógenos                | 1.60     | 1.181-2.019   |
| Inhalables                  | 1.28     | 0.971-1.580   |
| Metanfetaminas              | 1.30     | 0.982-1.610   |
| Heroína                     | 0.05     | 0.016-0.084   |
| Cualquier droga             | 12.31    | 11.143-13.471 |
| Drogas médicas              | 6.84     | 6.028-7.658   |
| Drogas ilegales             | 6.86     | 6.020-7.690   |
| Tabaco                      | 24.22    | 22.726-25.708 |
| Alcohol                     | 68.44    | 67.085-69.790 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.19     | 0.868-1.515   |
| Tranquilizantes             | 2.20     | 1.767-2.631   |
| Mariguana                   | 1.56     | 1.128-1.993   |
| Cocaína                     | 0.26     | 0.100-0.415   |
| Alucinógenos                | 0.38     | 0.197-0.557   |
| Inhalables                  | 0.46     | 0.294-0.626   |
| Metanfetaminas              | 0.44     | 0.228-0.653   |
| Heroína                     | 0.03     | 0.003-0.064   |
| Cualquier droga             | 4.94     | 4.213-5.675   |
| Drogas médicas              | 3.08     | 2.551-3.607   |
| Drogas ilegales             | 2.25     | 1.765-2.731   |
| Tabaco                      | 11.42    | 10.316-12.521 |
| Alcohol                     | 47.74    | 46.121-49.359 |
| Abuso de alcohol último mes | 26.14    | 24.632-27.643 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>COLOTLÁN</b>             | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 4.33     | 2.414-6.237   |
| Tranquilizantes             | 3.94     | 2.776-5.098   |
| Mariguana                   | 6.20     | 4.493-7.902   |
| Cocaína                     | 3.22     | 1.803-4.639   |
| Crack                       | 0.95     | 0.345-1.559   |
| Alucinógenos                | 3.86     | 2.178-5.540   |
| Inhalables                  | 3.89     | 2.713-5.070   |
| Metanfetaminas              | 1.90     | 0.615-3.191   |
| Heroína                     | 0.75     | 0.054-1.437   |
| Cualquier droga             | 16.16    | 13.108-19.217 |
| Drogas médicas              | 7.31     | 5.335-9.282   |
| Drogas ilegales             | 12.01    | 9.231-14.788  |
| Tabaco                      | 28.73    | 25.210-32.250 |
| Alcohol                     | 64.83    | 60.161-69.489 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.63     | 1.285-3.966   |
| Tranquilizantes             | 2.36     | 1.480-3.242   |
| Mariguana                   | 3.94     | 2.615-5.260   |
| Cocaína                     | 1.23     | 0.542-1.909   |
| Alucinógenos                | 1.90     | 0.812-2.997   |
| Inhalables                  | 3.07     | 2.013-4.123   |
| Metanfetaminas              | 0.60     | 0.129-1.071   |
| Heroína                     | 0.55     | 0.056-1.052   |
| Cualquier droga             | 10.95    | 8.632-13.267  |
| Drogas médicas              | 4.30     | 2.877-5.722   |
| Drogas ilegales             | 7.84     | 5.922-9.759   |
| Tabaco                      | 14.67    | 12.472-16.864 |
| Alcohol                     | 51.72    | 47.040-56.409 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.46     | 0.518-2.409   |
| Tranquilizantes             | 1.20     | 0.548-1.854   |
| Mariguana                   | 1.63     | 0.637-2.628   |
| Cocaína                     | 0.64     | 0.060-1.222   |
| Alucinógenos                | 1.32     | 0.410-2.222   |
| Inhalables                  | 1.90     | 0.989-2.809   |
| Metanfetaminas              | 0.42     | 0.026-0.816   |
| Heroína                     | 0.38     | 0.000-0.807   |
| Cualquier droga             | 5.85     | 4.025-7.672   |
| Drogas médicas              | 2.35     | 1.253-3.455   |
| Drogas ilegales             | 4.17     | 2.557-5.773   |
| Tabaco                      | 6.84     | 5.051-8.630   |
| Alcohol                     | 35.94    | 32.360-39.518 |
| Abuso de alcohol último mes | 21.93    | 18.896-24.954 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>COLOTLÁN<br/>HOMBRES</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 5.34     | 2.914-7.767   |
| Tranquilizantes             | 2.89     | 1.317-4.468   |
| Mariguana                   | 8.01     | 5.409-10.603  |
| Cocaína                     | 3.33     | 1.247-5.413   |
| Crack                       | 1.32     | 0.255-2.389   |
| Alucinógenos                | 4.19     | 1.803-6.583   |
| Inhalables                  | 4.91     | 3.064-6.756   |
| Metanfetaminas              | 2.46     | 0.828-4.091   |
| Heroína                     | 0.95     | 0.031-1.859   |
| Cualquier droga             | 20.52    | 16.252-24.791 |
| Drogas médicas              | 8.04     | 5.367-10.722  |
| Drogas ilegales             | 15.68    | 11.688-19.664 |
| Tabaco                      | 36.43    | 30.618-42.239 |
| Alcohol                     | 65.84    | 60.434-71.256 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.99     | 1.311-4.671   |
| Tranquilizantes             | 2.39     | 1.077-3.706   |
| Mariguana                   | 4.75     | 2.613-6.886   |
| Cocaína                     | 0.83     | 0.233-1.432   |
| Alucinógenos                | 2.07     | 0.785-3.348   |
| Inhalables                  | 3.70     | 2.017-5.378   |
| Metanfetaminas              | 0.48     | 0.000-1.051   |
| Heroína                     | 0.55     | 0.000-1.256   |
| Cualquier droga             | 13.99    | 10.612-17.369 |
| Drogas médicas              | 5.00     | 3.045-6.963   |
| Drogas ilegales             | 9.87     | 7.010-12.735  |
| Tabaco                      | 18.41    | 14.457-22.371 |
| Alcohol                     | 49.94    | 44.299-55.574 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.61     | 0.331-2.881   |
| Tranquilizantes             | 1.35     | 0.260-2.448   |
| Mariguana                   | 2.05     | 0.332-3.774   |
| Cocaína                     | 0.34     | 0.000-0.834   |
| Alucinógenos                | 1.44     | 0.212-2.673   |
| Inhalables                  | 2.51     | 1.049-3.981   |
| Metanfetaminas              | 0.12     | 0.000-0.249   |
| Heroína                     | 0.25     | 0.000-0.732   |
| Cualquier droga             | 7.85     | 4.992-10.702  |
| Drogas médicas              | 2.66     | 1.114-4.202   |
| Drogas ilegales             | 5.55     | 3.056-8.050   |
| Tabaco                      | 9.73     | 6.763-12.689  |
| Alcohol                     | 34.80    | 29.878-39.724 |
| Abuso de alcohol último mes | 23.84    | 19.334-28.344 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>COLOTLÁN<br/>MUJERES<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|--|----------|---------------|
| Anfetaminas  | 3.36     | 1.488-5.233   |
| Tranquilizantes                                    | 4.93     | 3.201-6.658   |
| Mariguana  | 4.48     | 2.616-6.343   |
| Cocaína  | 3.12     | 1.604-4.631   |
| Crack  | 0.60     | 0.000-1.258   |
| Alucinógenos                                       | 3.54     | 1.674-5.411   |
| Inhalables   | 2.92     | 1.498-4.349   |
| Metanfetaminas                                     | 1.37     | 0.147-2.601   |
| Heroína  | 0.56     | 0.000-1.260   |
| Cualquier droga                                    | 12.02    | 9.046-14.998  |
| Drogas médicas                                     | 6.61     | 4.460-8.759   |
| Drogas ilegales                                    | 8.53     | 5.879-11.175  |
| Tabaco   | 21.42    | 17.597-25.239 |
| Alcohol  | 63.86    | 58.432-69.280 |
| <b>Consumo último año</b>                          |          |               |
| Anfetaminas  | 2.28     | 0.734-3.823   |
| Tranquilizantes                                    | 2.33     | 1.060-3.604   |
| Mariguana  | 3.17     | 1.460-4.871   |
| Cocaína  | 1.60     | 0.403-2.794   |
| Alucinógenos                                       | 1.75     | 0.282-3.221   |
| Inhalables   | 2.47     | 1.116-3.823   |
| Metanfetaminas                                     | 0.71     | 0.000-1.475   |
| Heroína  | 0.56     | 0.000-1.260   |
| Cualquier droga                                    | 8.06     | 5.374-10.749  |
| Drogas médicas                                     | 3.63     | 1.943-5.318   |
| Drogas ilegales                                    | 5.91     | 3.604-8.218   |
| Tabaco   | 11.11    | 8.496-13.725  |
| Alcohol  | 53.42    | 48.376-58.469 |
| <b>Consumo último mes</b>                          |          |               |
| Anfetaminas  | 1.33     | 0.322-2.334   |
| Tranquilizantes                                    | 1.06     | 0.288-1.823   |
| Mariguana  | 1.23     | 0.140-2.326   |
| Cocaína  | 0.93     | 0.000-1.971   |
| Alucinógenos                                       | 1.20     | 0.047-2.344   |
| Inhalables   | 1.31     | 0.280-2.348   |
| Metanfetaminas                                     | 0.71     | 0.000-1.475   |
| Heroína  | 0.51     | 0.000-1.207   |
| Cualquier droga                                    | 3.95     | 1.955-5.946   |
| Drogas médicas                                     | 2.06     | 0.773-3.357   |
| Drogas ilegales                                    | 2.85     | 1.050-4.644   |
| Tabaco   | 4.10     | 2.386-5.812   |
| Alcohol  | 37.02    | 32.772-41.268 |
| Abuso de alcohol último mes                        | 20.11    | 16.754-23.462 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>COLOTLÁN SECUNDARIA</b>  | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 4.81     | 2.259-7.367   |
| Tranquilizantes             | 3.42     | 1.971-4.877   |
| Mariguana                   | 5.48     | 3.288-7.675   |
| Cocaína                     | 3.21     | 1.343-5.086   |
| Crack                       | 1.05     | 0.242-1.849   |
| Alucinógenos                | 3.62     | 1.416-5.821   |
| Inhalables                  | 4.28     | 2.719-5.847   |
| Metanfetaminas              | 2.06     | 0.334-3.777   |
| Heroína                     | 0.89     | 0.000-1.805   |
| Cualquier droga             | 15.37    | 11.385-19.362 |
| Drogas médicas              | 7.10     | 4.515-9.679   |
| Drogas ilegales             | 11.63    | 7.973-15.277  |
| Tabaco                      | 23.41    | 19.333-27.489 |
| Alcohol                     | 57.92    | 52.294-63.538 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 3.01     | 1.216-4.813   |
| Tranquilizantes             | 1.99     | 0.882-3.096   |
| Mariguana                   | 3.59     | 1.904-5.279   |
| Cocaína                     | 1.08     | 0.211-1.946   |
| Alucinógenos                | 1.83     | 0.389-3.263   |
| Inhalables                  | 3.58     | 2.173-4.991   |
| Metanfetaminas              | 0.64     | 0.022-1.264   |
| Heroína                     | 0.68     | 0.022-1.344   |
| Cualquier droga             | 10.62    | 7.598-13.633  |
| Drogas médicas              | 4.19     | 2.327-6.054   |
| Drogas ilegales             | 7.70     | 5.196-10.203  |
| Tabaco                      | 10.75    | 8.326-13.165  |
| Alcohol                     | 44.32    | 38.686-49.962 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.76     | 0.494-3.030   |
| Tranquilizantes             | 1.17     | 0.321-2.018   |
| Mariguana                   | 1.74     | 0.414-3.057   |
| Cocaína                     | 0.78     | 0.000-1.555   |
| Alucinógenos                | 1.50     | 0.299-2.708   |
| Inhalables                  | 2.38     | 1.159-3.599   |
| Metanfetaminas              | 0.46     | 0.000-0.987   |
| Heroína                     | 0.51     | 0.000-1.088   |
| Cualquier droga             | 6.46     | 4.022-8.906   |
| Drogas médicas              | 2.58     | 1.112-4.040   |
| Drogas ilegales             | 4.68     | 2.529-6.838   |
| Tabaco                      | 5.20     | 3.067-7.329   |
| Alcohol                     | 30.25    | 26.111-34.388 |
| Abuso de alcohol último mes | 17.73    | 14.141-21.326 |



## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>COLOTLÁN<br/>BACHILLERATO<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|---|----------|---------------|
| Anfetaminas   | 2.92     | 1.851-3.999   |
| Tranquilizantes   | 5.41     | 3.973-6.849   |
| Mariguana   | 8.26     | 6.683-9.831   |
| Cocaína   | 3.24     | 2.127-4.352   |
| Crack   | 0.68     | 0.241-1.124   |
| Alucinógenos  | 4.55     | 3.023-6.078   |
| Inhalables  | 2.77     | 1.836-3.697   |
| Metanfetaminas  | 1.46     | 0.810-2.116   |
| Heroína   | 0.34     | 0.000-0.760   |
| Cualquier droga   | 18.43    | 16.010-20.849 |
| Drogas médicas  | 7.92     | 6.197-9.637   |
| Drogas ilegales   | 13.12    | 10.896-15.334 |
| Tabaco  | 44.02    | 40.565-47.471 |
| Alcohol   | 84.68    | 82.655-86.706 |
| <b>Consumo último año</b>                               |          |               |
| Anfetaminas   | 1.51     | 0.851-2.162   |
| Tranquilizantes   | 3.43     | 2.329-4.532   |
| Mariguana   | 4.93     | 3.439-6.422   |
| Cocaína   | 1.65     | 0.812-2.482   |
| Alucinógenos  | 2.13     | 1.199-3.062   |
| Inhalables  | 1.59     | 0.906-2.276   |
| Metanfetaminas  | 0.48     | 0.109-0.843   |
| Heroína   | 0.18     | 0.000-0.542   |
| Cualquier droga   | 11.91    | 9.763-14.056  |
| Drogas médicas  | 4.61     | 3.369-5.858   |
| Drogas ilegales   | 8.25     | 6.434-10.059  |
| Tabaco  | 25.94    | 23.012-28.871 |
| Alcohol   | 72.99    | 70.280-75.705 |
| <b>Consumo último mes</b>                               |          |               |
| Anfetaminas   | 0.61     | 0.169-1.045   |
| Tranquilizantes   | 1.29     | 0.631-1.949   |
| Mariguana   | 1.34     | 0.625-2.048   |
| Cocaína   | 0.25     | 0.000-0.533   |
| Alucinógenos  | 0.78     | 0.226-1.328   |
| Inhalables  | 0.52     | 0.117-0.922   |
| Metanfetaminas  | 0.30     | 0.013-0.583   |
| Heroína   | --       | 0.000-0.000   |
| Cualquier droga   | 4.08     | 2.970-5.191   |
| Drogas médicas  | 1.72     | 0.965-2.467   |
| Drogas ilegales   | 2.68     | 1.805-3.549   |
| Tabaco  | 11.56    | 9.174-13.949  |
| Alcohol   | 52.29    | 48.666-55.914 |
| Abuso de alcohol último mes                             | 33.97    | 30.613-37.333 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>LAGOS DE MORENO</b>      | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.28     | 1.353-3.215   |
| Tranquilizantes             | 3.11     | 1.947-4.281   |
| Mariguana                   | 2.66     | 1.348-3.966   |
| Cocaína                     | 1.27     | 0.375-2.171   |
| Crack                       | 0.34     | 0.070-0.610   |
| Alucinógenos                | 0.44     | 0.125-0.760   |
| Inhalables                  | 3.09     | 1.733-4.453   |
| Metanfetaminas              | 1.05     | 0.414-1.690   |
| Heroína                     | 0.40     | 0.030-0.768   |
| Cualquier droga             | 9.91     | 7.425-12.392  |
| Drogas médicas              | 4.68     | 3.320-6.042   |
| Drogas ilegales             | 6.30     | 4.253-8.341   |
| Tabaco                      | 28.91    | 23.803-34.014 |
| Alcohol                     | 57.04    | 51.658-62.418 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.23     | 0.566-1.897   |
| Tranquilizantes             | 1.71     | 0.928-2.490   |
| Mariguana                   | 2.09     | 0.867-3.314   |
| Cocaína                     | 0.77     | 0.252-1.283   |
| Alucinógenos                | 0.28     | 0.043-0.508   |
| Inhalables                  | 1.90     | 0.946-2.855   |
| Metanfetaminas              | 0.22     | 0.001-0.435   |
| Heroína                     | 0.28     | 0.000-0.578   |
| Cualquier droga             | 6.18     | 4.482-7.878   |
| Drogas médicas              | 2.54     | 1.573-3.509   |
| Drogas ilegales             | 4.19     | 2.612-5.771   |
| Tabaco                      | 16.33    | 12.513-20.155 |
| Alcohol                     | 44.73    | 38.984-50.471 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 0.67     | 0.147-1.191   |
| Tranquilizantes             | 1.06     | 0.415-1.699   |
| Mariguana                   | 0.98     | 0.232-1.727   |
| Cocaína                     | 0.56     | 0.081-1.033   |
| Alucinógenos                | 0.09     | 0.024-0.161   |
| Inhalables                  | 1.04     | 0.392-1.697   |
| Metanfetaminas              | 0.08     | 0.018-0.150   |
| Heroína                     | 0.16     | 0.000-0.379   |
| Cualquier droga             | 3.87     | 2.603-5.130   |
| Drogas médicas              | 1.70     | 0.906-2.502   |
| Drogas ilegales             | 2.36     | 1.235-3.485   |
| Tabaco                      | 6.21     | 4.526-7.896   |
| Alcohol                     | 31.03    | 26.261-35.796 |
| Abuso de alcohol último mes | 19.38    | 15.465-23.291 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>LAGOS DE MORENO<br/>HOMBRES</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|------------------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>          |          |               |
| Anfetaminas                        | 1.53     | 0.514-2.554   |
| Tranquilizantes                    | 2.41     | 1.180-3.638   |
| Mariguana                          | 4.24     | 2.084-6.388   |
| Cocaína                            | 1.78     | 0.583-2.982   |
| Crack                              | 0.59     | 0.047-1.131   |
| Alucinógenos                       | 0.28     | 0.077-0.486   |
| Inhalables                         | 4.24     | 2.303-6.179   |
| Metanfetaminas                     | 1.72     | 0.490-2.959   |
| Heroína                            | 0.55     | 0.000-1.176   |
| Cualquier droga                    | 10.21    | 7.088-13.327  |
| Drogas médicas                     | 3.16     | 1.602-4.721   |
| Drogas ilegales                    | 8.26     | 5.367-11.149  |
| Tabaco                             | 32.31    | 26.130-38.491 |
| Alcohol                            | 60.92    | 54.844-66.999 |
| <b>Consumo último año</b>          |          |               |
| Anfetaminas                        | 0.75     | 0.106-1.400   |
| Tranquilizantes                    | 1.61     | 0.547-2.677   |
| Mariguana                          | 3.29     | 1.325-5.265   |
| Cocaína                            | 1.06     | 0.219-1.903   |
| Alucinógenos                       | 0.19     | 0.031-0.351   |
| Inhalables                         | 2.54     | 1.020-4.058   |
| Metanfetaminas                     | 0.31     | 0.000-0.737   |
| Heroína                            | 0.51     | 0.000-1.135   |
| Cualquier droga                    | 6.93     | 4.343-9.518   |
| Drogas médicas                     | 1.83     | 0.749-2.919   |
| Drogas ilegales                    | 5.61     | 3.264-7.949   |
| Tabaco                             | 19.37    | 13.918-24.830 |
| Alcohol                            | 45.59    | 38.539-52.635 |
| <b>Consumo último mes</b>          |          |               |
| Anfetaminas                        | 0.18     | 0.060-0.308   |
| Tranquilizantes                    | 1.03     | 0.142-1.910   |
| Mariguana                          | 1.69     | 0.245-3.127   |
| Cocaína                            | 0.73     | 0.000-1.452   |
| Alucinógenos                       | 0.10     | 0.000-0.202   |
| Inhalables                         | 1.46     | 0.399-2.515   |
| Metanfetaminas                     | 0.10     | 0.000-0.199   |
| Heroína                            | 0.30     | 0.000-0.754   |
| Cualquier droga                    | 4.28     | 2.456-6.112   |
| Drogas médicas                     | 1.19     | 0.291-2.095   |
| Drogas ilegales                    | 3.45     | 1.740-5.169   |
| Tabaco                             | 7.00     | 4.455-9.546   |
| Alcohol                            | 30.03    | 24.429-35.630 |
| Abuso de alcohol último mes        | 18.89    | 14.201-23.585 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>LAGOS DE MORENO<br/>MUJERES</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|------------------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>          |          |               |
| Anfetaminas                        | 2.98     | 1.440-4.519   |
| Tranquilizantes                    | 3.77     | 1.730-5.807   |
| Mariguana                          | 1.19     | 0.305-2.081   |
| Cocaína                            | 0.80     | 0.016-1.585   |
| Crack                              | 0.11     | 0.015-0.202   |
| Alucinógenos                       | 0.59     | 0.012-1.171   |
| Inhalables                         | 2.03     | 0.747-3.312   |
| Metanfetaminas                     | 0.43     | 0.005-0.852   |
| Heroína                            | 0.26     | 0.000-0.666   |
| Cualquier droga                    | 9.63     | 6.617-12.647  |
| Drogas médicas                     | 6.09     | 3.772-8.406   |
| Drogas ilegales                    | 4.48     | 2.691-6.268   |
| Tabaco                             | 25.76    | 20.489-31.021 |
| Alcohol                            | 53.44    | 46.545-60.331 |
| <b>Consumo último año</b>          |          |               |
| Anfetaminas                        | 1.68     | 0.515-2.836   |
| Tranquilizantes                    | 1.80     | 0.667-2.931   |
| Mariguana                          | 0.97     | 0.115-1.834   |
| Cocaína                            | 0.50     | 0.000-1.172   |
| Alucinógenos                       | 0.35     | 0.000-0.765   |
| Inhalables                         | 1.31     | 0.233-2.383   |
| Metanfetaminas                     | 0.14     | 0.034-0.238   |
| Heroína                            | 0.06     | 0.000-0.129   |
| Cualquier droga                    | 5.48     | 3.505-7.462   |
| Drogas médicas                     | 3.20     | 1.677-4.718   |
| Drogas ilegales                    | 2.88     | 1.334-4.425   |
| Tabaco                             | 13.52    | 10.222-16.811 |
| Alcohol                            | 43.93    | 37.180-50.682 |
| <b>Consumo último mes</b>          |          |               |
| Anfetaminas                        | 1.12     | 0.107-2.131   |
| Tranquilizantes                    | 1.09     | 0.142-2.029   |
| Mariguana                          | 0.32     | 0.000-0.788   |
| Cocaína                            | 0.40     | 0.000-1.073   |
| Alucinógenos                       | 0.09     | 0.005-0.172   |
| Inhalables                         | 0.66     | 0.000-1.476   |
| Metanfetaminas                     | 0.07     | 0.000-0.151   |
| Heroína                            | 0.03     | 0.000-0.077   |
| Cualquier droga                    | 3.48     | 1.815-5.143   |
| Drogas médicas                     | 2.18     | 0.837-3.518   |
| Drogas ilegales                    | 1.35     | 0.218-2.473   |
| Tabaco                             | 5.48     | 3.363-7.596   |
| Alcohol                            | 31.95    | 25.994-37.914 |
| Abuso de alcohol último mes        | 19.83    | 14.903-24.751 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>LAGOS DE MORENO<br/>SECUNDARIA<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|--|----------|---------------|
| Anfetaminas  | 2.16     | 1.105-3.205   |
| Tranquilizantes  | 2.67     | 1.370-3.969   |
| Mariguana  | 2.26     | 0.788-3.722   |
| Cocaína  | 1.01     | 0.000-2.025   |
| Crack  | 0.14     | 0.000-0.425   |
| Alucinógenos   | 0.24     | 0.000-0.577   |
| Inhalables   | 3.15     | 1.605-4.701   |
| Metanfetaminas   | 0.91     | 0.189-1.632   |
| Heroína  | 0.36     | 0.000-0.775   |
| Cualquier droga  | 9.25     | 6.455-12.041  |
| Drogas médicas   | 4.08     | 2.574-5.595   |
| Drogas ilegales  | 5.96     | 3.652-8.275   |
| Tabaco   | 26.40    | 20.706-32.102 |
| Alcohol  | 53.19    | 47.208-59.162 |
| <b>Consumo último año</b>                                    |          |               |
| Anfetaminas  | 1.10     | 0.350-1.843   |
| Tranquilizantes  | 1.49     | 0.618-2.352   |
| Mariguana  | 1.87     | 0.484-3.252   |
| Cocaína  | 0.61     | 0.028-1.187   |
| Alucinógenos   | 0.12     | 0.000-0.356   |
| Inhalables   | 1.99     | 0.901-3.075   |
| Metanfetaminas   | 0.12     | 0.000-0.346   |
| Heroína  | 0.24     | 0.000-0.579   |
| Cualquier droga  | 5.86     | 3.950-7.768   |
| Drogas médicas   | 2.22     | 1.148-3.295   |
| Drogas ilegales  | 4.02     | 2.236-5.814   |
| Tabaco   | 14.71    | 10.416-19.010 |
| Alcohol  | 41.15    | 34.771-47.524 |
| <b>Consumo último mes</b>                                    |          |               |
| Anfetaminas  | 0.60     | 0.009-1.188   |
| Tranquilizantes  | 0.98     | 0.260-1.709   |
| Mariguana  | 0.94     | 0.093-1.790   |
| Cocaína  | 0.49     | 0.000-1.029   |
| Alucinógenos   | --       | 0.000-0.000   |
| Inhalables   | 1.09     | 0.345-1.831   |
| Metanfetaminas   | --       | 0.000-0.000   |
| Heroína  | 0.12     | 0.000-0.369   |
| Cualquier droga  | 3.82     | 2.391-5.257   |
| Drogas médicas   | 1.58     | 0.686-2.480   |
| Drogas ilegales  | 2.36     | 1.078-3.637   |
| Tabaco   | 4.94     | 3.125-6.751   |
| Alcohol  | 28.20    | 22.903-33.488 |
| Abuso de alcohol último mes                                  | 17.73    | 13.350-22.103 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>LAGOS DE MORENO<br/>BACHILLERATO<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|--|----------|---------------|
| Anfetaminas  | 3.19     | 2.240-4.148   |
| Tranquilizantes  | 6.26     | 5.045-7.481   |
| Mariguana  | 5.50     | 4.193-6.811   |
| Cocaína  | 3.17     | 2.275-4.064   |
| Crack  | 1.73     | 1.005-2.452   |
| Alucinógenos   | 1.86     | 1.046-2.667   |
| Inhalables   | 2.67     | 1.778-3.562   |
| Metanfetaminas   | 2.05     | 1.335-2.770   |
| Heroína  | 0.67     | 0.239-1.108   |
| Cualquier droga  | 14.59    | 12.760-16.417 |
| Drogas médicas   | 8.90     | 7.367-10.441  |
| Drogas ilegales  | 8.66     | 7.171-10.149  |
| Tabaco   | 46.65    | 43.329-49.969 |
| Alcohol  | 84.32    | 82.040-86.605 |
| <b>Consumo último año</b>                                      |          |               |
| Anfetaminas  | 2.19     | 1.397-2.980   |
| Tranquilizantes  | 3.29     | 2.398-4.192   |
| Mariguana  | 3.66     | 2.757-4.572   |
| Cocaína  | 1.90     | 1.212-2.596   |
| Alucinógenos   | 1.38     | 0.682-2.071   |
| Inhalables   | 1.28     | 0.708-1.854   |
| Metanfetaminas   | 0.94     | 0.376-1.502   |
| Heroína  | 0.53     | 0.137-0.923   |
| Cualquier droga  | 8.45     | 7.067-9.838   |
| Drogas médicas   | 4.81     | 3.642-5.972   |
| Drogas ilegales  | 5.37     | 4.280-6.460   |
| Tabaco   | 27.82    | 25.058-30.577 |
| Alcohol  | 70.08    | 66.741-73.423 |
| <b>Consumo último mes</b>                                      |          |               |
| Anfetaminas  | 1.17     | 0.567-1.771   |
| Tranquilizantes  | 1.57     | 0.942-2.195   |
| Mariguana  | 1.25     | 0.651-1.844   |
| Cocaína  | 1.03     | 0.466-1.591   |
| Alucinógenos   | 0.75     | 0.247-1.250   |
| Inhalables   | 0.73     | 0.289-1.179   |
| Metanfetaminas   | 0.68     | 0.194-1.165   |
| Heroína  | 0.42     | 0.087-0.745   |
| Cualquier droga  | 4.17     | 3.069-5.263   |
| Drogas médicas   | 2.56     | 1.627-3.487   |
| Drogas ilegales  | 2.38     | 1.596-3.166   |
| Tabaco   | 15.23    | 13.138-17.318 |
| Alcohol  | 51.09    | 47.389-54.784 |
| Abuso de alcohol último mes                                    | 31.07    | 27.646-34.500 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| TEPATITLÁN                  | %     | IC 95%        |
|-----------------------------|-------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |       |               |
| Anfetaminas                 | 1.62  | 0.990-2.251   |
| Tranquilizantes             | 4.94  | 3.915-5.973   |
| Mariguana                   | 2.16  | 1.433-2.879   |
| Cocaína                     | 1.19  | 0.638-1.736   |
| Crack                       | 0.53  | 0.202-0.858   |
| Alucinógenos                | 0.77  | 0.314-1.224   |
| Inhalables                  | 2.30  | 1.357-3.249   |
| Metanfetaminas              | 0.95  | 0.383-1.513   |
| Heroína                     | 0.13  | 0.000-0.312   |
| Cualquier droga             | 9.55  | 7.912-11.186  |
| Drogas médicas              | 6.63  | 5.336-7.921   |
| Drogas ilegales             | 4.66  | 3.464-5.849   |
| Tabaco                      | 30.37 | 25.975-34.756 |
| Alcohol                     | 67.03 | 62.372-71.693 |
| <b>Consumo último año</b>   |       |               |
| Anfetaminas                 | 1.07  | 0.500-1.639   |
| Tranquilizantes             | 3.44  | 2.528-4.347   |
| Mariguana                   | 1.02  | 0.505-1.527   |
| Cocaína                     | 0.52  | 0.129-0.916   |
| Alucinógenos                | 0.64  | 0.196-1.079   |
| Inhalables                  | 1.48  | 0.760-2.210   |
| Metanfetaminas              | 0.29  | 0.058-0.517   |
| Heroína                     | 0.03  | 0.000-0.063   |
| Cualquier droga             | 5.95  | 4.711-7.198   |
| Drogas médicas              | 4.19  | 3.120-5.265   |
| Drogas ilegales             | 2.50  | 1.635-3.373   |
| Tabaco                      | 16.31 | 13.276-19.353 |
| Alcohol                     | 54.32 | 49.890-58.751 |
| <b>Consumo último mes</b>   |       |               |
| Anfetaminas                 | 0.60  | 0.106-1.102   |
| Tranquilizantes             | 1.26  | 0.625-1.905   |
| Mariguana                   | 0.43  | 0.168-0.696   |
| Cocaína                     | 0.20  | 0.009-0.387   |
| Alucinógenos                | 0.14  | 0.000-0.314   |
| Inhalables                  | 0.69  | 0.259-1.120   |
| Metanfetaminas              | 0.11  | 0.000-0.247   |
| Heroína                     | 0.03  | 0.000-0.063   |
| Cualquier droga             | 2.59  | 1.596-3.593   |
| Drogas médicas              | 1.67  | 0.814-2.531   |
| Drogas ilegales             | 1.24  | 0.665-1.808   |
| Tabaco                      | 7.03  | 5.572-8.485   |
| Alcohol                     | 36.41 | 32.296-40.527 |
| Abuso de alcohol último mes | 19.11 | 16.422-21.790 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>TEPATITLÁN<br/>HOMBRES</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-------------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>     |          |               |
| Anfetaminas                   | 1.26     | 0.379-2.132   |
| Tranquilizantes               | 4.84     | 3.220-6.460   |
| Mariguana                     | 2.49     | 1.460-3.527   |
| Cocaína                       | 1.39     | 0.610-2.162   |
| Crack                         | 0.53     | 0.082-0.984   |
| Alucinógenos                  | 0.88     | 0.283-1.476   |
| Inhalables                    | 3.08     | 1.467-4.698   |
| Metanfetaminas                | 1.01     | 0.133-1.878   |
| Heroína                       | 0.09     | 0.000-0.197   |
| Cualquier droga               | 10.42    | 7.870-12.972  |
| Drogas médicas                | 6.53     | 4.412-8.644   |
| Drogas ilegales               | 6.46     | 4.503-8.426   |
| Tabaco                        | 37.41    | 31.937-42.890 |
| Alcohol                       | 69.24    | 64.023-74.460 |
| <b>Consumo último año</b>     |          |               |
| Anfetaminas                   | 0.80     | 0.042-1.562   |
| Tranquilizantes               | 3.03     | 1.663-4.388   |
| Mariguana                     | 1.17     | 0.495-1.852   |
| Cocaína                       | 0.31     | 0.091-0.532   |
| Alucinógenos                  | 0.70     | 0.140-1.251   |
| Inhalables                    | 1.85     | 0.596-3.105   |
| Metanfetaminas                | 0.27     | 0.000-0.560   |
| Heroína                       | 0.06     | 0.000-0.134   |
| Cualquier droga               | 5.87     | 3.786-7.955   |
| Drogas médicas                | 3.65     | 1.857-5.433   |
| Drogas ilegales               | 3.32     | 1.841-4.806   |
| Tabaco                        | 19.12    | 15.211-23.032 |
| Alcohol                       | 55.71    | 50.857-60.565 |
| <b>Consumo último mes</b>     |          |               |
| Anfetaminas                   | 0.62     | 0.000-1.363   |
| Tranquilizantes               | 1.43     | 0.325-2.541   |
| Mariguana                     | 0.55     | 0.158-0.948   |
| Cocaína                       | 0.21     | 0.029-0.400   |
| Alucinógenos                  | 0.30     | 0.000-0.673   |
| Inhalables                    | 1.01     | 0.242-1.786   |
| Metanfetaminas                | 0.15     | 0.000-0.392   |
| Heroína                       | 0.06     | 0.000-0.134   |
| Cualquier droga               | 3.16     | 1.437-4.881   |
| Drogas médicas                | 1.99     | 0.341-3.638   |
| Drogas ilegales               | 1.81     | 0.879-2.749   |
| Tabaco                        | 8.83     | 6.610-11.042  |
| Alcohol                       | 37.67    | 32.483-42.858 |
| Abuso de alcohol último mes   | 20.35    | 16.938-23.772 |



## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>TEPATITLÁN<br/>MUJERES</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-------------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>     |          |               |
| Anfetaminas                   | 1.94     | 0.933-2.944   |
| Tranquilizantes               | 5.03     | 3.556-6.512   |
| Mariguana                     | 1.86     | 0.900-2.823   |
| Cocaína                       | 1.01     | 0.227-1.801   |
| Crack                         | 0.53     | 0.057-0.998   |
| Alucinógenos                  | 0.67     | 0.000-1.372   |
| Inhalables                    | 1.62     | 0.578-2.671   |
| Metanfetaminas                | 0.90     | 0.124-1.672   |
| Heroína                       | 0.17     | 0.000-0.492   |
| Cualquier droga               | 8.79     | 6.973-10.607  |
| Drogas médicas                | 6.72     | 5.141-8.291   |
| Drogas ilegales               | 3.08     | 1.841-4.323   |
| Tabaco                        | 24.23    | 19.265-29.191 |
| Alcohol                       | 65.11    | 59.509-70.709 |
| <b>Consumo último año</b>     |          |               |
| Anfetaminas                   | 1.30     | 0.409-2.196   |
| Tranquilizantes               | 3.80     | 2.524-5.068   |
| Mariguana                     | 0.88     | 0.144-1.615   |
| Cocaína                       | 0.71     | 0.000-1.413   |
| Alucinógenos                  | 0.59     | 0.000-1.279   |
| Inhalables                    | 1.17     | 0.297-2.037   |
| Metanfetaminas                | 0.30     | 0.000-0.639   |
| Heroína                       | --       | 0.000-0.000   |
| Cualquier droga               | 6.03     | 4.493-7.564   |
| Drogas médicas                | 4.67     | 3.318-6.020   |
| Drogas ilegales               | 1.79     | 0.748-2.831   |
| Tabaco                        | 13.87    | 10.449-17.290 |
| Alcohol                       | 53.11    | 48.030-58.190 |
| <b>Consumo último mes</b>     |          |               |
| Anfetaminas                   | 0.59     | 0.000-1.294   |
| Tranquilizantes               | 1.12     | 0.313-1.924   |
| Mariguana                     | 0.33     | 0.000-0.657   |
| Cocaína                       | 0.18     | 0.000-0.491   |
| Alucinógenos                  | --       | 0.000-0.000   |
| Inhalables                    | 0.41     | 0.000-0.843   |
| Metanfetaminas                | 0.09     | 0.000-0.185   |
| Heroína                       | --       | 0.000-0.000   |
| Cualquier droga               | 2.10     | 1.025-3.179   |
| Drogas médicas                | 1.40     | 0.527-2.266   |
| Drogas ilegales               | 0.73     | 0.047-1.419   |
| Tabaco                        | 5.46     | 3.871-7.056   |
| Alcohol                       | 35.32    | 30.931-39.700 |
| Abuso de alcohol último mes   | 18.02    | 14.868-21.168 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>TEPATITLÁN<br/>SECUNDARIA</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|----------------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>        |          |               |
| Anfetaminas                      | 1.31     | 0.555-2.073   |
| Tranquilizantes                  | 3.74     | 2.612-4.861   |
| Mariguana                        | 1.10     | 0.400-1.801   |
| Cocaína                          | 0.86     | 0.227-1.497   |
| Crack                            | 0.32     | 0.000-0.676   |
| Alucinógenos                     | 0.56     | 0.016-1.106   |
| Inhalables                       | 2.20     | 1.032-3.373   |
| Metanfetaminas                   | 0.78     | 0.101-1.455   |
| Heroína                          | 0.11     | 0.000-0.336   |
| Cualquier droga                  | 7.30     | 5.561-9.042   |
| Drogas médicas                   | 5.18     | 3.726-6.637   |
| Drogas ilegales                  | 3.55     | 2.193-4.903   |
| Tabaco                           | 25.64    | 20.692-30.595 |
| Alcohol                          | 62.13    | 56.757-67.498 |
| <b>Consumo último año</b>        |          |               |
| Anfetaminas                      | 0.88     | 0.187-1.570   |
| Tranquilizantes                  | 2.63     | 1.574-3.685   |
| Mariguana                        | 0.44     | 0.000-0.950   |
| Cocaína                          | 0.32     | 0.000-0.784   |
| Alucinógenos                     | 0.54     | 0.000-1.084   |
| Inhalables                       | 1.44     | 0.551-2.322   |
| Metanfetaminas                   | 0.11     | 0.000-0.313   |
| Heroína                          | --       | 0.000-0.000   |
| Cualquier droga                  | 4.51     | 3.125-5.893   |
| Drogas médicas                   | 3.29     | 2.025-4.562   |
| Drogas ilegales                  | 1.76     | 0.792-2.734   |
| Tabaco                           | 13.17    | 9.730-16.620  |
| Alcohol                          | 50.08    | 44.896-55.269 |
| <b>Consumo último mes</b>        |          |               |
| Anfetaminas                      | 0.55     | 0.000-1.163   |
| Tranquilizantes                  | 0.99     | 0.216-1.769   |
| Mariguana                        | 0.11     | 0.000-0.313   |
| Cocaína                          | 0.11     | 0.000-0.313   |
| Alucinógenos                     | 0.11     | 0.000-0.322   |
| Inhalables                       | 0.66     | 0.154-1.169   |
| Metanfetaminas                   | --       | 0.000-0.000   |
| Heroína                          | --       | 0.000-0.000   |
| Cualquier droga                  | 1.98     | 0.785-3.177   |
| Drogas médicas                   | 1.33     | 0.278-2.380   |
| Drogas ilegales                  | 0.88     | 0.235-1.518   |
| Tabaco                           | 5.30     | 3.725-6.867   |
| Alcohol                          | 32.67    | 27.853-37.492 |
| Abuso de alcohol último mes      | 16.91    | 13.737-20.085 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>TEPATITLÁN<br/>BACHILLERATO<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|---|----------|---------------|
| Anfetaminas   | 2.74     | 1.843-3.629   |
| Tranquilizantes   | 9.33     | 7.523-11.146  |
| Mariguana   | 5.99     | 4.568-7.419   |
| Cocaína   | 2.37     | 1.439-3.302   |
| Crack   | 1.29     | 0.551-2.030   |
| Alucinógenos  | 1.53     | 0.907-2.147   |
| Inhalables  | 2.67     | 1.652-3.685   |
| Metanfetaminas  | 1.57     | 0.679-2.455   |
| Heroína   | 0.20     | 0.000-0.415   |
| Cualquier droga   | 17.72    | 14.973-20.474 |
| Drogas médicas  | 11.89    | 9.661-14.121  |
| Drogas ilegales   | 8.69     | 6.936-10.440  |
| Tabaco  | 47.54    | 43.637-51.443 |
| Alcohol   | 84.87    | 82.731-87.008 |
| <b>Consumo último año</b>                                 |          |               |
| Anfetaminas   | 1.76     | 0.964-2.562   |
| Tranquilizantes   | 6.37     | 4.860-7.889   |
| Mariguana   | 3.12     | 1.912-4.323   |
| Cocaína   | 1.26     | 0.624-1.889   |
| Alucinógenos  | 0.99     | 0.505-1.471   |
| Inhalables  | 1.66     | 0.724-2.596   |
| Metanfetaminas  | 0.95     | 0.234-1.660   |
| Heroína   | 0.12     | 0.000-0.286   |
| Cualquier droga   | 11.21    | 9.076-13.350  |
| Drogas médicas  | 7.46     | 5.780-9.142   |
| Drogas ilegales   | 5.20     | 3.730-6.666   |
| Tabaco  | 27.73    | 24.497-30.965 |
| Alcohol   | 69.73    | 66.785-72.683 |
| <b>Consumo último mes</b>                                 |          |               |
| Anfetaminas   | 0.80     | 0.163-1.429   |
| Tranquilizantes   | 2.26     | 1.384-3.128   |
| Mariguana   | 1.62     | 0.764-2.472   |
| Cocaína   | 0.53     | 0.099-0.968   |
| Alucinógenos  | 0.25     | 0.011-0.484   |
| Inhalables  | 0.79     | 0.031-1.549   |
| Metanfetaminas  | 0.53     | 0.000-1.125   |
| Heroína   | 0.12     | 0.000-0.286   |
| Cualquier droga   | 4.82     | 3.305-6.341   |
| Drogas médicas  | 2.92     | 1.775-4.071   |
| Drogas ilegales   | 2.54     | 1.429-3.660   |
| Tabaco  | 13.33    | 11.140-15.519 |
| Alcohol   | 50.01    | 46.696-53.325 |
| Abuso de alcohol último mes                               | 27.09    | 23.961-30.215 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| LA BARCA                    | %     | IC 95%        |
|-----------------------------|-------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |       |               |
| Anfetaminas                 | 2.46  | 1.548-3.379   |
| Tranquilizantes             | 6.26  | 4.705-7.824   |
| Mariguana                   | 4.84  | 3.571-6.100   |
| Cocaína                     | 2.95  | 1.989-3.907   |
| Crack                       | 1.39  | 0.712-2.059   |
| Alucinógenos                | 1.59  | 0.914-2.276   |
| Inhalables                  | 3.43  | 2.054-4.796   |
| Metanfetaminas              | 2.28  | 1.458-3.109   |
| Heroína                     | 0.49  | 0.081-0.895   |
| Cualquier droga             | 14.52 | 12.270-16.769 |
| Drogas médicas              | 8.09  | 6.325-9.864   |
| Drogas ilegales             | 9.10  | 7.278-10.921  |
| Tabaco                      | 28.51 | 25.624-31.387 |
| Alcohol                     | 61.51 | 57.168-65.843 |
| <b>Consumo último año</b>   |       |               |
| Anfetaminas                 | 1.77  | 0.935-2.603   |
| Tranquilizantes             | 4.30  | 2.793-5.801   |
| Mariguana                   | 2.88  | 1.878-3.884   |
| Cocaína                     | 1.68  | 0.981-2.374   |
| Alucinógenos                | 1.15  | 0.589-1.711   |
| Inhalables                  | 2.08  | 1.053-3.099   |
| Metanfetaminas              | 1.42  | 0.722-2.124   |
| Heroína                     | 0.34  | 0.000-0.688   |
| Cualquier droga             | 9.74  | 7.643-11.840  |
| Drogas médicas              | 5.39  | 3.664-7.125   |
| Drogas ilegales             | 5.65  | 4.173-7.124   |
| Tabaco                      | 14.93 | 12.644-17.217 |
| Alcohol                     | 49.38 | 45.230-53.522 |
| <b>Consumo último mes</b>   |       |               |
| Anfetaminas                 | 1.07  | 0.486-1.662   |
| Tranquilizantes             | 2.60  | 1.505-3.689   |
| Mariguana                   | 1.58  | 0.865-2.301   |
| Cocaína                     | 1.05  | 0.423-1.677   |
| Alucinógenos                | 0.69  | 0.222-1.165   |
| Inhalables                  | 1.33  | 0.395-2.261   |
| Metanfetaminas              | 0.88  | 0.351-1.414   |
| Heroína                     | 0.12  | 0.000-0.333   |
| Cualquier droga             | 6.44  | 4.794-8.094   |
| Drogas médicas              | 3.32  | 2.174-4.472   |
| Drogas ilegales             | 3.76  | 2.512-5.015   |
| Tabaco                      | 6.52  | 4.898-8.143   |
| Alcohol                     | 35.11 | 31.577-38.649 |
| Abuso de alcohol último mes | 21.56 | 18.826-24.287 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>LA BARCA<br/>HOMBRES<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|--|----------|---------------|
| Anfetaminas  | 2.52     | 1.146-3.901   |
| Tranquilizantes                                    | 5.35     | 3.497-7.208   |
| Mariguana  | 7.13     | 4.943-9.309   |
| Cocaína  | 3.98     | 2.427-5.538   |
| Crack  | 2.22     | 0.967-3.470   |
| Alucinógenos                                       | 1.68     | 0.773-2.585   |
| Inhalables   | 3.87     | 1.731-6.000   |
| Metanfetaminas                                     | 3.04     | 1.840-4.242   |
| Heroína  | 0.79     | 0.038-1.537   |
| Cualquier droga                                    | 15.97    | 13.081-18.855 |
| Drogas médicas                                     | 7.59     | 5.417-9.769   |
| Drogas ilegales                                    | 11.46    | 8.716-14.199  |
| Tabaco   | 33.33    | 29.093-37.558 |
| Alcohol  | 60.82    | 55.094-66.549 |
| <b>Consumo último año</b>                          |          |               |
| Anfetaminas  | 1.75     | 0.451-3.058   |
| Tranquilizantes                                    | 3.10     | 1.478-4.717   |
| Mariguana  | 4.37     | 2.710-6.032   |
| Cocaína  | 2.20     | 1.002-3.407   |
| Alucinógenos                                       | 1.39     | 0.534-2.253   |
| Inhalables   | 2.78     | 1.021-4.539   |
| Metanfetaminas                                     | 1.99     | 0.929-3.048   |
| Heroína  | 0.48     | 0.000-1.087   |
| Cualquier droga                                    | 10.76    | 8.030-13.484  |
| Drogas médicas                                     | 4.36     | 2.459-6.265   |
| Drogas ilegales                                    | 7.98     | 5.409-10.546  |
| Tabaco   | 17.92    | 14.727-21.110 |
| Alcohol  | 48.69    | 43.115-54.261 |
| <b>Consumo último mes</b>                          |          |               |
| Anfetaminas  | 0.92     | 0.088-1.758   |
| Tranquilizantes                                    | 2.20     | 0.685-3.723   |
| Mariguana  | 2.34     | 1.177-3.501   |
| Cocaína  | 1.55     | 0.415-2.677   |
| Alucinógenos                                       | 0.98     | 0.211-1.759   |
| Inhalables   | 2.03     | 0.450-3.611   |
| Metanfetaminas                                     | 1.38     | 0.445-2.323   |
| Heroína  | 0.25     | 0.000-0.683   |
| Cualquier droga                                    | 7.27     | 4.911-9.619   |
| Drogas médicas                                     | 2.69     | 1.087-4.288   |
| Drogas ilegales                                    | 5.52     | 3.520-7.528   |
| Tabaco   | 8.22     | 5.673-10.774  |
| Alcohol  | 33.58    | 28.488-38.680 |
| Abuso de alcohol último mes                        | 23.44    | 19.375-27.498 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>LA BARCA<br/>MUJERES<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|--|----------|---------------|
| Anfetaminas  | 2.41     | 1.287-3.524   |
| Tranquilizantes                                    | 7.14     | 5.121-9.150   |
| Mariguana  | 2.65     | 1.441-3.854   |
| Cocaína  | 1.96     | 0.934-2.986   |
| Crack  | 0.59     | 0.019-1.161   |
| Alucinógenos                                       | 1.51     | 0.438-2.591   |
| Inhalables   | 3.00     | 1.613-4.396   |
| Metanfetaminas                                     | 1.56     | 0.595-2.524   |
| Heroína  | 0.20     | 0.000-0.594   |
| Cualquier droga                                    | 13.14    | 10.077-16.195 |
| Drogas médicas                                     | 8.57     | 6.233-10.915  |
| Drogas ilegales                                    | 6.85     | 4.839-8.855   |
| Tabaco   | 23.90    | 20.197-27.603 |
| Alcohol  | 62.16    | 57.313-67.005 |
| <b>Consumo último año</b>                          |          |               |
| Anfetaminas  | 1.78     | 0.773-2.794   |
| Tranquilizantes                                    | 5.44     | 3.508-7.380   |
| Mariguana  | 1.46     | 0.553-2.362   |
| Cocaína  | 1.17     | 0.330-2.018   |
| Alucinógenos                                       | 0.92     | 0.158-1.677   |
| Inhalables   | 1.40     | 0.463-2.345   |
| Metanfetaminas                                     | 0.88     | 0.088-1.677   |
| Heroína  | 0.20     | 0.000-0.594   |
| Cualquier droga                                    | 8.77     | 6.142-11.398  |
| Drogas médicas                                     | 6.38     | 4.132-8.629   |
| Drogas ilegales                                    | 3.42     | 2.108-4.738   |
| Tabaco   | 12.08    | 9.324-14.827  |
| Alcohol  | 50.03    | 45.258-54.808 |
| <b>Consumo último mes</b>                          |          |               |
| Anfetaminas  | 1.22     | 0.338-2.098   |
| Tranquilizantes                                    | 2.97     | 1.691-4.254   |
| Mariguana  | 0.86     | 0.106-1.615   |
| Cocaína  | 0.58     | 0.000-1.226   |
| Alucinógenos                                       | 0.41     | 0.000-0.990   |
| Inhalables   | 0.66     | 0.000-1.349   |
| Metanfetaminas                                     | 0.40     | 0.000-0.959   |
| Heroína  | --       | 0.000-0.000   |
| Cualquier droga                                    | 5.66     | 3.731-7.589   |
| Drogas médicas                                     | 3.93     | 2.477-5.384   |
| Drogas ilegales                                    | 2.08     | 0.919-3.243   |
| Tabaco   | 4.89     | 3.261-6.525   |
| Alcohol  | 36.57    | 32.681-40.467 |
| Abuso de alcohol último mes                        | 19.76    | 16.598-22.923 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>LA BARCA<br/>SECUNDARIA<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|---|----------|---------------|
| Anfetaminas   | 2.39     | 1.225-3.549   |
| Tranquilizantes                                       | 6.04     | 4.062-8.022   |
| Mariguana   | 3.98     | 2.492-5.465   |
| Cocaína   | 2.65     | 1.468-3.839   |
| Crack   | 1.35     | 0.501-2.205   |
| Alucinógenos  | 1.53     | 0.686-2.364   |
| Inhalables  | 3.73     | 1.970-5.494   |
| Metanfetaminas  | 2.30     | 1.267-3.336   |
| Heroína   | 0.56     | 0.036-1.080   |
| Cualquier droga                                       | 13.62    | 10.802-16.440 |
| Drogas médicas  | 7.68     | 5.421-9.933   |
| Drogas ilegales                                       | 8.48     | 6.224-10.735  |
| Tabaco  | 23.53    | 20.495-26.558 |
| Alcohol   | 54.33    | 49.513-59.145 |
| <b>Consumo último año</b>                             |          |               |
| Anfetaminas   | 2.00     | 0.922-3.070   |
| Tranquilizantes                                       | 4.19     | 2.263-6.107   |
| Mariguana   | 2.49     | 1.250-3.723   |
| Cocaína   | 1.60     | 0.725-2.481   |
| Alucinógenos  | 1.15     | 0.452-1.848   |
| Inhalables  | 2.25     | 0.929-3.561   |
| Metanfetaminas  | 1.63     | 0.732-2.523   |
| Heroína   | 0.42     | 0.000-0.870   |
| Cualquier droga                                       | 9.45     | 6.772-12.124  |
| Drogas médicas  | 5.42     | 3.201-7.634   |
| Drogas ilegales                                       | 5.39     | 3.520-7.254   |
| Tabaco  | 11.44    | 8.971-13.917  |
| Alcohol   | 41.95    | 37.570-46.323 |
| <b>Consumo último mes</b>                             |          |               |
| Anfetaminas   | 1.21     | 0.460-1.964   |
| Tranquilizantes                                       | 2.71     | 1.310-4.112   |
| Mariguana   | 1.57     | 0.655-2.480   |
| Cocaína   | 1.08     | 0.285-1.885   |
| Alucinógenos  | 0.79     | 0.182-1.392   |
| Inhalables  | 1.58     | 0.378-2.784   |
| Metanfetaminas  | 1.07     | 0.390-1.757   |
| Heroína   | 0.14     | 0.000-0.407   |
| Cualquier droga                                       | 6.81     | 4.687-8.940   |
| Drogas médicas  | 3.52     | 2.047-4.995   |
| Drogas ilegales                                       | 4.08     | 2.465-5.689   |
| Tabaco  | 4.96     | 3.106-6.818   |
| Alcohol   | 29.32    | 25.532-33.108 |
| Abuso de alcohol último mes                           | 16.91    | 14.079-19.750 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>LA BARCA<br/>BACHILLERATO<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|---|----------|---------------|
| Anfetaminas   | 2.71     | 1.808-3.621   |
| Tranquilizantes   | 6.99     | 5.446-8.538   |
| Mariguana   | 7.64     | 5.798-9.491   |
| Cocaína   | 3.91     | 2.654-5.172   |
| Crack   | 1.49     | 0.782-2.200   |
| Alucinógenos  | 1.82     | 0.870-2.775   |
| Inhalables  | 2.42     | 1.451-3.391   |
| Metanfetaminas  | 2.22     | 1.248-3.201   |
| Heroína   | 0.26     | 0.000-0.548   |
| Cualquier droga   | 17.46    | 15.113-19.811 |
| Drogas médicas  | 9.46     | 7.897-11.025  |
| Drogas ilegales   | 11.13    | 8.902-13.359  |
| Tabaco  | 44.81    | 41.149-48.479 |
| Alcohol   | 85.01    | 82.750-87.278 |
| <b>Consumo último año</b>                               |          |               |
| Anfetaminas   | 1.03     | 0.388-1.667   |
| Tranquilizantes   | 4.67     | 3.377-5.953   |
| Mariguana   | 4.17     | 2.942-5.405   |
| Cocaína   | 1.92     | 1.143-2.700   |
| Alucinógenos  | 1.15     | 0.421-1.880   |
| Inhalables  | 1.52     | 0.808-2.237   |
| Metanfetaminas  | 0.75     | 0.231-1.273   |
| Heroína   | 0.08     | 0.000-0.230   |
| Cualquier droga   | 10.70    | 8.900-12.502  |
| Drogas médicas  | 5.32     | 3.900-6.735   |
| Drogas ilegales   | 6.50     | 5.012-7.997   |
| Tabaco  | 26.35    | 23.181-29.521 |
| Alcohol   | 73.71    | 70.722-76.705 |
| <b>Consumo último mes</b>                               |          |               |
| Anfetaminas   | 0.62     | 0.063-1.179   |
| Tranquilizantes   | 2.22     | 1.354-3.093   |
| Mariguana   | 1.63     | 0.934-2.335   |
| Cocaína   | 0.94     | 0.358-1.512   |
| Alucinógenos  | 0.39     | 0.014-0.759   |
| Inhalables  | 0.50     | 0.022-0.973   |
| Metanfetaminas  | 0.26     | 0.000-0.544   |
| Heroína   | 0.08     | 0.000-0.230   |
| Cualquier droga   | 5.23     | 3.995-6.474   |
| Drogas médicas  | 2.67     | 1.700-3.648   |
| Drogas ilegales   | 2.74     | 1.889-3.583   |
| Tabaco  | 11.62    | 9.052-14.198  |
| Alcohol   | 54.09    | 50.362-57.816 |
| Abuso de alcohol último mes                             | 36.76    | 33.150-40.377 |



## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>TAMAZULA</b>             | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.94     | 1.841-4.030   |
| Tranquilizantes             | 4.65     | 3.392-5.905   |
| Mariguana                   | 4.36     | 3.277-5.437   |
| Cocaína                     | 1.75     | 1.017-2.493   |
| Crack                       | 0.36     | 0.127-0.593   |
| Alucinógenos                | 0.71     | 0.228-1.190   |
| Inhalables                  | 3.66     | 2.346-4.977   |
| Metanfetaminas              | 1.17     | 0.398-1.941   |
| Heroína                     | 0.13     | 0.000-0.328   |
| Cualquier droga             | 13.28    | 11.365-15.196 |
| Drogas médicas              | 7.05     | 5.616-8.486   |
| Drogas ilegales             | 8.73     | 6.956-10.506  |
| Tabaco                      | 23.16    | 20.048-26.275 |
| Alcohol                     | 63.09    | 58.671-67.506 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.64     | 0.835-2.436   |
| Tranquilizantes             | 2.64     | 1.676-3.599   |
| Mariguana                   | 2.16     | 1.390-2.937   |
| Cocaína                     | 1.03     | 0.494-1.565   |
| Alucinógenos                | 0.28     | 0.002-0.558   |
| Inhalables                  | 2.59     | 1.447-3.742   |
| Metanfetaminas              | 0.61     | 0.000-1.233   |
| Heroína                     | 0.10     | 0.000-0.297   |
| Cualquier droga             | 8.15     | 6.360-9.941   |
| Drogas médicas              | 3.76     | 2.675-4.836   |
| Drogas ilegales             | 5.50     | 3.847-7.146   |
| Tabaco                      | 10.39    | 8.561-12.226  |
| Alcohol                     | 51.90    | 47.323-56.473 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 0.85     | 0.204-1.501   |
| Tranquilizantes             | 0.85     | 0.327-1.366   |
| Mariguana                   | 0.78     | 0.282-1.277   |
| Cocaína                     | 0.51     | 0.137-0.878   |
| Alucinógenos                | 0.18     | 0.000-0.440   |
| Inhalables                  | 1.37     | 0.542-2.189   |
| Metanfetaminas              | 0.29     | 0.000-0.824   |
| Heroína                     | 0.10     | 0.000-0.297   |
| Cualquier droga             | 4.02     | 2.787-5.244   |
| Drogas médicas              | 1.65     | 0.844-2.455   |
| Drogas ilegales             | 2.93     | 1.779-4.086   |
| Tabaco                      | 4.06     | 2.923-5.197   |
| Alcohol                     | 37.27    | 33.408-41.135 |
| Abuso de alcohol último mes | 20.94    | 18.049-23.838 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>TAMAZULA<br/>HOMBRES<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|--|----------|---------------|
| Anfetaminas  | 1.58     | 0.617-2.534   |
| Tranquilizantes                                    | 2.39     | 1.295-3.490   |
| Mariguana  | 6.28     | 4.279-8.278   |
| Cocaína  | 1.86     | 0.652-3.061   |
| Crack  | 0.56     | 0.131-0.991   |
| Alucinógenos                                       | 0.72     | 0.065-1.378   |
| Inhalables   | 4.33     | 2.140-6.523   |
| Metanfetaminas                                     | 1.06     | 0.019-2.095   |
| Heroína  | 0.21     | 0.000-0.631   |
| Cualquier droga                                    | 13.62    | 10.692-16.543 |
| Drogas médicas                                     | 4.63     | 3.191-6.070   |
| Drogas ilegales                                    | 10.45    | 7.516-13.389  |
| Tabaco   | 27.29    | 22.917-31.655 |
| Alcohol  | 63.50    | 57.798-69.210 |
| <b>Consumo último año</b>                          |          |               |
| Anfetaminas  | 0.90     | 0.160-1.635   |
| Tranquilizantes                                    | 1.18     | 0.401-1.957   |
| Mariguana  | 3.27     | 1.866-4.682   |
| Cocaína  | 1.10     | 0.317-1.877   |
| Alucinógenos                                       | 0.17     | 0.000-0.341   |
| Inhalables   | 3.07     | 1.085-5.065   |
| Metanfetaminas                                     | 0.10     | 0.000-0.250   |
| Heroína  | 0.21     | 0.000-0.631   |
| Cualquier droga                                    | 8.23     | 5.748-10.710  |
| Drogas médicas                                     | 2.03     | 0.967-3.102   |
| Drogas ilegales                                    | 6.57     | 4.255-8.888   |
| Tabaco   | 11.91    | 9.210-14.612  |
| Alcohol  | 50.98    | 45.232-56.732 |
| <b>Consumo último mes</b>                          |          |               |
| Anfetaminas  | 0.45     | 0.000-0.921   |
| Tranquilizantes                                    | 0.68     | 0.089-1.273   |
| Mariguana  | 1.55     | 0.489-2.601   |
| Cocaína  | 0.67     | 0.012-1.326   |
| Alucinógenos                                       | --       | 0.000-0.000   |
| Inhalables   | 1.54     | 0.229-2.854   |
| Metanfetaminas                                     | 0.03     | 0.000-0.102   |
| Heroína  | 0.21     | 0.000-0.631   |
| Cualquier droga                                    | 4.50     | 2.688-6.309   |
| Drogas médicas                                     | 1.13     | 0.365-1.890   |
| Drogas ilegales                                    | 3.47     | 1.787-5.148   |
| Tabaco   | 5.71     | 3.774-7.644   |
| Alcohol  | 35.19    | 30.138-40.252 |
| Abuso de alcohol último mes                        | 19.93    | 16.039-23.812 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>TAMAZULA<br/>MUJERES</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 4.14     | 2.480-5.806   |
| Tranquilizantes             | 6.65     | 4.527-8.775   |
| Mariguana                   | 2.65     | 1.408-3.894   |
| Cocaína                     | 1.66     | 0.697-2.632   |
| Crack                       | 0.18     | 0.000-0.363   |
| Alucinógenos                | 0.70     | 0.000-1.396   |
| Inhalables                  | 3.07     | 1.605-4.530   |
| Metanfetaminas              | 1.27     | 0.082-2.457   |
| Heroína                     | 0.05     | 0.000-0.141   |
| Cualquier droga             | 12.98    | 10.220-15.743 |
| Drogas médicas              | 9.20     | 6.861-11.540  |
| Drogas ilegales             | 7.20     | 5.077-9.329   |
| Tabaco                      | 19.50    | 15.886-23.114 |
| Alcohol                     | 62.72    | 56.929-68.510 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.29     | 0.892-3.690   |
| Tranquilizantes             | 3.93     | 2.279-5.586   |
| Mariguana                   | 1.18     | 0.319-2.037   |
| Cocaína                     | 0.97     | 0.195-1.744   |
| Alucinógenos                | 0.38     | 0.000-0.886   |
| Inhalables                  | 2.17     | 0.923-3.414   |
| Metanfetaminas              | 1.06     | 0.000-2.236   |
| Heroína                     | --       | 0.000-0.000   |
| Cualquier droga             | 8.08     | 5.794-10.367  |
| Drogas médicas              | 5.28     | 3.461-7.106   |
| Drogas ilegales             | 4.54     | 2.568-6.518   |
| Tabaco                      | 9.05     | 6.680-11.412  |
| Alcohol                     | 52.71    | 46.989-58.434 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.21     | 0.065-2.362   |
| Tranquilizantes             | 0.99     | 0.142-1.845   |
| Mariguana                   | 0.10     | 0.000-0.213   |
| Cocaína                     | 0.36     | 0.000-0.748   |
| Alucinógenos                | 0.34     | 0.000-0.835   |
| Inhalables                  | 1.21     | 0.246-2.173   |
| Metanfetaminas              | 0.52     | 0.000-1.524   |
| Heroína                     | --       | 0.000-0.000   |
| Cualquier droga             | 3.59     | 1.955-5.219   |
| Drogas médicas              | 2.11     | 0.719-3.508   |
| Drogas ilegales             | 2.46     | 1.005-3.909   |
| Tabaco                      | 2.60     | 1.517-3.674   |
| Alcohol                     | 39.12    | 34.057-44.174 |
| Abuso de alcohol último mes | 21.85    | 17.771-25.922 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>TAMAZULA SECUNDARIA</b>  | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.72     | 1.373-4.058   |
| Tranquilizantes             | 4.03     | 2.520-5.539   |
| Mariguana                   | 3.57     | 2.346-4.785   |
| Cocaína                     | 1.27     | 0.393-2.143   |
| Crack                       | 0.10     | 0.000-0.309   |
| Alucinógenos                | 0.58     | 0.015-1.155   |
| Inhalables                  | 3.85     | 2.219-5.475   |
| Metanfetaminas              | 1.08     | 0.126-2.034   |
| Heroína                     | 0.13     | 0.000-0.374   |
| Cualquier droga             | 11.85    | 9.580-14.116  |
| Drogas médicas              | 6.12     | 4.426-7.824   |
| Drogas ilegales             | 8.13     | 5.970-10.291  |
| Tabaco                      | 17.92    | 14.510-21.338 |
| Alcohol                     | 57.28    | 52.202-62.360 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.38     | 0.417-2.352   |
| Tranquilizantes             | 2.28     | 1.117-3.439   |
| Mariguana                   | 1.55     | 0.704-2.404   |
| Cocaína                     | 0.81     | 0.173-1.445   |
| Alucinógenos                | 0.17     | 0.000-0.487   |
| Inhalables                  | 2.76     | 1.326-4.185   |
| Metanfetaminas              | 0.67     | 0.000-1.453   |
| Heroína                     | 0.13     | 0.000-0.374   |
| Cualquier droga             | 7.16     | 4.992-9.322   |
| Drogas médicas              | 3.15     | 1.871-4.431   |
| Drogas ilegales             | 5.06     | 3.037-7.087   |
| Tabaco                      | 7.00     | 5.068-8.924   |
| Alcohol                     | 45.79    | 40.605-50.981 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 0.66     | 0.000-1.446   |
| Tranquilizantes             | 0.70     | 0.079-1.316   |
| Mariguana                   | 0.68     | 0.086-1.267   |
| Cocaína                     | 0.39     | 0.000-0.827   |
| Alucinógenos                | 0.17     | 0.000-0.487   |
| Inhalables                  | 1.59     | 0.562-2.619   |
| Metanfetaminas              | 0.35     | 0.000-1.015   |
| Heroína                     | 0.13     | 0.000-0.374   |
| Cualquier droga             | 3.75     | 2.250-5.243   |
| Drogas médicas              | 1.36     | 0.386-2.327   |
| Drogas ilegales             | 3.02     | 1.596-4.444   |
| Tabaco                      | 2.41     | 1.212-3.615   |
| Alcohol                     | 31.40    | 27.127-35.674 |
| Abuso de alcohol último mes | 17.32    | 14.059-20.579 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>TAMAZULA<br/>BACHILLERATO<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|---|----------|---------------|
| Anfetaminas   | 3.78     | 2.520-5.044   |
| Tranquilizantes   | 7.02     | 5.458-8.590   |
| Mariguana   | 7.40     | 5.306-9.490   |
| Cocaína   | 3.63     | 2.563-4.688   |
| Crack   | 1.34     | 0.592-2.092   |
| Alucinógenos  | 1.19     | 0.443-1.928   |
| Inhalables  | 2.95     | 1.769-4.130   |
| Metanfetaminas  | 1.51     | 0.762-2.266   |
| Heroína   | 0.12     | 0.000-0.358   |
| Cualquier droga   | 18.79    | 16.183-21.387 |
| Drogas médicas  | 10.61    | 8.649-12.575  |
| Drogas ilegales   | 11.04    | 8.737-13.339  |
| Tabaco  | 43.29    | 39.212-47.362 |
| Alcohol   | 85.40    | 82.668-88.138 |
| <b>Consumo último año</b>                               |          |               |
| Anfetaminas   | 2.60     | 1.516-3.686   |
| Tranquilizantes   | 4.02     | 2.810-5.227   |
| Mariguana   | 4.50     | 2.817-6.193   |
| Cocaína   | 1.88     | 1.058-2.693   |
| Alucinógenos  | 0.72     | 0.205-1.235   |
| Inhalables  | 1.98     | 1.187-2.767   |
| Metanfetaminas  | 0.35     | 0.000-0.758   |
| Heroína   | --       | 0.000-0.000   |
| Cualquier droga   | 11.97    | 9.796-14.136  |
| Drogas médicas  | 6.08     | 4.602-7.552   |
| Drogas ilegales   | 7.17     | 5.259-9.077   |
| Tabaco  | 23.45    | 20.393-26.504 |
| Alcohol   | 75.36    | 72.172-78.540 |
| <b>Consumo último mes</b>                               |          |               |
| Anfetaminas   | 1.60     | 0.742-2.454   |
| Tranquilizantes   | 1.42     | 0.647-2.190   |
| Mariguana   | 1.17     | 0.398-1.952   |
| Cocaína   | 0.97     | 0.402-1.537   |
| Alucinógenos  | 0.22     | 0.000-0.534   |
| Inhalables  | 0.50     | 0.064-0.936   |
| Metanfetaminas  | 0.08     | 0.000-0.231   |
| Heroína   | --       | 0.000-0.000   |
| Cualquier droga   | 5.05     | 3.551-6.548   |
| Drogas médicas  | 2.78     | 1.704-3.850   |
| Drogas ilegales   | 2.59     | 1.492-3.697   |
| Tabaco  | 10.39    | 8.007-12.764  |
| Alcohol   | 59.83    | 55.996-63.665 |
| Abuso de alcohol último mes                             | 34.87    | 31.364-38.375 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>CIUDAD GUZMÁN</b>        | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.33     | 1.547-3.122   |
| Tranquilizantes             | 3.27     | 2.143-4.394   |
| Mariguana                   | 3.10     | 2.089-4.103   |
| Cocaína                     | 2.00     | 1.207-2.790   |
| Crack                       | 0.87     | 0.415-1.324   |
| Alucinógenos                | 1.25     | 0.599-1.894   |
| Inhalables                  | 2.96     | 1.651-4.275   |
| Metanfetaminas              | 1.67     | 0.831-2.511   |
| Heroína                     | 0.25     | 0.031-0.479   |
| Cualquier droga             | 10.18    | 8.201-12.156  |
| Drogas médicas              | 5.29     | 3.963-6.610   |
| Drogas ilegales             | 6.58     | 4.899-8.267   |
| Tabaco                      | 21.92    | 18.862-24.972 |
| Alcohol                     | 54.42    | 50.545-58.292 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.44     | 0.751-2.131   |
| Tranquilizantes             | 1.96     | 1.179-2.747   |
| Mariguana                   | 2.25     | 1.332-3.163   |
| Cocaína                     | 0.89     | 0.469-1.302   |
| Alucinógenos                | 0.63     | 0.175-1.089   |
| Inhalables                  | 1.96     | 0.998-2.925   |
| Metanfetaminas              | 0.86     | 0.257-1.459   |
| Heroína                     | 0.22     | 0.010-0.437   |
| Cualquier droga             | 6.86     | 5.218-8.501   |
| Drogas médicas              | 3.16     | 2.104-4.207   |
| Drogas ilegales             | 4.59     | 3.150-6.022   |
| Tabaco                      | 10.57    | 8.512-12.632  |
| Alcohol                     | 43.63    | 39.279-47.976 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 0.92     | 0.385-1.448   |
| Tranquilizantes             | 0.86     | 0.336-1.375   |
| Mariguana                   | 0.76     | 0.327-1.190   |
| Cocaína                     | 0.39     | 0.114-0.669   |
| Alucinógenos                | 0.37     | 0.000-0.773   |
| Inhalables                  | 0.88     | 0.360-1.404   |
| Metanfetaminas              | 0.29     | 0.023-0.561   |
| Heroína                     | 0.05     | 0.000-0.098   |
| Cualquier droga             | 3.20     | 2.270-4.138   |
| Drogas médicas              | 1.65     | 0.873-2.431   |
| Drogas ilegales             | 1.99     | 1.195-2.777   |
| Tabaco                      | 4.44     | 3.258-5.620   |
| Alcohol                     | 31.47    | 28.119-34.822 |
| Abuso de alcohol último mes | 17.77    | 15.405-20.135 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>CIUDAD GUZMÁN<br/>HOMBRES</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|----------------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>        |          |               |
| Anfetaminas                      | 2.04     | 0.994-3.089   |
| Tranquilizantes                  | 3.57     | 2.017-5.119   |
| Mariguana                        | 4.33     | 2.982-5.677   |
| Cocaína                          | 2.62     | 1.217-4.022   |
| Crack                            | 1.09     | 0.378-1.810   |
| Alucinógenos                     | 1.40     | 0.663-2.140   |
| Inhalables                       | 2.84     | 1.598-4.082   |
| Metanfetaminas                   | 2.55     | 1.106-4.002   |
| Heroína                          | 0.50     | 0.044-0.954   |
| Cualquier droga                  | 11.72    | 9.107-14.340  |
| Drogas médicas                   | 5.21     | 3.524-6.890   |
| Drogas ilegales                  | 7.97     | 5.908-10.038  |
| Tabaco                           | 26.94    | 22.762-31.124 |
| Alcohol                          | 58.09    | 53.399-62.784 |
| <b>Consumo último año</b>        |          |               |
| Anfetaminas                      | 1.20     | 0.398-2.007   |
| Tranquilizantes                  | 2.09     | 0.949-3.232   |
| Mariguana                        | 3.12     | 1.961-4.280   |
| Cocaína                          | 1.15     | 0.578-1.715   |
| Alucinógenos                     | 0.78     | 0.284-1.272   |
| Inhalables                       | 1.57     | 0.611-2.522   |
| Metanfetaminas                   | 1.11     | 0.315-1.908   |
| Heroína                          | 0.43     | 0.000-0.869   |
| Cualquier droga                  | 7.11     | 5.166-9.049   |
| Drogas médicas                   | 2.92     | 1.614-4.219   |
| Drogas ilegales                  | 5.13     | 3.467-6.795   |
| Tabaco                           | 12.45    | 9.785-15.117  |
| Alcohol                          | 45.98    | 40.981-50.986 |
| <b>Consumo último mes</b>        |          |               |
| Anfetaminas                      | 0.73     | 0.086-1.380   |
| Tranquilizantes                  | 1.17     | 0.237-2.100   |
| Mariguana                        | 1.14     | 0.419-1.864   |
| Cocaína                          | 0.47     | 0.181-0.751   |
| Alucinógenos                     | 0.49     | 0.058-0.924   |
| Inhalables                       | 0.88     | 0.118-1.641   |
| Metanfetaminas                   | 0.54     | 0.000-1.086   |
| Heroína                          | 0.09     | 0.000-0.204   |
| Cualquier droga                  | 3.52     | 2.164-4.883   |
| Drogas médicas                   | 1.69     | 0.642-2.741   |
| Drogas ilegales                  | 2.44     | 1.369-3.514   |
| Tabaco                           | 6.09     | 4.395-7.788   |
| Alcohol                          | 33.93    | 29.740-38.112 |
| Abuso de alcohol último mes      | 18.87    | 15.554-22.177 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>CIUDAD GUZMÁN<br/>MUJERES</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|----------------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>        |          |               |
| Anfetaminas                      | 2.61     | 1.433-3.782   |
| Tranquilizantes                  | 2.99     | 1.661-4.322   |
| Mariguana                        | 1.95     | 0.805-3.096   |
| Cocaína                          | 1.42     | 0.569-2.276   |
| Crack                            | 0.66     | 0.045-1.278   |
| Alucinógenos                     | 1.10     | 0.317-1.887   |
| Inhalables                       | 3.08     | 1.250-4.904   |
| Metanfetaminas                   | 0.85     | 0.000-1.803   |
| Heroína                          | 0.03     | 0.000-0.084   |
| Cualquier droga                  | 8.74     | 6.149-11.340  |
| Drogas médicas                   | 5.36     | 3.526-7.193   |
| Drogas ilegales                  | 5.29     | 3.262-7.323   |
| Tabaco                           | 17.25    | 13.899-20.602 |
| Alcohol                          | 51.01    | 46.030-55.987 |
| <b>Consumo último año</b>        |          |               |
| Anfetaminas                      | 1.66     | 0.682-2.644   |
| Tranquilizantes                  | 1.84     | 0.712-2.977   |
| Mariguana                        | 1.44     | 0.332-2.541   |
| Cocaína                          | 0.64     | 0.028-1.260   |
| Alucinógenos                     | 0.50     | 0.000-1.051   |
| Inhalables                       | 2.33     | 0.945-3.709   |
| Metanfetaminas                   | 0.62     | 0.000-1.559   |
| Heroína                          | 0.03     | 0.000-0.084   |
| Cualquier droga                  | 6.63     | 4.364-8.894   |
| Drogas médicas                   | 3.38     | 1.844-4.911   |
| Drogas ilegales                  | 4.08     | 2.277-5.883   |
| Tabaco                           | 8.83     | 6.141-11.515  |
| Alcohol                          | 41.44    | 35.851-47.029 |
| <b>Consumo último mes</b>        |          |               |
| Anfetaminas                      | 1.09     | 0.235-1.940   |
| Tranquilizantes                  | 0.56     | 0.078-1.051   |
| Mariguana                        | 0.40     | 0.000-0.887   |
| Cocaína                          | 0.32     | 0.000-0.794   |
| Alucinógenos                     | 0.26     | 0.000-0.651   |
| Inhalables                       | 0.88     | 0.101-1.668   |
| Metanfetaminas                   | 0.06     | 0.000-0.150   |
| Heroína                          | --       | 0.000-0.000   |
| Cualquier droga                  | 2.91     | 1.693-4.123   |
| Drogas médicas                   | 1.62     | 0.654-2.578   |
| Drogas ilegales                  | 1.56     | 0.608-2.519   |
| Tabaco                           | 2.91     | 1.480-4.330   |
| Alcohol                          | 29.19    | 24.457-33.924 |
| Abuso de alcohol último mes      | 16.75    | 13.375-20.132 |



## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>CIUDAD GUZMÁN<br/>SECUNDARIA<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|--|----------|---------------|
| Anfetaminas  | 2.00     | 1.039-2.966   |
| Tranquilizantes  | 2.64     | 1.275-3.996   |
| Mariguana  | 1.56     | 0.461-2.661   |
| Cocaína  | 1.24     | 0.301-2.173   |
| Crack  | 0.57     | 0.041-1.106   |
| Alucinógenos   | 0.90     | 0.122-1.683   |
| Inhalables   | 2.85     | 1.197-4.500   |
| Metanfetaminas   | 1.26     | 0.217-2.300   |
| Heroína  | 0.13     | 0.000-0.381   |
| Cualquier droga  | 8.12     | 5.752-10.482  |
| Drogas médicas   | 4.25     | 2.667-5.829   |
| Drogas ilegales  | 5.03     | 2.985-7.084   |
| Tabaco   | 15.18    | 12.088-18.273 |
| Alcohol  | 47.05    | 42.615-51.493 |
| <b>Consumo último año</b>                                  |          |               |
| Anfetaminas  | 1.16     | 0.313-2.000   |
| Tranquilizantes  | 1.57     | 0.625-2.515   |
| Mariguana  | 1.43     | 0.347-2.521   |
| Cocaína  | 0.42     | 0.000-0.871   |
| Alucinógenos   | 0.38     | 0.000-0.915   |
| Inhalables   | 2.10     | 0.888-3.317   |
| Metanfetaminas   | 0.76     | 0.006-1.510   |
| Heroína  | 0.13     | 0.000-0.381   |
| Cualquier droga  | 5.92     | 3.885-7.950   |
| Drogas médicas   | 2.60     | 1.317-3.878   |
| Drogas ilegales  | 3.92     | 2.133-5.713   |
| Tabaco   | 5.72     | 3.865-7.566   |
| Alcohol  | 36.56    | 31.471-41.639 |
| <b>Consumo último mes</b>                                  |          |               |
| Anfetaminas  | 0.85     | 0.193-1.515   |
| Tranquilizantes  | 0.63     | 0.015-1.251   |
| Mariguana  | 0.46     | 0.000-0.967   |
| Cocaína  | 0.16     | 0.000-0.460   |
| Alucinógenos   | 0.25     | 0.000-0.722   |
| Inhalables   | 0.96     | 0.302-1.613   |
| Metanfetaminas   | 0.17     | 0.000-0.492   |
| Heroína  | --       | 0.000-0.000   |
| Cualquier droga  | 2.71     | 1.587-3.828   |
| Drogas médicas   | 1.36     | 0.405-2.310   |
| Drogas ilegales  | 1.67     | 0.702-2.632   |
| Tabaco   | 2.00     | 0.928-3.073   |
| Alcohol  | 25.34    | 21.533-29.147 |
| Abuso de alcohol último mes                                | 13.21    | 10.649-15.775 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>CIUDAD GUZMÁN<br/>BACHILLERATO<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|--|----------|---------------|
| Anfetaminas  | 3.54     | 2.558-4.532   |
| Tranquilizantes  | 5.57     | 4.084-7.065   |
| Mariguana  | 8.69     | 6.980-10.394  |
| Cocaína  | 4.77     | 3.526-6.023   |
| Crack  | 1.95     | 1.130-2.764   |
| Alucinógenos   | 2.50     | 1.528-3.470   |
| Inhalables   | 3.38     | 2.392-4.370   |
| Metanfetaminas   | 3.17     | 2.278-4.069   |
| Heroína  | 0.71     | 0.219-1.205   |
| Cualquier droga  | 17.69    | 15.234-20.143 |
| Drogas médicas   | 9.07     | 7.282-10.854  |
| Drogas ilegales  | 12.23    | 10.265-14.186 |
| Tabaco   | 46.46    | 43.212-49.702 |
| Alcohol  | 81.25    | 78.576-83.915 |
| <b>Consumo último año</b>                                    |          |               |
| Anfetaminas  | 2.48     | 1.651-3.306   |
| Tranquilizantes  | 3.39     | 2.372-4.416   |
| Mariguana  | 5.21     | 3.896-6.526   |
| Cocaína  | 2.60     | 1.727-3.471   |
| Alucinógenos   | 1.55     | 0.736-2.363   |
| Inhalables   | 1.45     | 0.851-2.040   |
| Metanfetaminas   | 1.22     | 0.657-1.787   |
| Heroína  | 0.57     | 0.179-0.954   |
| Cualquier droga  | 10.29    | 8.601-11.974  |
| Drogas médicas   | 5.19     | 3.960-6.420   |
| Drogas ilegales  | 7.00     | 5.550-8.452   |
| Tabaco   | 28.27    | 24.975-31.555 |
| Alcohol  | 69.39    | 66.693-72.087 |
| <b>Consumo último mes</b>                                    |          |               |
| Anfetaminas  | 1.14     | 0.615-1.674   |
| Tranquilizantes  | 1.67     | 0.876-2.457   |
| Mariguana  | 1.84     | 1.055-2.616   |
| Cocaína  | 1.25     | 0.651-1.849   |
| Alucinógenos   | 0.83     | 0.146-1.512   |
| Inhalables   | 0.61     | 0.221-0.991   |
| Metanfetaminas   | 0.74     | 0.328-1.162   |
| Heroína  | 0.21     | 0.000-0.452   |
| Cualquier droga  | 5.01     | 3.662-6.364   |
| Drogas médicas   | 2.72     | 1.824-3.626   |
| Drogas ilegales  | 3.15     | 2.062-4.238   |
| Tabaco   | 13.32    | 11.129-15.516 |
| Alcohol  | 53.80    | 50.766-56.840 |
| Abuso de alcohol último mes                                  | 34.38    | 31.325-37.426 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>AUTLÁN</b>               | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.15     | 1.446-2.859   |
| Tranquilizantes             | 3.86     | 2.962-4.758   |
| Mariguana                   | 5.50     | 4.369-6.622   |
| Cocaína                     | 2.75     | 2.018-3.491   |
| Crack                       | 1.19     | 0.722-1.649   |
| Alucinógenos                | 1.57     | 1.009-2.136   |
| Inhalables                  | 2.47     | 1.645-3.291   |
| Metanfetaminas              | 2.51     | 1.734-3.278   |
| Heroína                     | 0.63     | 0.205-1.049   |
| Cualquier droga             | 12.58    | 10.782-14.386 |
| Drogas médicas              | 5.70     | 4.552-6.855   |
| Drogas ilegales             | 8.67     | 7.109-10.228  |
| Tabaco                      | 28.13    | 25.006-31.249 |
| Alcohol                     | 64.83    | 60.453-69.211 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.21     | 0.626-1.790   |
| Tranquilizantes             | 2.60     | 1.867-3.330   |
| Mariguana                   | 3.78     | 2.871-4.680   |
| Cocaína                     | 1.84     | 1.234-2.452   |
| Alucinógenos                | 0.74     | 0.304-1.171   |
| Inhalables                  | 1.43     | 0.837-2.029   |
| Metanfetaminas              | 0.89     | 0.484-1.288   |
| Heroína                     | 0.47     | 0.142-0.800   |
| Cualquier droga             | 8.32     | 6.853-9.780   |
| Drogas médicas              | 3.41     | 2.504-4.307   |
| Drogas ilegales             | 5.81     | 4.542-7.081   |
| Tabaco                      | 14.67    | 12.435-16.904 |
| Alcohol                     | 55.23    | 50.937-59.520 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 0.74     | 0.328-1.161   |
| Tranquilizantes             | 1.63     | 1.001-2.266   |
| Mariguana                   | 1.47     | 0.975-1.972   |
| Cocaína                     | 0.83     | 0.448-1.215   |
| Alucinógenos                | 0.26     | 0.032-0.485   |
| Inhalables                  | 0.93     | 0.436-1.426   |
| Metanfetaminas              | 0.44     | 0.143-0.730   |
| Heroína                     | 0.43     | 0.102-0.749   |
| Cualquier droga             | 4.57     | 3.483-5.659   |
| Drogas médicas              | 2.17     | 1.460-2.889   |
| Drogas ilegales             | 2.81     | 1.995-3.624   |
| Tabaco                      | 7.30     | 5.763-8.830   |
| Alcohol                     | 42.73    | 38.682-46.778 |
| Abuso de alcohol último mes | 28.91    | 25.773-32.056 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>AUTLÁN<br/>HOMBRES</b>   | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.77     | 0.911-2.636   |
| Tranquilizantes             | 2.31     | 1.243-3.382   |
| Mariguana                   | 7.77     | 5.884-9.652   |
| Cocaína                     | 3.63     | 2.424-4.841   |
| Crack                       | 1.70     | 0.855-2.536   |
| Alucinógenos                | 2.14     | 1.203-3.081   |
| Inhalables                  | 2.66     | 1.520-3.801   |
| Metanfetaminas              | 2.80     | 1.624-3.972   |
| Heroína                     | 0.82     | 0.214-1.419   |
| Cualquier droga             | 13.23    | 10.597-15.857 |
| Drogas médicas              | 3.80     | 2.513-5.083   |
| Drogas ilegales             | 11.35    | 8.867-13.829  |
| Tabaco                      | 33.27    | 28.934-37.615 |
| Alcohol                     | 65.25    | 60.063-70.446 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 0.87     | 0.331-1.404   |
| Tranquilizantes             | 1.37     | 0.610-2.129   |
| Mariguana                   | 4.80     | 3.432-6.158   |
| Cocaína                     | 2.11     | 1.173-3.042   |
| Alucinógenos                | 0.81     | 0.193-1.435   |
| Inhalables                  | 1.44     | 0.635-2.247   |
| Metanfetaminas              | 0.94     | 0.332-1.541   |
| Heroína                     | 0.68     | 0.114-1.255   |
| Cualquier droga             | 8.01     | 6.175-9.839   |
| Drogas médicas              | 1.96     | 1.101-2.818   |
| Drogas ilegales             | 6.88     | 5.154-8.614   |
| Tabaco                      | 16.92    | 13.867-19.978 |
| Alcohol                     | 55.13    | 49.964-60.296 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 0.58     | 0.168-1.000   |
| Tranquilizantes             | 0.67     | 0.107-1.229   |
| Mariguana                   | 1.51     | 0.831-2.196   |
| Cocaína                     | 0.89     | 0.308-1.469   |
| Alucinógenos                | 0.27     | 0.000-0.604   |
| Inhalables                  | 0.96     | 0.210-1.714   |
| Metanfetaminas              | 0.43     | 0.048-0.819   |
| Heroína                     | 0.59     | 0.036-1.145   |
| Cualquier droga             | 3.55     | 2.391-4.703   |
| Drogas médicas              | 1.18     | 0.486-1.869   |
| Drogas ilegales             | 2.92     | 1.860-3.987   |
| Tabaco                      | 8.63     | 6.442-10.827  |
| Alcohol                     | 42.43    | 37.683-47.186 |
| Abuso de alcohol último mes | 29.42    | 25.412-33.435 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>AUTLÁN<br/>MUJERES</b>   | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.50     | 1.566-3.440   |
| Tranquilizantes             | 5.29     | 3.818-6.768   |
| Mariguana                   | 3.39     | 2.098-4.685   |
| Cocaína                     | 1.94     | 1.047-2.836   |
| Crack                       | 0.71     | 0.200-1.227   |
| Alucinógenos                | 1.05     | 0.474-1.616   |
| Inhalables                  | 2.29     | 1.077-3.501   |
| Metanfetaminas              | 2.24     | 1.183-3.287   |
| Heroína                     | 0.45     | 0.000-1.064   |
| Cualquier droga             | 11.99    | 9.540-14.438  |
| Drogas médicas              | 7.47     | 5.732-9.202   |
| Drogas ilegales             | 6.19     | 4.286-8.088   |
| Tabaco                      | 23.36    | 19.867-26.856 |
| Alcohol                     | 64.44    | 59.527-69.355 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.52     | 0.712-2.337   |
| Tranquilizantes             | 3.74     | 2.515-4.959   |
| Mariguana                   | 2.83     | 1.606-4.055   |
| Cocaína                     | 1.60     | 0.744-2.453   |
| Alucinógenos                | 0.67     | 0.191-1.141   |
| Inhalables                  | 1.43     | 0.512-2.339   |
| Metanfetaminas              | 0.84     | 0.285-1.393   |
| Heroína                     | 0.27     | 0.000-0.648   |
| Cualquier droga             | 8.60     | 6.502-10.705  |
| Drogas médicas              | 4.74     | 3.362-6.128   |
| Drogas ilegales             | 4.82     | 3.191-6.444   |
| Tabaco                      | 12.58    | 10.000-15.165 |
| Alcohol                     | 55.32    | 50.642-59.997 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 0.89     | 0.322-1.466   |
| Tranquilizantes             | 2.53     | 1.416-3.638   |
| Mariguana                   | 1.44     | 0.677-2.196   |
| Cocaína                     | 0.78     | 0.247-1.311   |
| Alucinógenos                | 0.25     | 0.000-0.548   |
| Inhalables                  | 0.90     | 0.216-1.589   |
| Metanfetaminas              | 0.44     | 0.000-0.895   |
| Heroína                     | 0.27     | 0.000-0.648   |
| Cualquier droga             | 5.52     | 3.761-7.277   |
| Drogas médicas              | 3.10     | 1.922-4.274   |
| Drogas ilegales             | 2.70     | 1.489-3.918   |
| Tabaco                      | 6.06     | 4.359-7.755   |
| Alcohol                     | 43.00    | 38.616-47.392 |
| Abuso de alcohol último mes | 28.44    | 25.162-31.725 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>AUTLÁN<br/>SECUNDARIA<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|---|----------|---------------|
| Anfetaminas   | 1.55     | 0.650-2.453   |
| Tranquilizantes                                     | 3.04     | 1.870-4.211   |
| Mariguana   | 3.01     | 1.778-4.244   |
| Cocaína   | 1.60     | 0.729-2.481   |
| Crack   | 0.82     | 0.231-1.408   |
| Alucinógenos  | 1.04     | 0.329-1.750   |
| Inhalables  | 2.09     | 0.940-3.241   |
| Metanfetaminas                                      | 2.14     | 1.120-3.160   |
| Heroína   | 0.66     | 0.068-1.258   |
| Cualquier droga                                     | 9.11     | 6.876-11.343  |
| Drogas médicas                                      | 4.47     | 2.963-5.980   |
| Drogas ilegales                                     | 5.84     | 3.907-7.767   |
| Tabaco  | 19.90    | 16.509-23.291 |
| Alcohol   | 54.95    | 49.323-60.577 |
| <b>Consumo último año</b>                           |          |               |
| Anfetaminas   | 0.86     | 0.085-1.626   |
| Tranquilizantes                                     | 2.26     | 1.272-3.243   |
| Mariguana   | 2.16     | 1.109-3.220   |
| Cocaína   | 1.26     | 0.496-2.027   |
| Alucinógenos  | 0.57     | 0.000-1.137   |
| Inhalables  | 1.22     | 0.393-2.039   |
| Metanfetaminas                                      | 0.68     | 0.159-1.206   |
| Heroína   | 0.55     | 0.084-1.023   |
| Cualquier droga                                     | 6.20     | 4.284-8.107   |
| Drogas médicas                                      | 2.79     | 1.571-4.013   |
| Drogas ilegales                                     | 3.96     | 2.331-5.593   |
| Tabaco  | 8.95     | 6.511-11.391  |
| Alcohol   | 45.04    | 39.693-50.380 |
| <b>Consumo último mes</b>                           |          |               |
| Anfetaminas   | 0.54     | 0.000-1.089   |
| Tranquilizantes                                     | 1.69     | 0.811-2.560   |
| Mariguana   | 0.90     | 0.309-1.482   |
| Cocaína   | 0.57     | 0.081-1.051   |
| Alucinógenos  | 0.22     | 0.000-0.523   |
| Inhalables  | 1.12     | 0.411-1.820   |
| Metanfetaminas                                      | 0.43     | 0.024-0.830   |
| Heroína   | 0.55     | 0.084-1.023   |
| Cualquier droga                                     | 4.03     | 2.518-5.543   |
| Drogas médicas                                      | 2.01     | 1.043-2.983   |
| Drogas ilegales                                     | 2.37     | 1.253-3.483   |
| Tabaco  | 4.72     | 2.926-6.518   |
| Alcohol   | 33.30    | 28.230-38.379 |
| Abuso de alcohol último mes                         | 21.80    | 17.947-25.651 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>AUTLÁN<br/>BACHILLERATO<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|---|----------|---------------|
| Anfetaminas   | 3.39     | 2.338-4.448   |
| Tranquilizantes                                       | 5.55     | 4.313-6.794   |
| Mariguana   | 10.63    | 8.787-12.470  |
| Cocaína   | 5.13     | 3.954-6.305   |
| Crack   | 1.94     | 1.237-2.647   |
| Alucinógenos  | 2.67     | 1.846-3.501   |
| Inhalables  | 3.25     | 2.426-4.066   |
| Metanfetaminas  | 3.26     | 2.189-4.335   |
| Heroína   | 0.55     | 0.151-0.952   |
| Cualquier droga                                       | 19.76    | 17.484-22.039 |
| Drogas médicas  | 8.25     | 6.742-9.751   |
| Drogas ilegales                                       | 14.52    | 12.490-16.544 |
| Tabaco  | 45.12    | 41.546-48.700 |
| Alcohol   | 85.25    | 83.283-87.210 |
| <b>Consumo último año</b>                             |          |               |
| Anfetaminas   | 1.94     | 1.150-2.724   |
| Tranquilizantes                                       | 3.30     | 2.364-4.243   |
| Mariguana   | 7.10     | 5.649-8.555   |
| Cocaína   | 3.04     | 2.116-3.974   |
| Alucinógenos  | 1.09     | 0.487-1.699   |
| Inhalables  | 1.88     | 1.215-2.547   |
| Metanfetaminas  | 1.31     | 0.718-1.897   |
| Heroína   | 0.30     | 0.034-0.567   |
| Cualquier droga                                       | 12.70    | 10.925-14.472 |
| Drogas médicas  | 4.67     | 3.577-5.771   |
| Drogas ilegales                                       | 9.63     | 8.012-11.249  |
| Tabaco  | 26.48    | 23.675-29.289 |
| Alcohol   | 76.28    | 73.809-78.759 |
| <b>Consumo último mes</b>                             |          |               |
| Anfetaminas   | 1.18     | 0.626-1.729   |
| Tranquilizantes                                       | 1.53     | 0.810-2.241   |
| Mariguana   | 2.67     | 1.794-3.542   |
| Cocaína   | 1.38     | 0.787-1.974   |
| Alucinógenos  | 0.34     | 0.035-0.637   |
| Inhalables  | 0.55     | 0.141-0.959   |
| Metanfetaminas  | 0.46     | 0.115-0.796   |
| Heroína   | 0.16     | 0.000-0.344   |
| Cualquier droga                                       | 5.69     | 4.536-6.840   |
| Drogas médicas  | 2.51     | 1.603-3.412   |
| Drogas ilegales                                       | 3.72     | 2.784-4.657   |
| Tabaco  | 12.61    | 10.312-14.917 |
| Alcohol   | 62.20    | 59.226-65.176 |
| Abuso de alcohol último mes                           | 43.61    | 40.654-46.573 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>PUERTO VALLARTA</b>      | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.94     | 1.864-4.020   |
| Tranquilizantes             | 3.49     | 2.277-4.707   |
| Mariguana                   | 6.84     | 4.866-8.813   |
| Cocaína                     | 2.34     | 1.283-3.390   |
| Crack                       | 0.90     | 0.345-1.454   |
| Alucinógenos                | 1.29     | 0.589-1.995   |
| Inhalables                  | 4.03     | 2.709-5.341   |
| Metanfetaminas              | 1.31     | 0.638-1.982   |
| Heroína                     | 0.24     | 0.000-0.506   |
| Cualquier droga             | 13.28    | 10.764-15.805 |
| Drogas médicas              | 6.06     | 4.336-7.774   |
| Drogas ilegales             | 9.80     | 7.611-11.986  |
| Tabaco                      | 29.05    | 24.849-33.254 |
| Alcohol                     | 65.90    | 59.842-71.948 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.90     | 1.039-2.755   |
| Tranquilizantes             | 1.92     | 1.071-2.771   |
| Mariguana                   | 4.66     | 3.094-6.222   |
| Cocaína                     | 1.62     | 0.724-2.514   |
| Alucinógenos                | 0.87     | 0.245-1.496   |
| Inhalables                  | 2.95     | 1.844-4.064   |
| Metanfetaminas              | 0.54     | 0.067-1.012   |
| Heroína                     | 0.07     | 0.018-0.117   |
| Cualquier droga             | 9.11     | 7.159-11.061  |
| Drogas médicas              | 3.47     | 2.290-4.647   |
| Drogas ilegales             | 6.99     | 5.243-8.740   |
| Tabaco                      | 13.40    | 10.561-16.233 |
| Alcohol                     | 51.37    | 45.687-57.062 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.05     | 0.385-1.713   |
| Tranquilizantes             | 0.73     | 0.112-1.341   |
| Mariguana                   | 2.16     | 1.200-3.116   |
| Cocaína                     | 0.68     | 0.159-1.198   |
| Alucinógenos                | 0.49     | 0.000-1.007   |
| Inhalables                  | 1.86     | 0.820-2.903   |
| Metanfetaminas              | 0.34     | 0.000-0.740   |
| Heroína                     | 0.03     | 0.000-0.059   |
| Cualquier droga             | 4.60     | 3.096-6.097   |
| Drogas médicas              | 1.74     | 0.895-2.583   |
| Drogas ilegales             | 3.51     | 2.171-4.852   |
| Tabaco                      | 5.56     | 3.835-7.292   |
| Alcohol                     | 34.13    | 29.717-38.549 |
| Abuso de alcohol último mes | 20.84    | 17.247-24.425 |



## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>PUERTO VALLARTA<br/>HOMBRES</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|------------------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>          |          |               |
| Anfetaminas                        | 3.50     | 1.815-5.175   |
| Tranquilizantes                    | 3.28     | 1.509-5.056   |
| Mariguana                          | 10.87    | 7.672-14.060  |
| Cocaína                            | 3.23     | 1.661-4.794   |
| Crack                              | 1.58     | 0.461-2.704   |
| Alucinógenos                       | 2.10     | 0.850-3.354   |
| Inhalables                         | 5.90     | 3.514-8.295   |
| Metanfetaminas                     | 1.51     | 0.443-2.584   |
| Heroína                            | 0.42     | 0.000-0.955   |
| Cualquier droga                    | 17.51    | 13.585-21.438 |
| Drogas médicas                     | 6.23     | 3.641-8.809   |
| Drogas ilegales                    | 14.28    | 10.635-17.925 |
| Tabaco                             | 34.18    | 29.055-39.315 |
| Alcohol                            | 65.41    | 58.406-72.412 |
| <b>Consumo último año</b>          |          |               |
| Anfetaminas                        | 2.40     | 0.990-3.818   |
| Tranquilizantes                    | 2.10     | 0.637-3.561   |
| Mariguana                          | 7.93     | 5.142-10.717  |
| Cocaína                            | 2.47     | 0.998-3.948   |
| Alucinógenos                       | 1.35     | 0.292-2.409   |
| Inhalables                         | 4.55     | 2.412-6.690   |
| Metanfetaminas                     | 0.99     | 0.036-1.946   |
| Heroína                            | 0.10     | 0.016-0.194   |
| Cualquier droga                    | 12.82    | 9.574-16.063  |
| Drogas médicas                     | 3.93     | 2.118-5.751   |
| Drogas ilegales                    | 10.85    | 7.753-13.954  |
| Tabaco                             | 15.47    | 11.948-19.000 |
| Alcohol                            | 49.24    | 42.469-56.010 |
| <b>Consumo último mes</b>          |          |               |
| Anfetaminas                        | 1.44     | 0.259-2.623   |
| Tranquilizantes                    | 0.96     | 0.000-2.127   |
| Mariguana                          | 3.31     | 1.629-4.997   |
| Cocaína                            | 0.78     | 0.000-1.605   |
| Alucinógenos                       | 0.70     | 0.000-1.476   |
| Inhalables                         | 3.68     | 1.595-5.767   |
| Metanfetaminas                     | 0.65     | 0.000-1.462   |
| Heroína                            | 0.04     | 0.000-0.094   |
| Cualquier droga                    | 6.90     | 4.310-9.487   |
| Drogas médicas                     | 2.38     | 0.795-3.963   |
| Drogas ilegales                    | 5.46     | 3.104-7.816   |
| Tabaco                             | 6.34     | 4.118-8.571   |
| Alcohol                            | 32.45    | 26.731-38.171 |
| Abuso de alcohol último mes        | 20.61    | 16.382-24.829 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>PUERTO VALLARTA<br/>MUJERES</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|------------------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>          |          |               |
| Anfetaminas                        | 2.41     | 1.093-3.732   |
| Tranquilizantes                    | 3.69     | 2.052-5.333   |
| Mariguana                          | 2.99     | 1.621-4.359   |
| Cocaína                            | 1.48     | 0.563-2.405   |
| Crack                              | 0.25     | 0.095-0.396   |
| Alucinógenos                       | 0.52     | 0.088-0.948   |
| Inhalables                         | 2.23     | 0.658-3.799   |
| Metanfetaminas                     | 1.12     | 0.200-2.030   |
| Heroína                            | 0.07     | 0.000-0.139   |
| Cualquier droga                    | 9.24     | 6.732-11.755  |
| Drogas médicas                     | 5.89     | 3.964-7.820   |
| Drogas ilegales                    | 5.51     | 3.470-7.559   |
| Tabaco                             | 24.14    | 19.453-28.834 |
| Alcohol                            | 66.36    | 59.433-73.287 |
| <b>Consumo último año</b>          |          |               |
| Anfetaminas                        | 1.41     | 0.424-2.402   |
| Tranquilizantes                    | 1.75     | 0.692-2.810   |
| Mariguana                          | 1.53     | 0.643-2.417   |
| Cocaína                            | 0.80     | 0.127-1.478   |
| Alucinógenos                       | 0.41     | 0.000-0.827   |
| Inhalables                         | 1.43     | 0.347-2.506   |
| Metanfetaminas                     | 0.11     | 0.017-0.199   |
| Heroína                            | 0.03     | 0.000-0.077   |
| Cualquier droga                    | 5.56     | 3.613-7.516   |
| Drogas médicas                     | 3.02     | 1.632-4.413   |
| Drogas ilegales                    | 3.30     | 1.667-4.932   |
| Tabaco                             | 11.41    | 7.855-14.967  |
| Alcohol                            | 53.42    | 47.073-59.759 |
| <b>Consumo último mes</b>          |          |               |
| Anfetaminas                        | 0.67     | 0.000-1.395   |
| Tranquilizantes                    | 0.51     | 0.003-1.009   |
| Mariguana                          | 1.05     | 0.230-1.878   |
| Cocaína                            | 0.58     | 0.000-1.245   |
| Alucinógenos                       | 0.29     | 0.000-0.686   |
| Inhalables                         | 0.12     | 0.026-0.217   |
| Metanfetaminas                     | 0.05     | 0.000-0.106   |
| Heroína                            | 0.02     | 0.000-0.049   |
| Cualquier droga                    | 2.40     | 0.958-3.835   |
| Drogas médicas                     | 1.13     | 0.253-2.001   |
| Drogas ilegales                    | 1.65     | 0.386-2.913   |
| Tabaco                             | 4.82     | 2.848-6.786   |
| Alcohol                            | 35.74    | 30.441-41.041 |
| Abuso de alcohol último mes        | 21.06    | 16.516-25.596 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>PUERTO VALLARTA<br/>SECUNDARIA<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|--|----------|---------------|
| Anfetaminas  | 2.95     | 1.709-4.185   |
| Tranquilizantes  | 3.19     | 1.788-4.584   |
| Mariguana  | 6.36     | 4.105-8.611   |
| Cocaína  | 2.04     | 0.833-3.254   |
| Crack  | 0.75     | 0.121-1.381   |
| Alucinógenos   | 1.05     | 0.250-1.843   |
| Inhalables   | 3.96     | 2.450-5.472   |
| Metanfetaminas   | 1.14     | 0.370-1.906   |
| Heroína  | 0.15     | 0.000-0.454   |
| Cualquier droga  | 12.48    | 9.606-15.360  |
| Drogas médicas   | 5.80     | 3.827-7.770   |
| Drogas ilegales  | 9.14     | 6.642-11.644  |
| Tabaco   | 26.45    | 21.759-31.144 |
| Alcohol  | 63.03    | 56.202-69.858 |
| <b>Consumo último año</b>                                    |          |               |
| Anfetaminas  | 1.95     | 0.958-2.934   |
| Tranquilizantes  | 1.65     | 0.686-2.618   |
| Mariguana  | 4.39     | 2.601-6.179   |
| Cocaína  | 1.43     | 0.404-2.450   |
| Alucinógenos   | 0.72     | 0.015-1.434   |
| Inhalables   | 3.05     | 1.774-4.329   |
| Metanfetaminas   | 0.50     | 0.000-1.041   |
| Heroína  | --       | 0.000-0.000   |
| Cualquier droga  | 8.71     | 6.473-10.940  |
| Drogas médicas   | 3.29     | 1.937-4.638   |
| Drogas ilegales  | 6.71     | 4.705-8.712   |
| Tabaco   | 11.28    | 8.166-14.388  |
| Alcohol  | 48.18    | 41.794-54.556 |
| <b>Consumo último mes</b>                                    |          |               |
| Anfetaminas  | 1.08     | 0.315-1.845   |
| Tranquilizantes  | 0.61     | 0.000-1.313   |
| Mariguana  | 2.06     | 0.961-3.156   |
| Cocaína  | 0.62     | 0.027-1.218   |
| Alucinógenos   | 0.42     | 0.000-1.011   |
| Inhalables   | 1.96     | 0.755-3.157   |
| Metanfetaminas   | 0.34     | 0.000-0.795   |
| Heroína  | --       | 0.000-0.000   |
| Cualquier droga  | 4.45     | 2.728-6.176   |
| Drogas médicas   | 1.69     | 0.718-2.658   |
| Drogas ilegales  | 3.39     | 1.846-4.926   |
| Tabaco   | 4.56     | 2.628-6.493   |
| Alcohol  | 30.99    | 26.107-35.876 |
| Abuso de alcohol último mes                                  | 18.54    | 14.539-22.539 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>PUERTO VALLARTA<br/>BACHILLERATO<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|--|----------|---------------|
| Anfetaminas  | 2.91     | 1.982-3.837   |
| Tranquilizantes  | 5.45     | 4.451-6.442   |
| Mariguana  | 9.91     | 8.236-11.592  |
| Cocaína  | 4.21     | 3.271-5.147   |
| Crack  | 1.85     | 1.145-2.546   |
| Alucinógenos   | 2.86     | 1.955-3.765   |
| Inhalables   | 4.44     | 3.220-5.654   |
| Metanfetaminas   | 2.41     | 1.632-3.182   |
| Heroína  | 0.78     | 0.359-1.206   |
| Cualquier droga  | 18.41    | 16.312-20.501 |
| Drogas médicas   | 7.69     | 6.389-8.999   |
| Drogas ilegales  | 13.99    | 12.050-15.929 |
| Tabaco   | 45.66    | 42.918-48.406 |
| Alcohol  | 84.20    | 82.292-86.108 |
| <b>Consumo último año</b>                                      |          |               |
| Anfetaminas  | 1.58     | 0.953-2.217   |
| Tranquilizantes  | 3.64     | 2.786-4.495   |
| Mariguana  | 6.37     | 4.933-7.807   |
| Cocaína  | 2.85     | 2.020-3.670   |
| Alucinógenos   | 1.80     | 1.051-2.556   |
| Inhalables   | 2.33     | 1.541-3.117   |
| Metanfetaminas   | 0.80     | 0.373-1.223   |
| Heroína  | 0.50     | 0.162-0.836   |
| Cualquier droga  | 11.69    | 10.000-13.377 |
| Drogas médicas   | 4.62     | 3.711-5.537   |
| Drogas ilegales  | 8.80     | 7.278-10.319  |
| Tabaco   | 26.94    | 24.606-29.274 |
| Alcohol  | 71.82    | 69.101-74.530 |
| <b>Consumo último mes</b>                                      |          |               |
| Anfetaminas  | 0.85     | 0.426-1.283   |
| Tranquilizantes  | 1.48     | 0.869-2.089   |
| Mariguana  | 2.80     | 1.908-3.683   |
| Cocaína  | 1.03     | 0.544-1.524   |
| Alucinógenos   | 0.93     | 0.408-1.455   |
| Inhalables   | 1.26     | 0.717-1.803   |
| Metanfetaminas   | 0.37     | 0.081-0.663   |
| Heroína  | 0.20     | 0.000-0.429   |
| Cualquier droga  | 5.52     | 4.310-6.728   |
| Drogas médicas   | 2.06     | 1.396-2.730   |
| Drogas ilegales  | 4.31     | 3.195-5.434   |
| Tabaco   | 11.97    | 9.844-14.106  |
| Alcohol  | 54.20    | 51.155-57.254 |
| Abuso de alcohol último mes                                    | 35.51    | 32.665-38.350 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| AMECA                       | %     | IC 95%        |
|-----------------------------|-------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |       |               |
| Anfetaminas                 | 2.86  | 1.909-3.802   |
| Tranquilizantes             | 4.31  | 3.256-5.361   |
| Mariguana                   | 4.73  | 3.419-6.044   |
| Cocaína                     | 2.15  | 1.329-2.969   |
| Crack                       | 1.14  | 0.483-1.791   |
| Alucinógenos                | 1.52  | 0.789-2.251   |
| Inhalables                  | 3.34  | 2.162-4.528   |
| Metanfetaminas              | 1.68  | 0.866-2.485   |
| Heroína                     | 0.26  | 0.000-0.686   |
| Cualquier droga             | 12.62 | 10.580-14.659 |
| Drogas médicas              | 6.64  | 5.388-7.901   |
| Drogas ilegales             | 7.93  | 6.030-9.838   |
| Tabaco                      | 30.66 | 27.237-34.086 |
| Alcohol                     | 61.62 | 57.402-65.828 |
| <b>Consumo último año</b>   |       |               |
| Anfetaminas                 | 1.65  | 0.905-2.399   |
| Tranquilizantes             | 2.96  | 2.079-3.844   |
| Mariguana                   | 3.02  | 2.110-3.925   |
| Cocaína                     | 0.77  | 0.384-1.152   |
| Alucinógenos                | 1.00  | 0.417-1.593   |
| Inhalables                  | 2.24  | 1.309-3.168   |
| Metanfetaminas              | 0.64  | 0.135-1.135   |
| Heroína                     | 0.22  | 0.000-0.649   |
| Cualquier droga             | 8.29  | 6.634-9.952   |
| Drogas médicas              | 4.24  | 3.182-5.289   |
| Drogas ilegales             | 5.17  | 3.758-6.591   |
| Tabaco                      | 15.79 | 13.334-18.250 |
| Alcohol                     | 50.60 | 46.335-54.875 |
| <b>Consumo último mes</b>   |       |               |
| Anfetaminas                 | 0.85  | 0.269-1.435   |
| Tranquilizantes             | 1.51  | 0.750-2.274   |
| Mariguana                   | 1.57  | 0.890-2.243   |
| Cocaína                     | 0.37  | 0.054-0.686   |
| Alucinógenos                | 0.44  | 0.065-0.819   |
| Inhalables                  | 1.24  | 0.583-1.900   |
| Metanfetaminas              | 0.35  | 0.000-0.783   |
| Heroína                     | 0.11  | 0.000-0.330   |
| Cualquier droga             | 4.55  | 3.282-5.824   |
| Drogas médicas              | 2.14  | 1.268-3.022   |
| Drogas ilegales             | 3.03  | 1.970-4.081   |
| Tabaco                      | 6.43  | 4.817-8.038   |
| Alcohol                     | 36.82 | 32.884-40.758 |
| Abuso de alcohol último mes | 24.49 | 21.446-27.543 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>AMECA<br/>HOMBRES<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|---|----------|---------------|
| Anfetaminas                                     | 2.40     | 1.103-3.707   |
| Tranquilizantes                                 | 2.77     | 1.551-3.996   |
| Mariguana                                       | 6.73     | 4.495-8.974   |
| Cocaína   | 2.19     | 1.213-3.160   |
| Crack   | 1.20     | 0.411-1.990   |
| Alucinógenos                                    | 1.53     | 0.715-2.339   |
| Inhalables                                      | 3.11     | 1.593-4.637   |
| Metanfetaminas                                  | 2.42     | 1.047-3.789   |
| Heroína   | 0.26     | 0.000-0.695   |
| Cualquier droga                                 | 12.39    | 9.396-15.381  |
| Drogas médicas                                  | 4.81     | 3.142-6.471   |
| Drogas ilegales                                 | 9.37     | 6.531-12.216  |
| Tabaco  | 36.89    | 32.074-41.715 |
| Alcohol   | 61.09    | 56.057-66.130 |
| <b>Consumo último año</b>                       |          |               |
| Anfetaminas                                     | 1.14     | 0.328-1.954   |
| Tranquilizantes                                 | 1.81     | 0.915-2.713   |
| Mariguana                                       | 4.24     | 2.720-5.759   |
| Cocaína   | 1.01     | 0.400-1.620   |
| Alucinógenos                                    | 1.09     | 0.359-1.812   |
| Inhalables                                      | 2.10     | 0.969-3.222   |
| Metanfetaminas                                  | 0.84     | 0.180-1.500   |
| Heroína   | 0.22     | 0.000-0.653   |
| Cualquier droga                                 | 7.85     | 5.809-9.893   |
| Drogas médicas                                  | 2.92     | 1.821-4.013   |
| Drogas ilegales                                 | 5.89     | 3.987-7.797   |
| Tabaco  | 17.92    | 14.590-21.248 |
| Alcohol   | 48.94    | 43.343-54.543 |
| <b>Consumo último mes</b>                       |          |               |
| Anfetaminas                                     | 0.95     | 0.155-1.750   |
| Tranquilizantes                                 | 1.11     | 0.388-1.822   |
| Mariguana                                       | 2.37     | 1.108-3.635   |
| Cocaína   | 0.60     | 0.031-1.170   |
| Alucinógenos                                    | 0.48     | 0.000-1.057   |
| Inhalables                                      | 1.11     | 0.334-1.893   |
| Metanfetaminas                                  | 0.36     | 0.000-0.808   |
| Heroína   | --       | 0.000-0.000   |
| Cualquier droga                                 | 5.29     | 3.522-7.058   |
| Drogas médicas                                  | 2.06     | 1.062-3.054   |
| Drogas ilegales                                 | 3.60     | 2.086-5.113   |
| Tabaco  | 7.39     | 4.763-10.014  |
| Alcohol   | 35.35    | 30.405-40.301 |
| Abuso de alcohol último mes                     | 24.11    | 20.261-27.950 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>AMECA<br/>MUJERES<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|---|----------|---------------|
| Anfetaminas                                     | 3.28     | 1.948-4.614   |
| Tranquilizantes                                 | 5.76     | 4.035-7.482   |
| Mariguana                                       | 2.84     | 1.721-3.955   |
| Cocaína   | 2.11     | 1.070-3.156   |
| Crack   | 1.08     | 0.303-1.850   |
| Alucinógenos                                    | 1.51     | 0.556-2.472   |
| Inhalables                                      | 3.56     | 2.100-5.024   |
| Metanfetaminas                                  | 0.97     | 0.272-1.676   |
| Heroína   | 0.25     | 0.000-0.683   |
| Cualquier droga                                 | 12.84    | 10.333-15.343 |
| Drogas médicas                                  | 8.38     | 6.328-10.436  |
| Drogas ilegales                                 | 6.57     | 4.626-8.521   |
| Tabaco  | 24.77    | 20.978-28.563 |
| Alcohol   | 62.11    | 56.852-67.364 |
| <b>Consumo último año</b>                       |          |               |
| Anfetaminas                                     | 2.13     | 1.076-3.194   |
| Tranquilizantes                                 | 4.05     | 2.531-5.562   |
| Mariguana                                       | 1.86     | 0.954-2.771   |
| Cocaína   | 0.54     | 0.122-0.957   |
| Alucinógenos                                    | 0.93     | 0.155-1.703   |
| Inhalables                                      | 2.37     | 1.227-3.521   |
| Metanfetaminas                                  | 0.44     | 0.000-0.905   |
| Heroína   | 0.22     | 0.000-0.646   |
| Cualquier droga                                 | 8.71     | 6.473-10.947  |
| Drogas médicas                                  | 5.48     | 3.771-7.191   |
| Drogas ilegales                                 | 4.50     | 2.783-6.210   |
| Tabaco  | 13.78    | 10.998-16.565 |
| Alcohol   | 52.18    | 47.004-57.346 |
| <b>Consumo último mes</b>                       |          |               |
| Anfetaminas                                     | 0.76     | 0.091-1.424   |
| Tranquilizantes                                 | 1.90     | 0.645-3.147   |
| Mariguana                                       | 0.81     | 0.179-1.431   |
| Cocaína   | 0.15     | 0.000-0.452   |
| Alucinógenos                                    | 0.40     | 0.000-0.921   |
| Inhalables                                      | 1.36     | 0.436-2.290   |
| Metanfetaminas                                  | 0.33     | 0.000-0.780   |
| Heroína   | 0.22     | 0.000-0.646   |
| Cualquier droga                                 | 3.86     | 2.268-5.445   |
| Drogas médicas                                  | 2.23     | 0.940-3.514   |
| Drogas ilegales                                 | 2.48     | 1.244-3.721   |
| Tabaco  | 5.52     | 3.723-7.316   |
| Alcohol   | 38.21    | 33.435-42.983 |
| Abuso de alcohol último mes                     | 24.86    | 21.013-28.710 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>AMECA<br/>SECUNDARIA<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|--|----------|---------------|
| Anfetaminas  | 2.86     | 1.633-4.079   |
| Tranquilizantes                                    | 3.78     | 2.460-5.097   |
| Mariguana  | 3.50     | 1.901-5.091   |
| Cocaína  | 1.87     | 0.827-2.914   |
| Crack  | 1.16     | 0.312-2.007   |
| Alucinógenos                                       | 1.26     | 0.331-2.198   |
| Inhalables   | 3.09     | 1.559-4.625   |
| Metanfetaminas                                     | 1.47     | 0.435-2.508   |
| Heroína  | 0.30     | 0.000-0.869   |
| Cualquier droga                                    | 10.86    | 8.337-13.386  |
| Drogas médicas                                     | 5.98     | 4.425-7.544   |
| Drogas ilegales                                    | 6.54     | 4.166-8.920   |
| Tabaco   | 26.21    | 22.117-30.300 |
| Alcohol  | 54.59    | 49.648-59.535 |
| <b>Consumo último año</b>                          |          |               |
| Anfetaminas  | 1.64     | 0.660-2.611   |
| Tranquilizantes                                    | 2.73     | 1.604-3.858   |
| Mariguana  | 2.21     | 1.150-3.279   |
| Cocaína  | 0.37     | 0.000-0.785   |
| Alucinógenos                                       | 0.96     | 0.196-1.730   |
| Inhalables   | 2.28     | 1.067-3.483   |
| Metanfetaminas                                     | 0.53     | 0.000-1.172   |
| Heroína  | 0.30     | 0.000-0.869   |
| Cualquier droga                                    | 7.30     | 5.229-9.376   |
| Drogas médicas                                     | 3.93     | 2.583-5.276   |
| Drogas ilegales                                    | 4.41     | 2.637-6.177   |
| Tabaco   | 11.66    | 8.859-14.460  |
| Alcohol  | 43.40    | 38.522-48.275 |
| <b>Consumo último mes</b>                          |          |               |
| Anfetaminas  | 0.95     | 0.183-1.721   |
| Tranquilizantes                                    | 1.44     | 0.444-2.431   |
| Mariguana  | 1.30     | 0.441-2.168   |
| Cocaína  | 0.37     | 0.000-0.785   |
| Alucinógenos                                       | 0.52     | 0.024-1.023   |
| Inhalables   | 1.31     | 0.448-2.179   |
| Metanfetaminas                                     | 0.30     | 0.000-0.869   |
| Heroína  | 0.15     | 0.000-0.442   |
| Cualquier droga                                    | 4.27     | 2.634-5.912   |
| Drogas médicas                                     | 2.10     | 0.947-3.243   |
| Drogas ilegales                                    | 2.87     | 1.499-4.233   |
| Tabaco   | 4.18     | 2.265-6.096   |
| Alcohol  | 30.12    | 25.638-34.598 |
| Abuso de alcohol último mes                        | 20.03    | 16.553-23.502 |



## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>AMECA<br/>BACHILLERATO<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|--|----------|---------------|
| Anfetaminas  | 2.85     | 1.851-3.857   |
| Tranquilizantes                                      | 5.85     | 4.483-7.226   |
| Mariguana  | 8.34     | 6.460-10.210  |
| Cocaína  | 2.96     | 1.920-4.001   |
| Crack  | 1.07     | 0.413-1.728   |
| Alucinógenos   | 2.27     | 1.404-3.127   |
| Inhalables   | 4.08     | 2.918-5.248   |
| Metanfetaminas                                       | 2.27     | 1.333-3.213   |
| Heroína  | 0.14     | 0.000-0.328   |
| Cualquier droga                                      | 17.75    | 15.272-20.227 |
| Drogas médicas                                       | 8.57     | 6.773-10.367  |
| Drogas ilegales                                      | 11.99    | 9.788-14.199  |
| Tabaco   | 43.65    | 39.751-47.557 |
| Alcohol  | 82.11    | 79.202-85.012 |
| <b>Consumo último año</b>                            |          |               |
| Anfetaminas  | 1.70     | 1.015-2.383   |
| Tranquilizantes                                      | 3.63     | 2.609-4.660   |
| Mariguana  | 5.36     | 3.843-6.875   |
| Cocaína  | 1.92     | 1.075-2.760   |
| Alucinógenos   | 1.13     | 0.585-1.668   |
| Inhalables   | 2.13     | 1.217-3.047   |
| Metanfetaminas                                       | 0.95     | 0.399-1.496   |
| Heroína  | --       | 0.000-0.000   |
| Cualquier droga                                      | 11.18    | 9.090-13.273  |
| Drogas médicas                                       | 5.13     | 3.872-6.383   |
| Drogas ilegales                                      | 7.41     | 5.638-9.190   |
| Tabaco   | 27.85    | 25.070-30.630 |
| Alcohol  | 71.63    | 67.986-75.275 |
| <b>Consumo último mes</b>                            |          |               |
| Anfetaminas  | 0.56     | 0.186-0.935   |
| Tranquilizantes                                      | 1.73     | 1.021-2.437   |
| Mariguana  | 2.33     | 1.534-3.125   |
| Cocaína  | 0.36     | 0.053-0.665   |
| Alucinógenos   | 0.20     | 0.000-0.434   |
| Inhalables   | 1.03     | 0.483-1.584   |
| Metanfetaminas                                       | 0.49     | 0.132-0.857   |
| Heroína  | --       | 0.000-0.000   |
| Cualquier droga                                      | 5.37     | 4.056-6.684   |
| Drogas médicas                                       | 2.29     | 1.519-3.061   |
| Drogas ilegales                                      | 3.49     | 2.438-4.542   |
| Tabaco   | 12.98    | 11.004-14.962 |
| Alcohol  | 56.38    | 52.469-60.290 |
| Abuso de alcohol último mes                          | 37.53    | 33.597-41.459 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>ZAPOPAN</b>              | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.91     | 1.945-3.881   |
| Tranquilizantes             | 6.06     | 4.785-7.338   |
| Mariguana                   | 6.48     | 4.844-8.110   |
| Cocaína                     | 3.29     | 2.257-4.323   |
| Crack                       | 1.51     | 0.742-2.269   |
| Alucinógenos                | 3.15     | 2.134-4.162   |
| Inhalables                  | 5.79     | 4.348-7.231   |
| Metanfetaminas              | 2.75     | 1.716-3.786   |
| Heroína                     | 1.33     | 0.532-2.136   |
| Cualquier droga             | 18.29    | 15.505-21.079 |
| Drogas médicas              | 8.05     | 6.543-9.550   |
| Drogas ilegales             | 12.80    | 10.314-15.286 |
| Tabaco                      | 40.61    | 36.896-44.325 |
| Alcohol                     | 69.87    | 66.248-73.491 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.96     | 1.112-2.811   |
| Tranquilizantes             | 3.51     | 2.575-4.444   |
| Mariguana                   | 4.49     | 3.292-5.684   |
| Cocaína                     | 2.22     | 1.402-3.038   |
| Alucinógenos                | 2.07     | 1.227-2.905   |
| Inhalables                  | 3.98     | 2.802-5.166   |
| Metanfetaminas              | 1.33     | 0.713-1.955   |
| Heroína                     | 1.19     | 0.392-1.979   |
| Cualquier droga             | 12.70    | 10.397-15.010 |
| Drogas médicas              | 4.89     | 3.657-6.113   |
| Drogas ilegales             | 9.41     | 7.470-11.357  |
| Tabaco                      | 23.12    | 20.184-26.058 |
| Alcohol                     | 55.38    | 51.387-59.369 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 0.93     | 0.393-1.464   |
| Tranquilizantes             | 1.95     | 1.183-2.725   |
| Mariguana                   | 2.17     | 1.373-2.976   |
| Cocaína                     | 0.93     | 0.378-1.485   |
| Alucinógenos                | 1.15     | 0.439-1.856   |
| Inhalables                  | 2.34     | 1.367-3.320   |
| Metanfetaminas              | 0.79     | 0.286-1.290   |
| Heroína                     | 0.91     | 0.172-1.638   |
| Cualquier droga             | 6.56     | 5.059-8.055   |
| Drogas médicas              | 2.63     | 1.794-3.467   |
| Drogas ilegales             | 4.79     | 3.260-6.329   |
| Tabaco                      | 12.03    | 9.717-14.348  |
| Alcohol                     | 36.20    | 32.468-39.926 |
| Abuso de alcohol último mes | 20.59    | 17.533-23.645 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>ZAPOPAN<br/>HOMBRES</b>  | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.75     | 1.225-4.278   |
| Tranquilizantes             | 4.79     | 3.093-6.487   |
| Mariguana                   | 9.51     | 6.849-12.177  |
| Cocaína                     | 4.04     | 2.571-5.512   |
| Crack                       | 1.77     | 0.694-2.838   |
| Alucinógenos                | 4.11     | 2.701-5.522   |
| Inhalables                  | 7.36     | 5.398-9.329   |
| Metanfetaminas              | 3.29     | 1.709-4.880   |
| Heroína                     | 1.74     | 0.679-2.802   |
| Cualquier droga             | 19.90    | 15.784-24.013 |
| Drogas médicas              | 6.42     | 4.414-8.424   |
| Drogas ilegales             | 16.06    | 12.645-19.485 |
| Tabaco                      | 45.15    | 40.563-49.730 |
| Alcohol                     | 67.87    | 62.716-73.034 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.81     | 0.426-3.185   |
| Tranquilizantes             | 2.63     | 1.417-3.840   |
| Mariguana                   | 6.30     | 4.409-8.183   |
| Cocaína                     | 2.75     | 1.456-4.048   |
| Alucinógenos                | 2.56     | 1.463-3.655   |
| Inhalables                  | 4.78     | 3.161-6.396   |
| Metanfetaminas              | 1.41     | 0.530-2.298   |
| Heroína                     | 1.44     | 0.418-2.462   |
| Cualquier droga             | 13.53    | 10.331-16.723 |
| Drogas médicas              | 3.77     | 2.121-5.418   |
| Drogas ilegales             | 11.60    | 8.868-14.323  |
| Tabaco                      | 26.46    | 22.933-29.978 |
| Alcohol                     | 54.84    | 49.323-60.350 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.09     | 0.122-2.063   |
| Tranquilizantes             | 1.79     | 0.732-2.846   |
| Mariguana                   | 3.06     | 1.804-4.325   |
| Cocaína                     | 1.40     | 0.465-2.344   |
| Alucinógenos                | 1.53     | 0.577-2.474   |
| Inhalables                  | 2.74     | 1.380-4.109   |
| Metanfetaminas              | 0.63     | 0.158-1.104   |
| Heroína                     | 0.87     | 0.019-1.726   |
| Cualquier droga             | 7.02     | 5.004-9.037   |
| Drogas médicas              | 2.51     | 1.241-3.786   |
| Drogas ilegales             | 5.63     | 3.776-7.488   |
| Tabaco                      | 14.77    | 12.304-17.243 |
| Alcohol                     | 34.19    | 29.133-39.255 |
| Abuso de alcohol último mes | 22.21    | 18.056-26.356 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>ZAPOPAN MUJERES</b>      | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 3.07     | 1.751-4.390   |
| Tranquilizantes             | 7.30     | 5.279-9.327   |
| Mariguana                   | 3.51     | 2.092-4.933   |
| Cocaína                     | 2.56     | 1.236-3.877   |
| Crack                       | 1.25     | 0.403-2.099   |
| Alucinógenos                | 2.21     | 1.116-3.297   |
| Inhalables                  | 4.25     | 2.675-5.830   |
| Metanfetaminas              | 2.22     | 1.146-3.295   |
| Heroína                     | 0.94     | 0.107-1.767   |
| Cualquier droga             | 16.72    | 13.456-19.990 |
| Drogas médicas              | 9.64     | 7.191-12.081  |
| Drogas ilegales             | 9.61     | 6.909-12.314  |
| Tabaco                      | 36.18    | 31.571-40.790 |
| Alcohol                     | 71.82    | 67.902-75.733 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.11     | 1.004-3.224   |
| Tranquilizantes             | 4.37     | 2.800-5.940   |
| Mariguana                   | 2.72     | 1.543-3.903   |
| Cocaína                     | 1.70     | 0.708-2.693   |
| Alucinógenos                | 1.58     | 0.694-2.475   |
| Inhalables                  | 3.21     | 1.835-4.581   |
| Metanfetaminas              | 1.26     | 0.436-2.076   |
| Heroína                     | 0.94     | 0.107-1.767   |
| Cualquier droga             | 11.90    | 9.088-14.710  |
| Drogas médicas              | 5.97     | 3.792-8.158   |
| Drogas ilegales             | 7.28     | 5.216-9.350   |
| Tabaco                      | 19.86    | 16.290-23.438 |
| Alcohol                     | 55.91    | 51.185-60.630 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 0.77     | 0.239-1.299   |
| Tranquilizantes             | 2.12     | 0.941-3.290   |
| Mariguana                   | 1.31     | 0.464-2.148   |
| Cocaína                     | 0.47     | 0.000-1.001   |
| Alucinógenos                | 0.78     | 0.046-1.510   |
| Inhalables                  | 1.95     | 0.840-3.063   |
| Metanfetaminas              | 0.94     | 0.151-1.731   |
| Heroína                     | 0.94     | 0.107-1.767   |
| Cualquier droga             | 6.10     | 4.184-8.024   |
| Drogas médicas              | 2.75     | 1.482-4.009   |
| Drogas ilegales             | 3.98     | 2.249-5.704   |
| Tabaco                      | 9.36     | 5.683-13.029  |
| Alcohol                     | 38.15    | 33.582-42.724 |
| Abuso de alcohol último mes | 19.01    | 15.008-23.012 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>ZAPOPAN<br/>SECUNDARIA<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|--|----------|---------------|
| Anfetaminas  | 2.56     | 1.300-3.812   |
| Tranquilizantes                                      | 5.18     | 3.552-6.806   |
| Mariguana  | 4.07     | 2.284-5.850   |
| Cocaína  | 3.14     | 1.753-4.526   |
| Crack  | 1.61     | 0.572-2.658   |
| Alucinógenos   | 2.71     | 1.383-4.037   |
| Inhalables   | 6.58     | 4.617-8.542   |
| Metanfetaminas                                       | 2.43     | 1.043-3.826   |
| Heroína  | 1.77     | 0.649-2.895   |
| Cualquier droga                                      | 15.95    | 12.409-19.483 |
| Drogas médicas                                       | 6.92     | 5.044-8.802   |
| Drogas ilegales                                      | 11.43    | 8.156-14.712  |
| Tabaco   | 35.25    | 30.877-39.628 |
| Alcohol  | 63.21    | 59.180-67.248 |
| <b>Consumo último año</b>                            |          |               |
| Anfetaminas  | 1.98     | 0.829-3.129   |
| Tranquilizantes                                      | 2.82     | 1.653-3.984   |
| Mariguana  | 2.94     | 1.633-4.255   |
| Cocaína  | 2.25     | 1.145-3.349   |
| Alucinógenos   | 1.68     | 0.587-2.778   |
| Inhalables   | 4.88     | 3.253-6.505   |
| Metanfetaminas                                       | 1.27     | 0.441-2.090   |
| Heroína  | 1.60     | 0.490-2.715   |
| Cualquier droga                                      | 11.40    | 8.384-14.417  |
| Drogas médicas                                       | 4.31     | 2.712-5.913   |
| Drogas ilegales                                      | 8.68     | 6.111-11.250  |
| Tabaco   | 19.65    | 15.914-23.394 |
| Alcohol  | 48.25    | 43.789-52.712 |
| <b>Consumo último mes</b>                            |          |               |
| Anfetaminas  | 0.91     | 0.193-1.623   |
| Tranquilizantes                                      | 1.70     | 0.671-2.719   |
| Mariguana  | 1.82     | 0.778-2.853   |
| Cocaína  | 1.07     | 0.312-1.837   |
| Alucinógenos   | 1.20     | 0.227-2.182   |
| Inhalables   | 3.00     | 1.639-4.365   |
| Metanfetaminas                                       | 0.80     | 0.133-1.477   |
| Heroína  | 1.24     | 0.205-2.271   |
| Cualquier droga                                      | 6.48     | 4.464-8.505   |
| Drogas médicas                                       | 2.39     | 1.292-3.494   |
| Drogas ilegales                                      | 5.05     | 2.914-7.181   |
| Tabaco   | 10.27    | 7.229-13.309  |
| Alcohol  | 29.59    | 25.501-33.672 |
| Abuso de alcohol último mes                          | 15.38    | 11.968-18.785 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>ZAPOPAN<br/>BACHILLERATO<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|--|----------|---------------|
| Anfetaminas  | 3.76     | 2.506-5.011   |
| Tranquilizantes  | 8.15     | 6.550-9.758   |
| Mariguana  | 12.19    | 10.035-14.345 |
| Cocaína  | 3.65     | 2.537-4.756   |
| Crack  | 1.25     | 0.550-1.941   |
| Alucinógenos   | 4.19     | 3.037-5.335   |
| Inhalables   | 3.92     | 2.560-5.274   |
| Metanfetaminas   | 3.50     | 2.475-4.530   |
| Heroína  | 0.29     | 0.000-0.628   |
| Cualquier droga  | 23.85    | 20.967-26.736 |
| Drogas médicas   | 10.71    | 8.662-12.755  |
| Drogas ilegales  | 16.04    | 13.705-18.370 |
| Tabaco   | 53.31    | 50.089-56.528 |
| Alcohol  | 85.64    | 82.860-88.424 |
| <b>Consumo último año</b>                              |          |               |
| Anfetaminas  | 1.92     | 1.044-2.796   |
| Tranquilizantes  | 5.15     | 3.819-6.474   |
| Mariguana  | 8.15     | 6.398-9.901   |
| Cocaína  | 2.16     | 1.266-3.045   |
| Alucinógenos   | 2.97     | 1.957-3.993   |
| Inhalables   | 1.86     | 0.922-2.800   |
| Metanfetaminas   | 1.50     | 0.764-2.228   |
| Heroína  | 0.20     | 0.000-0.472   |
| Cualquier droga  | 15.79    | 13.351-18.232 |
| Drogas médicas   | 6.24     | 4.671-7.813   |
| Drogas ilegales  | 11.15    | 9.120-13.182  |
| Tabaco   | 31.34    | 28.705-33.971 |
| Alcohol  | 72.27    | 69.213-75.329 |
| <b>Consumo último mes</b>                              |          |               |
| Anfetaminas  | 0.98     | 0.362-1.593   |
| Tranquilizantes  | 2.57     | 1.676-3.462   |
| Mariguana  | 3.02     | 2.023-4.027   |
| Cocaína  | 0.59     | 0.120-1.068   |
| Alucinógenos   | 1.01     | 0.422-1.603   |
| Inhalables   | 0.78     | 0.184-1.381   |
| Metanfetaminas   | 0.75     | 0.171-1.325   |
| Heroína  | 0.12     | 0.000-0.341   |
| Cualquier droga  | 6.73     | 5.147-8.309   |
| Drogas médicas   | 3.19     | 2.160-4.227   |
| Drogas ilegales  | 4.20     | 3.019-5.372   |
| Tabaco   | 16.21    | 13.863-18.562 |
| Alcohol  | 51.86    | 48.172-55.555 |
| Abuso de alcohol último mes                            | 32.94    | 29.640-36.245 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>TONALÁ</b>               | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.80     | 1.888-3.706   |
| Tranquilizantes             | 4.75     | 3.499-6.002   |
| Mariguana                   | 5.41     | 4.115-6.697   |
| Cocaína                     | 1.89     | 1.123-2.659   |
| Crack                       | 0.63     | 0.217-1.034   |
| Alucinógenos                | 2.73     | 1.744-3.709   |
| Inhalables                  | 3.61     | 2.633-4.577   |
| Metanfetaminas              | 1.87     | 1.097-2.646   |
| Heroína                     | 1.05     | 0.428-1.681   |
| Cualquier droga             | 12.97    | 11.029-14.918 |
| Drogas médicas              | 6.98     | 5.451-8.511   |
| Drogas ilegales             | 9.03     | 7.448-10.610  |
| Tabaco                      | 37.13    | 33.294-40.976 |
| Alcohol                     | 63.91    | 59.297-68.513 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.00     | 1.181-2.824   |
| Tranquilizantes             | 3.16     | 2.192-4.122   |
| Mariguana                   | 3.51     | 2.425-4.591   |
| Cocaína                     | 1.18     | 0.587-1.775   |
| Alucinógenos                | 2.32     | 1.368-3.280   |
| Inhalables                  | 2.10     | 1.294-2.909   |
| Metanfetaminas              | 0.86     | 0.382-1.329   |
| Heroína                     | 0.63     | 0.146-1.122   |
| Cualquier droga             | 9.24     | 7.572-10.904  |
| Drogas médicas              | 4.71     | 3.413-6.007   |
| Drogas ilegales             | 6.53     | 5.077-7.986   |
| Tabaco                      | 19.97    | 17.201-22.730 |
| Alcohol                     | 50.22    | 45.800-54.637 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.04     | 0.449-1.629   |
| Tranquilizantes             | 2.22     | 1.370-3.068   |
| Mariguana                   | 1.18     | 0.526-1.842   |
| Cocaína                     | 0.49     | 0.067-0.921   |
| Alucinógenos                | 0.78     | 0.258-1.294   |
| Inhalables                  | 0.87     | 0.351-1.389   |
| Metanfetaminas              | 0.53     | 0.108-0.951   |
| Heroína                     | 0.43     | 0.000-0.853   |
| Cualquier droga             | 5.05     | 3.728-6.366   |
| Drogas médicas              | 3.10     | 2.084-4.114   |
| Drogas ilegales             | 2.77     | 1.793-3.755   |
| Tabaco                      | 9.10     | 7.383-10.816  |
| Alcohol                     | 32.59    | 29.082-36.103 |
| Abuso de alcohol último mes | 19.17    | 16.437-21.899 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>TONALÁ<br/>HOMBRES</b>   | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.99     | 0.855-3.115   |
| Tranquilizantes             | 2.78     | 1.351-4.213   |
| Mariguana                   | 6.72     | 4.728-8.716   |
| Cocaína                     | 1.99     | 0.961-3.012   |
| Crack                       | 0.94     | 0.216-1.666   |
| Alucinógenos                | 2.61     | 1.262-3.964   |
| Inhalables                  | 3.79     | 2.355-5.234   |
| Metanfetaminas              | 1.86     | 0.792-2.934   |
| Heroína                     | 1.11     | 0.115-2.097   |
| Cualquier droga             | 12.25    | 9.752-14.755  |
| Drogas médicas              | 4.94     | 3.136-6.735   |
| Drogas ilegales             | 9.77     | 7.559-11.978  |
| Tabaco                      | 44.36    | 39.831-48.896 |
| Alcohol                     | 66.29    | 60.082-72.492 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 0.85     | 0.072-1.624   |
| Tranquilizantes             | 2.06     | 0.934-3.192   |
| Mariguana                   | 3.89     | 2.431-5.346   |
| Cocaína                     | 1.31     | 0.431-2.189   |
| Alucinógenos                | 2.28     | 0.952-3.602   |
| Inhalables                  | 2.37     | 1.146-3.596   |
| Metanfetaminas              | 0.80     | 0.110-1.494   |
| Heroína                     | 0.87     | 0.000-1.750   |
| Cualquier droga             | 8.48     | 6.335-10.623  |
| Drogas médicas              | 2.86     | 1.526-4.184   |
| Drogas ilegales             | 6.75     | 4.803-8.689   |
| Tabaco                      | 23.61    | 20.253-26.974 |
| Alcohol                     | 50.42    | 44.505-56.331 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 0.37     | 0.000-0.893   |
| Tranquilizantes             | 1.48     | 0.423-2.530   |
| Mariguana                   | 1.19     | 0.394-1.977   |
| Cocaína                     | 0.73     | 0.017-1.441   |
| Alucinógenos                | 0.91     | 0.084-1.730   |
| Inhalables                  | 0.87     | 0.116-1.626   |
| Metanfetaminas              | 0.57     | 0.000-1.245   |
| Heroína                     | 0.81     | 0.000-1.695   |
| Cualquier droga             | 3.98     | 2.310-5.658   |
| Drogas médicas              | 1.85     | 0.689-3.009   |
| Drogas ilegales             | 3.00     | 1.648-4.348   |
| Tabaco                      | 11.64    | 8.967-14.311  |
| Alcohol                     | 31.79    | 26.771-36.806 |
| Abuso de alcohol último mes | 18.92    | 15.069-22.779 |



## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>TONALÁ<br/>MUJERES</b>   | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 3.57     | 2.089-5.047   |
| Tranquilizantes             | 6.62     | 4.527-8.713   |
| Mariguana                   | 4.16     | 2.523-5.789   |
| Cocaína                     | 1.80     | 0.737-2.862   |
| Crack                       | 0.33     | 0.000-0.757   |
| Alucinógenos                | 2.83     | 1.463-4.206   |
| Inhalables                  | 3.43     | 1.937-4.913   |
| Metanfetaminas              | 1.88     | 0.811-2.948   |
| Heroína                     | 1.01     | 0.126-1.887   |
| Cualquier droga             | 13.66    | 10.803-16.512 |
| Drogas médicas              | 8.92     | 6.299-11.550  |
| Drogas ilegales             | 8.33     | 6.214-10.439  |
| Tabaco                      | 30.27    | 25.287-35.249 |
| Alcohol                     | 61.64    | 56.743-66.542 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 3.10     | 1.739-4.459   |
| Tranquilizantes             | 4.20     | 2.494-5.899   |
| Mariguana                   | 3.15     | 1.823-4.468   |
| Cocaína                     | 1.06     | 0.159-1.957   |
| Alucinógenos                | 2.37     | 1.101-3.637   |
| Inhalables                  | 1.85     | 0.795-2.896   |
| Metanfetaminas              | 0.91     | 0.221-1.591   |
| Heroína                     | 0.41     | 0.000-0.909   |
| Cualquier droga             | 9.96     | 7.468-12.449  |
| Drogas médicas              | 6.47     | 4.130-8.814   |
| Drogas ilegales             | 6.33     | 4.413-8.242   |
| Tabaco                      | 16.50    | 12.428-20.573 |
| Alcohol                     | 50.03    | 45.149-54.909 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.67     | 0.581-2.764   |
| Tranquilizantes             | 2.92     | 1.564-4.286   |
| Mariguana                   | 1.18     | 0.333-2.031   |
| Cocaína                     | 0.27     | 0.000-0.801   |
| Alucinógenos                | 0.65     | 0.000-1.384   |
| Inhalables                  | 0.87     | 0.129-1.609   |
| Metanfetaminas              | 0.49     | 0.000-1.056   |
| Heroína                     | 0.06     | 0.000-0.140   |
| Cualquier droga             | 6.06     | 4.022-8.093   |
| Drogas médicas              | 4.29     | 2.517-6.055   |
| Drogas ilegales             | 2.56     | 1.149-3.973   |
| Tabaco                      | 6.69     | 4.915-8.461   |
| Alcohol                     | 33.36    | 28.961-37.752 |
| Abuso de alcohol último mes | 19.40    | 16.106-22.694 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>TONALÁ<br/>SECUNDARIA<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|---|----------|---------------|
| Anfetaminas   | 2.62     | 1.508-3.722   |
| Tranquilizantes                                     | 4.10     | 2.576-5.629   |
| Mariguana   | 4.01     | 2.574-5.440   |
| Cocaína   | 1.51     | 0.591-2.434   |
| Crack   | 0.45     | 0.000-0.940   |
| Alucinógenos  | 2.28     | 1.092-3.467   |
| Inhalables  | 3.49     | 2.314-4.659   |
| Metanfetaminas                                      | 1.66     | 0.731-2.596   |
| Heroína   | 1.22     | 0.439-1.997   |
| Cualquier droga                                     | 11.19    | 8.920-13.467  |
| Drogas médicas                                      | 6.26     | 4.395-8.120   |
| Drogas ilegales                                     | 7.67     | 5.847-9.498   |
| Tabaco  | 34.72    | 30.146-39.298 |
| Alcohol   | 60.31    | 54.757-65.854 |
| <b>Consumo último año</b>                           |          |               |
| Anfetaminas   | 2.03     | 1.015-3.038   |
| Tranquilizantes                                     | 2.87     | 1.699-4.050   |
| Mariguana   | 2.59     | 1.348-3.823   |
| Cocaína   | 1.06     | 0.336-1.786   |
| Alucinógenos  | 2.09     | 0.918-3.264   |
| Inhalables  | 2.06     | 1.081-3.046   |
| Metanfetaminas                                      | 0.68     | 0.114-1.243   |
| Heroína   | 0.71     | 0.099-1.316   |
| Cualquier droga                                     | 8.24     | 6.258-10.227  |
| Drogas médicas                                      | 4.46     | 2.872-6.057   |
| Drogas ilegales                                     | 5.75     | 4.023-7.481   |
| Tabaco  | 17.45    | 14.267-20.639 |
| Alcohol   | 46.19    | 40.978-51.412 |
| <b>Consumo último mes</b>                           |          |               |
| Anfetaminas   | 1.12     | 0.387-1.851   |
| Tranquilizantes                                     | 2.35     | 1.302-3.395   |
| Mariguana   | 0.85     | 0.074-1.618   |
| Cocaína   | 0.48     | 0.000-1.010   |
| Alucinógenos  | 0.79     | 0.152-1.435   |
| Inhalables  | 0.75     | 0.119-1.376   |
| Metanfetaminas                                      | 0.56     | 0.034-1.077   |
| Heroína   | 0.48     | 0.000-1.011   |
| Cualquier droga                                     | 4.97     | 3.352-6.593   |
| Drogas médicas                                      | 3.29     | 2.033-4.540   |
| Drogas ilegales                                     | 2.57     | 1.381-3.766   |
| Tabaco  | 7.44     | 5.512-9.364   |
| Alcohol   | 28.99    | 24.968-33.017 |
| Abuso de alcohol último mes                         | 16.51    | 13.360-19.664 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>TONALÁ<br/>BACHILLERATO<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|---|----------|---------------|
| Anfetaminas   | 3.51     | 2.492-4.532   |
| Tranquilizantes                                       | 7.30     | 5.942-8.661   |
| Mariguana   | 10.91    | 8.822-13.003  |
| Cocaína   | 3.38     | 2.465-4.293   |
| Crack   | 1.32     | 0.765-1.870   |
| Alucinógenos  | 4.49     | 3.231-5.742   |
| Inhalables  | 4.07     | 2.776-5.367   |
| Metanfetaminas  | 2.69     | 1.627-3.749   |
| Heroína   | 0.41     | 0.093-0.736   |
| Cualquier droga                                       | 19.98    | 17.289-22.666 |
| Drogas médicas  | 9.83     | 8.172-11.486  |
| Drogas ilegales                                       | 14.37    | 11.947-16.791 |
| Tabaco  | 46.63    | 42.561-50.703 |
| Alcohol   | 78.07    | 75.696-80.449 |
| <b>Consumo último año</b>                             |          |               |
| Anfetaminas   | 1.91     | 1.142-2.675   |
| Tranquilizantes                                       | 4.27     | 3.149-5.388   |
| Mariguana   | 7.14     | 5.482-8.794   |
| Cocaína   | 1.65     | 1.010-2.295   |
| Alucinógenos  | 3.24     | 2.267-4.216   |
| Inhalables  | 2.25     | 1.289-3.213   |
| Metanfetaminas  | 1.55     | 0.891-2.209   |
| Heroína   | 0.34     | 0.050-0.639   |
| Cualquier droga                                       | 13.15    | 10.914-15.396 |
| Drogas médicas  | 5.68     | 4.418-6.936   |
| Drogas ilegales                                       | 9.60     | 7.616-11.586  |
| Tabaco  | 29.86    | 26.495-33.217 |
| Alcohol   | 66.06    | 63.352-68.761 |
| <b>Consumo último mes</b>                             |          |               |
| Anfetaminas   | 0.73     | 0.300-1.152   |
| Tranquilizantes                                       | 1.71     | 1.041-2.380   |
| Mariguana   | 2.51     | 1.595-3.433   |
| Cocaína   | 0.54     | 0.183-0.903   |
| Alucinógenos  | 0.71     | 0.296-1.121   |
| Inhalables  | 1.35     | 0.713-1.989   |
| Metanfetaminas  | 0.43     | 0.099-0.754   |
| Heroína   | 0.22     | 0.000-0.464   |
| Cualquier droga                                       | 5.34     | 4.027-6.655   |
| Drogas médicas  | 2.36     | 1.591-3.127   |
| Drogas ilegales                                       | 3.56     | 2.425-4.701   |
| Tabaco  | 15.64    | 13.067-18.214 |
| Alcohol   | 46.76    | 43.354-50.170 |
| Abuso de alcohol último mes                           | 29.62    | 26.570-32.675 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| TLAQUEPAQUE<br>Consumo alguna vez | %     | IC 95%        |
|-----------------------------------|-------|---------------|
| Anfetaminas                       | 2.94  | 1.971-3.910   |
| Tranquilizantes                   | 5.67  | 3.919-7.424   |
| Mariguana                         | 6.36  | 4.057-8.673   |
| Cocaína                           | 3.55  | 2.238-4.853   |
| Crack                             | 1.07  | 0.454-1.690   |
| Alucinógenos                      | 2.55  | 1.237-3.860   |
| Inhalables                        | 8.24  | 5.748-10.734  |
| Metanfetaminas                    | 2.05  | 0.964-3.141   |
| Heroína                           | 0.28  | 0.000-0.602   |
| Cualquier droga                   | 18.55 | 14.840-22.270 |
| Drogas médicas                    | 7.92  | 6.033-9.812   |
| Drogas ilegales                   | 13.74 | 10.182-17.303 |
| Tabaco                            | 38.28 | 33.073-43.479 |
| Alcohol                           | 62.31 | 57.736-66.887 |
| <b>Consumo último año</b>         |       |               |
| Anfetaminas                       | 1.51  | 0.762-2.265   |
| Tranquilizantes                   | 3.55  | 2.149-4.945   |
| Mariguana                         | 4.36  | 2.715-6.014   |
| Cocaína                           | 2.44  | 1.223-3.665   |
| Alucinógenos                      | 1.67  | 0.776-2.562   |
| Inhalables                        | 5.45  | 3.657-7.245   |
| Metanfetaminas                    | 1.00  | 0.310-1.696   |
| Heroína                           | 0.26  | 0.000-0.586   |
| Cualquier droga                   | 12.20 | 9.603-14.794  |
| Drogas médicas                    | 4.77  | 3.252-6.297   |
| Drogas ilegales                   | 9.19  | 6.772-11.607  |
| Tabaco                            | 19.59 | 16.237-22.949 |
| Alcohol                           | 49.95 | 45.223-54.673 |
| <b>Consumo último mes</b>         |       |               |
| Anfetaminas                       | 0.91  | 0.322-1.500   |
| Tranquilizantes                   | 1.62  | 0.632-2.616   |
| Mariguana                         | 2.08  | 0.967-3.183   |
| Cocaína                           | 1.11  | 0.282-1.934   |
| Alucinógenos                      | 0.97  | 0.246-1.702   |
| Inhalables                        | 2.54  | 1.464-3.609   |
| Metanfetaminas                    | 0.32  | 0.000-0.674   |
| Heroína                           | 0.15  | 0.000-0.409   |
| Cualquier droga                   | 6.26  | 4.334-8.181   |
| Drogas médicas                    | 2.40  | 1.337-3.470   |
| Drogas ilegales                   | 4.68  | 2.931-6.420   |
| Tabaco                            | 9.16  | 6.161-12.167  |
| Alcohol                           | 34.17 | 29.247-39.099 |
| Abuso de alcohol último mes       | 21.38 | 17.141-25.614 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>TLAQUEPAQUE<br/>HOMBRES</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>      |          |               |
| Anfetaminas                    | 2.82     | 1.360-4.276   |
| Tranquilizantes                | 4.60     | 2.543-6.664   |
| Mariguana                      | 8.97     | 5.540-12.405  |
| Cocaína                        | 5.00     | 3.017-6.977   |
| Crack                          | 1.36     | 0.372-2.358   |
| Alucinógenos                   | 3.32     | 1.347-5.289   |
| Inhalables                     | 10.76    | 7.352-14.174  |
| Metanfetaminas                 | 1.88     | 0.571-3.198   |
| Heroína                        | 0.07     | 0.017-0.126   |
| Cualquier droga                | 22.28    | 17.118-27.452 |
| Drogas médicas                 | 6.69     | 4.492-8.890   |
| Drogas ilegales                | 18.12    | 13.363-22.871 |
| Tabaco                         | 43.75    | 37.068-50.434 |
| Alcohol                        | 60.51    | 55.164-65.864 |
| <b>Consumo último año</b>      |          |               |
| Anfetaminas                    | 1.11     | 0.191-2.025   |
| Tranquilizantes                | 2.17     | 0.710-3.627   |
| Mariguana                      | 6.15     | 3.531-8.769   |
| Cocaína                        | 3.88     | 1.908-5.852   |
| Alucinógenos                   | 1.86     | 0.729-2.994   |
| Inhalables                     | 6.88     | 4.221-9.535   |
| Metanfetaminas                 | 0.59     | 0.000-1.243   |
| Heroína                        | 0.05     | 0.004-0.094   |
| Cualquier droga                | 13.21    | 9.465-16.957  |
| Drogas médicas                 | 3.01     | 1.440-4.584   |
| Drogas ilegales                | 11.85    | 8.343-15.348  |
| Tabaco                         | 21.33    | 16.346-26.318 |
| Alcohol                        | 47.34    | 41.934-52.749 |
| <b>Consumo último mes</b>      |          |               |
| Anfetaminas                    | 0.53     | 0.000-1.146   |
| Tranquilizantes                | 1.03     | 0.111-1.954   |
| Mariguana                      | 2.46     | 0.826-4.100   |
| Cocaína                        | 1.60     | 0.295-2.911   |
| Alucinógenos                   | 1.09     | 0.176-1.999   |
| Inhalables                     | 3.67     | 1.830-5.507   |
| Metanfetaminas                 | 0.07     | 0.021-0.115   |
| Heroína                        | 0.03     | 0.000-0.065   |
| Cualquier droga                | 6.68     | 4.047-9.319   |
| Drogas médicas                 | 1.32     | 0.342-2.289   |
| Drogas ilegales                | 5.92     | 3.530-8.308   |
| Tabaco                         | 11.24    | 7.044-15.429  |
| Alcohol                        | 31.66    | 26.169-37.157 |
| Abuso de alcohol último mes    | 21.40    | 15.942-26.852 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>TLAQUEPAQUE MUJERES</b>  | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 3.07     | 1.669-4.466   |
| Tranquilizantes             | 6.78     | 3.923-9.633   |
| Mariguana                   | 3.66     | 1.553-5.776   |
| Cocaína                     | 2.04     | 0.857-3.228   |
| Crack                       | 0.77     | 0.004-1.533   |
| Alucinógenos                | 1.75     | 0.381-3.122   |
| Inhalables                  | 5.63     | 3.202-8.058   |
| Metanfetaminas              | 2.23     | 0.969-3.486   |
| Heroína                     | 0.50     | 0.000-1.147   |
| Cualquier droga             | 14.69    | 11.093-18.292 |
| Drogas médicas              | 9.20     | 6.189-12.206  |
| Drogas ilegales             | 9.21     | 6.177-12.246  |
| Tabaco                      | 32.61    | 27.419-37.795 |
| Alcohol                     | 64.17    | 57.331-71.015 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.93     | 0.676-3.192   |
| Tranquilizantes             | 4.97     | 2.808-7.141   |
| Mariguana                   | 2.52     | 0.985-4.046   |
| Cocaína                     | 0.96     | 0.075-1.839   |
| Alucinógenos                | 1.47     | 0.163-2.777   |
| Inhalables                  | 3.97     | 1.975-5.970   |
| Metanfetaminas              | 1.43     | 0.387-2.473   |
| Heroína                     | 0.49     | 0.000-1.137   |
| Cualquier droga             | 11.15    | 8.257-14.043  |
| Drogas médicas              | 6.60     | 4.348-8.852   |
| Drogas ilegales             | 6.44     | 4.044-8.835   |
| Tabaco                      | 17.79    | 14.141-21.443 |
| Alcohol                     | 52.65    | 45.786-59.510 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.30     | 0.264-2.343   |
| Tranquilizantes             | 2.24     | 0.668-3.804   |
| Mariguana                   | 1.67     | 0.445-2.902   |
| Cocaína                     | 0.60     | 0.000-1.347   |
| Alucinógenos                | 0.86     | 0.000-2.021   |
| Inhalables                  | 1.36     | 0.317-2.412   |
| Metanfetaminas              | 0.58     | 0.000-1.297   |
| Heroína                     | 0.28     | 0.000-0.800   |
| Cualquier droga             | 5.82     | 3.613-8.021   |
| Drogas médicas              | 3.53     | 1.741-5.318   |
| Drogas ilegales             | 3.39     | 1.640-5.135   |
| Tabaco                      | 7.02     | 4.229-9.807   |
| Alcohol                     | 36.77    | 30.213-43.332 |
| Abuso de alcohol último mes | 21.36    | 16.009-26.706 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| TLAQUEPAQUE SECUNDARIA      | %     | IC 95%        |
|-----------------------------|-------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |       |               |
| Anfetaminas                 | 2.83  | 1.802-3.849   |
| Tranquilizantes             | 5.56  | 3.701-7.412   |
| Mariguana                   | 5.98  | 3.544-8.411   |
| Cocaína                     | 3.36  | 1.982-4.748   |
| Crack                       | 1.01  | 0.352-1.659   |
| Alucinógenos                | 2.47  | 1.073-3.857   |
| Inhalables                  | 8.34  | 5.699-10.987  |
| Metanfetaminas              | 1.93  | 0.782-3.085   |
| Heroína                     | 0.25  | 0.000-0.590   |
| Cualquier droga             | 18.29 | 14.356-22.229 |
| Drogas médicas              | 7.70  | 5.699-9.692   |
| Drogas ilegales             | 13.57 | 9.799-17.347  |
| Tabaco                      | 37.43 | 31.928-42.938 |
| Alcohol                     | 61.13 | 56.288-65.966 |
| <b>Consumo último año</b>   |       |               |
| Anfetaminas                 | 1.44  | 0.649-2.235   |
| Tranquilizantes             | 3.46  | 1.984-4.945   |
| Mariguana                   | 4.09  | 2.357-5.829   |
| Cocaína                     | 2.38  | 1.082-3.670   |
| Alucinógenos                | 1.61  | 0.663-2.555   |
| Inhalables                  | 5.55  | 3.648-7.456   |
| Metanfetaminas              | 0.93  | 0.196-1.661   |
| Heroína                     | 0.25  | 0.000-0.590   |
| Cualquier droga             | 11.96 | 9.213-14.700  |
| Drogas médicas              | 4.63  | 3.024-6.242   |
| Drogas ilegales             | 9.02  | 6.464-11.582  |
| Tabaco                      | 19.00 | 15.463-22.545 |
| Alcohol                     | 48.79 | 43.789-53.784 |
| <b>Consumo último mes</b>   |       |               |
| Anfetaminas                 | 0.88  | 0.253-1.498   |
| Tranquilizantes             | 1.61  | 0.555-2.659   |
| Mariguana                   | 1.98  | 0.810-3.151   |
| Cocaína                     | 1.08  | 0.206-1.956   |
| Alucinógenos                | 0.95  | 0.181-1.724   |
| Inhalables                  | 2.57  | 1.432-3.707   |
| Metanfetaminas              | 0.27  | 0.000-0.643   |
| Heroína                     | 0.14  | 0.000-0.413   |
| Cualquier droga             | 6.18  | 4.140-8.214   |
| Drogas médicas              | 2.36  | 1.227-3.485   |
| Drogas ilegales             | 4.62  | 2.770-6.466   |
| Tabaco                      | 8.70  | 5.541-11.865  |
| Alcohol                     | 33.15 | 27.949-38.361 |
| Abuso de alcohol último mes | 20.65 | 16.178-25.118 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>TLAQUEPAQUE BACHILLERATO</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|---------------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>       |          |               |
| Anfetaminas                     | 4.82     | 3.648-5.987   |
| Tranquilizantes                 | 7.55     | 6.110-8.995   |
| Mariguana                       | 12.67    | 10.644-14.701 |
| Cocaína                         | 6.49     | 5.076-7.911   |
| Crack                           | 2.15     | 1.418-2.890   |
| Alucinógenos                    | 3.91     | 2.817-5.002   |
| Inhalables                      | 6.57     | 4.990-8.159   |
| Metanfetaminas                  | 4.00     | 2.957-5.045   |
| Heroína                         | 0.79     | 0.321-1.253   |
| Cualquier droga                 | 22.84    | 20.189-25.485 |
| Drogas médicas                  | 11.62    | 9.802-13.447  |
| Drogas ilegales                 | 16.50    | 14.157-18.843 |
| Tabaco                          | 52.03    | 48.598-55.466 |
| Alcohol                         | 81.63    | 79.075-84.183 |
| <b>Consumo último año</b>       |          |               |
| Anfetaminas                     | 2.69     | 1.805-3.581   |
| Tranquilizantes                 | 4.89     | 3.698-6.080   |
| Mariguana                       | 8.79     | 7.267-10.318  |
| Cocaína                         | 3.56     | 2.474-4.640   |
| Alucinógenos                    | 2.65     | 1.690-3.607   |
| Inhalables                      | 3.80     | 2.624-4.978   |
| Metanfetaminas                  | 2.23     | 1.431-3.021   |
| Heroína                         | 0.51     | 0.119-0.905   |
| Cualquier droga                 | 16.15    | 13.869-18.433 |
| Drogas médicas                  | 7.08     | 5.645-8.518   |
| Drogas ilegales                 | 11.91    | 10.023-13.803 |
| Tabaco                          | 29.20    | 26.304-32.090 |
| Alcohol                         | 68.90    | 65.735-72.056 |
| <b>Consumo último mes</b>       |          |               |
| Anfetaminas                     | 1.49     | 0.883-2.105   |
| Tranquilizantes                 | 1.90     | 1.230-2.564   |
| Mariguana                       | 3.62     | 2.590-4.648   |
| Cocaína                         | 1.55     | 0.864-2.238   |
| Alucinógenos                    | 1.32     | 0.642-2.005   |
| Inhalables                      | 2.00     | 1.215-2.781   |
| Metanfetaminas                  | 1.13     | 0.605-1.661   |
| Heroína                         | 0.33     | 0.000-0.674   |
| Cualquier droga                 | 7.58     | 6.042-9.110   |
| Drogas médicas                  | 3.17     | 2.258-4.092   |
| Drogas ilegales                 | 5.62     | 4.352-6.881   |
| Tabaco                          | 16.69    | 13.995-19.382 |
| Alcohol                         | 50.77    | 47.580-53.964 |
| Abuso de alcohol último mes     | 33.27    | 30.234-36.300 |



## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>GUADALAJARA</b>          | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-----------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 4.65     | 3.383-5.909   |
| Tranquilizantes             | 7.26     | 5.452-9.060   |
| Mariguana                   | 9.02     | 6.742-11.307  |
| Cocaína                     | 3.92     | 2.755-5.085   |
| Crack                       | 1.60     | 0.837-2.362   |
| Alucinógenos                | 4.22     | 2.948-5.495   |
| Inhalables                  | 8.37     | 6.353-10.391  |
| Metanfetaminas              | 3.64     | 2.192-5.087   |
| Heroína                     | 0.87     | 0.284-1.463   |
| Cualquier droga             | 22.14    | 18.876-25.406 |
| Drogas médicas              | 11.20    | 8.826-13.580  |
| Drogas ilegales             | 15.74    | 12.875-18.606 |
| Tabaco                      | 39.08    | 34.801-43.355 |
| Alcohol                     | 68.16    | 63.151-73.163 |
| <b>Consumo último año</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 2.69     | 1.808-3.573   |
| Tranquilizantes             | 5.42     | 3.671-7.170   |
| Mariguana                   | 6.78     | 4.985-8.571   |
| Cocaína                     | 1.93     | 1.140-2.714   |
| Alucinógenos                | 2.89     | 1.807-3.971   |
| Inhalables                  | 4.84     | 3.350-6.338   |
| Metanfetaminas              | 2.52     | 1.414-3.617   |
| Heroína                     | 0.59     | 0.130-1.042   |
| Cualquier droga             | 15.06    | 12.326-17.796 |
| Drogas médicas              | 7.37     | 5.380-9.360   |
| Drogas ilegales             | 10.77    | 8.438-13.092  |
| Tabaco                      | 20.97    | 18.240-23.699 |
| Alcohol                     | 56.26    | 51.729-60.785 |
| <b>Consumo último mes</b>   |          |               |
| Anfetaminas                 | 1.27     | 0.709-1.827   |
| Tranquilizantes             | 2.56     | 1.669-3.460   |
| Mariguana                   | 3.14     | 2.025-4.250   |
| Cocaína                     | 0.69     | 0.223-1.159   |
| Alucinógenos                | 1.37     | 0.592-2.152   |
| Inhalables                  | 2.29     | 1.305-3.270   |
| Metanfetaminas              | 0.95     | 0.415-1.477   |
| Heroína                     | 0.51     | 0.071-0.941   |
| Cualquier droga             | 7.47     | 5.709-9.229   |
| Drogas médicas              | 3.56     | 2.470-4.658   |
| Drogas ilegales             | 5.50     | 3.866-7.134   |
| Tabaco                      | 9.29     | 7.455-11.121  |
| Alcohol                     | 37.56    | 33.734-41.380 |
| Abuso de alcohol último mes | 20.58    | 17.613-23.556 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>GUADALAJARA<br/>HOMBRES</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>      |          |               |
| Anfetaminas                    | 2.99     | 1.290-4.699   |
| Tranquilizantes                | 5.42     | 3.481-7.359   |
| Mariguana                      | 11.97    | 8.540-15.397  |
| Cocaína                        | 5.26     | 3.321-7.202   |
| Crack                          | 2.08     | 0.778-3.378   |
| Alucinógenos                   | 5.03     | 3.298-6.771   |
| Inhalables                     | 9.86     | 6.988-12.735  |
| Metanfetaminas                 | 3.91     | 2.174-5.648   |
| Heroína                        | 0.89     | 0.203-1.571   |
| Cualquier droga                | 22.49    | 18.807-26.166 |
| Drogas médicas                 | 7.94     | 5.604-10.286  |
| Drogas ilegales                | 19.04    | 15.370-22.707 |
| Tabaco                         | 43.13    | 37.581-48.688 |
| Alcohol                        | 68.82    | 63.034-74.601 |
| <b>Consumo último año</b>      |          |               |
| Anfetaminas                    | 1.62     | 0.610-2.625   |
| Tranquilizantes                | 3.86     | 2.019-5.705   |
| Mariguana                      | 8.76     | 6.180-11.342  |
| Cocaína                        | 2.61     | 1.263-3.959   |
| Alucinógenos                   | 3.19     | 1.725-4.646   |
| Inhalables                     | 5.77     | 3.539-7.999   |
| Metanfetaminas                 | 2.15     | 0.870-3.430   |
| Heroína                        | 0.69     | 0.083-1.296   |
| Cualquier droga                | 14.88    | 11.874-17.895 |
| Drogas médicas                 | 4.76     | 2.635-6.894   |
| Drogas ilegales                | 12.70    | 9.829-15.563  |
| Tabaco                         | 24.29    | 20.099-28.488 |
| Alcohol                        | 56.01    | 50.532-61.479 |
| <b>Consumo último mes</b>      |          |               |
| Anfetaminas                    | 0.76     | 0.053-1.461   |
| Tranquilizantes                | 1.88     | 0.705-3.046   |
| Mariguana                      | 4.12     | 2.281-5.954   |
| Cocaína                        | 0.97     | 0.155-1.785   |
| Alucinógenos                   | 1.07     | 0.223-1.921   |
| Inhalables                     | 2.59     | 1.068-4.108   |
| Metanfetaminas                 | 1.02     | 0.315-1.717   |
| Heroína                        | 0.52     | 0.000-1.043   |
| Cualquier droga                | 7.16     | 4.598-9.720   |
| Drogas médicas                 | 2.59     | 0.983-4.195   |
| Drogas ilegales                | 6.37     | 3.881-8.856   |
| Tabaco                         | 11.59    | 8.897-14.292  |
| Alcohol                        | 35.89    | 30.956-40.815 |
| Abuso de alcohol último mes    | 21.06    | 16.944-25.181 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>GUADALAJARA<br/>MUJERES</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>      |          |               |
| Anfetaminas                    | 6.16     | 4.275-8.038   |
| Tranquilizantes                | 8.94     | 6.154-11.718  |
| Mariguana                      | 6.33     | 3.869-8.794   |
| Cocaína                        | 2.69     | 1.169-4.217   |
| Crack                          | 1.16     | 0.259-2.065   |
| Alucinógenos                   | 3.48     | 1.349-5.606   |
| Inhalables                     | 7.01     | 4.617-9.404   |
| Metanfetaminas                 | 3.39     | 1.487-5.295   |
| Heroína                        | 0.86     | 0.000-1.847   |
| Cualquier droga                | 21.83    | 17.690-25.961 |
| Drogas médicas                 | 14.18    | 10.756-17.608 |
| Drogas ilegales                | 12.72    | 9.634-15.816  |
| Tabaco                         | 35.37    | 29.854-40.884 |
| Alcohol                        | 67.55    | 61.025-74.080 |
| <b>Consumo último año</b>      |          |               |
| Anfetaminas                    | 3.67     | 2.064-5.278   |
| Tranquilizantes                | 6.85     | 4.128-9.565   |
| Mariguana                      | 4.96     | 2.676-7.253   |
| Cocaína                        | 1.30     | 0.355-2.247   |
| Alucinógenos                   | 2.62     | 0.882-4.353   |
| Inhalables                     | 4.00     | 2.230-5.765   |
| Metanfetaminas                 | 2.85     | 1.201-4.498   |
| Heroína                        | 0.49     | 0.000-1.190   |
| Cualquier droga                | 15.22    | 11.516-18.929 |
| Drogas médicas                 | 9.75     | 6.845-12.660  |
| Drogas ilegales                | 9.00     | 6.070-11.930  |
| Tabaco                         | 17.93    | 14.589-21.272 |
| Alcohol                        | 56.49    | 50.560-62.413 |
| <b>Consumo último mes</b>      |          |               |
| Anfetaminas                    | 1.74     | 0.779-2.692   |
| Tranquilizantes                | 3.19     | 1.890-4.500   |
| Mariguana                      | 2.24     | 0.819-3.663   |
| Cocaína                        | 0.44     | 0.000-0.928   |
| Alucinógenos                   | 1.65     | 0.298-2.995   |
| Inhalables                     | 2.01     | 0.787-3.237   |
| Metanfetaminas                 | 0.88     | 0.183-1.581   |
| Heroína                        | 0.49     | 0.000-1.190   |
| Cualquier droga                | 7.75     | 5.240-10.266  |
| Drogas médicas                 | 4.46     | 2.919-5.992   |
| Drogas ilegales                | 4.71     | 2.443-6.970   |
| Tabaco                         | 7.18     | 5.071-9.286   |
| Alcohol                        | 39.09    | 33.698-44.474 |
| Abuso de alcohol último mes    | 20.15    | 16.110-24.186 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>GUADALAJARA<br/>SECUNDARIA<br/>Consumo alguna vez</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|--|----------|---------------|
| Anfetaminas  | 4.67     | 3.042-6.292   |
| Tranquilizantes  | 6.80     | 4.471-9.134   |
| Mariguana  | 7.98     | 5.065-10.895  |
| Cocaína  | 3.69     | 2.203-5.173   |
| Crack  | 1.61     | 0.627-2.596   |
| Alucinógenos   | 3.86     | 2.241-5.476   |
| Inhalables   | 9.37     | 6.746-11.985  |
| Metanfetaminas   | 3.59     | 1.702-5.473   |
| Heroína  | 1.01     | 0.249-1.779   |
| Cualquier droga  | 21.29    | 17.077-25.499 |
| Drogas médicas   | 10.94    | 7.855-14.034  |
| Drogas ilegales  | 15.23    | 11.537-18.929 |
| Tabaco   | 36.78    | 31.225-42.337 |
| Alcohol  | 63.78    | 57.298-70.263 |
| <b>Consumo último año</b>                                |          |               |
| Anfetaminas  | 2.58     | 1.459-3.696   |
| Tranquilizantes  | 5.46     | 3.172-7.755   |
| Mariguana  | 6.06     | 3.771-8.339   |
| Cocaína  | 1.53     | 0.550-2.509   |
| Alucinógenos   | 2.87     | 1.469-4.261   |
| Inhalables   | 5.46     | 3.518-7.397   |
| Metanfetaminas   | 2.53     | 1.098-3.953   |
| Heroína  | 0.65     | 0.072-1.237   |
| Cualquier droga  | 14.41    | 10.901-17.929 |
| Drogas médicas   | 7.34     | 4.747-9.943   |
| Drogas ilegales  | 10.32    | 7.326-13.311  |
| Tabaco   | 19.09    | 15.634-22.544 |
| Alcohol  | 52.21    | 46.380-58.039 |
| <b>Consumo último mes</b>                                |          |               |
| Anfetaminas  | 1.14     | 0.435-1.838   |
| Tranquilizantes  | 2.79     | 1.625-3.949   |
| Mariguana  | 3.09     | 1.653-4.529   |
| Cocaína  | 0.67     | 0.073-1.263   |
| Alucinógenos   | 1.50     | 0.494-2.514   |
| Inhalables   | 2.60     | 1.328-3.881   |
| Metanfetaminas   | 0.92     | 0.249-1.591   |
| Heroína  | 0.55     | 0.000-1.101   |
| Cualquier droga  | 7.53     | 5.275-9.776   |
| Drogas médicas   | 3.68     | 2.263-5.094   |
| Drogas ilegales  | 5.60     | 3.497-7.703   |
| Tabaco   | 7.65     | 5.467-9.828   |
| Alcohol  | 34.29    | 29.367-39.213 |
| Abuso de alcohol último mes                              | 18.72    | 14.947-22.495 |

## INTERVALOS DE CONFIANZA

### ENCUESTA ESCOLAR SOBRE ADICCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO 2009

| <b>GUADALAJARA<br/>BACHILLERATO</b> | <b>%</b> | <b>IC 95%</b> |
|-------------------------------------|----------|---------------|
| <b>Consumo alguna vez</b>           |          |               |
| Anfetaminas                         | 4.58     | 3.293-5.871   |
| Tranquilizantes                     | 8.63     | 6.911-10.347  |
| Mariguana                           | 12.18    | 9.687-14.675  |
| Cocaína                             | 4.62     | 3.225-6.015   |
| Crack                               | 1.56     | 0.809-2.318   |
| Alucinógenos                        | 5.32     | 3.777-6.856   |
| Inhalables                          | 5.37     | 3.968-6.771   |
| Metanfetaminas                      | 3.80     | 2.577-5.017   |
| Heroína                             | 0.45     | 0.000-0.977   |
| Cualquier droga                     | 24.72    | 21.436-28.006 |
| Drogas médicas                      | 11.98    | 9.910-14.057  |
| Drogas ilegales                     | 17.28    | 14.441-20.110 |
| Tabaco                              | 46.02    | 42.571-49.478 |
| Alcohol                             | 81.39    | 78.799-83.976 |
| <b>Consumo último año</b>           |          |               |
| Anfetaminas                         | 3.03     | 1.959-4.103   |
| Tranquilizantes                     | 5.29     | 4.004-6.577   |
| Mariguana                           | 8.96     | 6.923-11.006  |
| Cocaína                             | 3.13     | 2.106-4.148   |
| Alucinógenos                        | 2.96     | 1.895-4.027   |
| Inhalables                          | 2.99     | 1.783-4.195   |
| Metanfetaminas                      | 2.49     | 1.452-3.519   |
| Heroína                             | 0.38     | 0.000-0.898   |
| Cualquier droga                     | 17.01    | 14.086-19.943 |
| Drogas médicas                      | 7.45     | 5.875-9.016   |
| Drogas ilegales                     | 12.12    | 9.685-14.546  |
| Tabaco                              | 26.66    | 23.663-29.648 |
| Alcohol                             | 68.49    | 65.594-71.392 |
| <b>Consumo último mes</b>           |          |               |
| Anfetaminas                         | 1.67     | 0.897-2.435   |
| Tranquilizantes                     | 1.89     | 1.192-2.592   |
| Mariguana                           | 3.28     | 2.169-4.387   |
| Cocaína                             | 0.76     | 0.219-1.303   |
| Alucinógenos                        | 0.97     | 0.278-1.672   |
| Inhalables                          | 1.33     | 0.531-2.125   |
| Metanfetaminas                      | 1.02     | 0.345-1.705   |
| Heroína                             | 0.38     | 0.000-0.898   |
| Cualquier droga                     | 7.30     | 5.322-9.277   |
| Drogas médicas                      | 3.22     | 2.242-4.198   |
| Drogas ilegales                     | 5.20     | 3.523-6.874   |
| Tabaco                              | 14.25    | 11.800-16.695 |
| Alcohol                             | 47.43    | 44.054-50.815 |
| Abuso de alcohol último mes         | 26.22    | 22.657-29.783 |